

Nr	Nr ojektu	Lokalizacja		Wymiary (m.)			Plan	Profil	Wypełnienie	material zabytkowy	datowanie	funkcja	Uwagi
		ha	ar	dlugość	szerokość	głębokość							
1	1	G	1/11	2,40	1,10	0,48	nerkowaty	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
2	2	G	2	0,84	0,68	0,22	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
3	3	G	2	0,50	0,46	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
4	4	G	4	1,50	0,92	0,32	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
5	5	G	4	0,80	0,62	0,25	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
6	6	G	4	1,80	0,84	0,34	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
7	7	G	4	1,50	0,94	0,22	ósemkowaty	nieregularny	1.szara próchnica			jama	
8	8	G	6	0,70	0,42	0,30	owalny	nieckowato-workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
9	9	G	6	0,38	0,36	0,06	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
10	10	G	6	0,68	0,38	0,44	owalny	workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
11	11	G	6	0,44	0,34	0,34	owalny	sopolowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
12	12	G	6	0,60	0,50	0,36	owalny	cyldryczny	1.szara próchnica			jama	
13	13	G	6	0,68	0,48	0,19	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
14	14	G	7	1,42	0,94	0,46	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica 2.jasnoszara próchnica			jama	
15	15	H	3	1,60	0,76	0,16	czworoboczny	nieckowato-wannowaty	1.szara próchnica z żelazistymi wytrąceniami	3 fr. ceramiki, 1 fr. polepy	k. łużycka/ okr. halsztacki	jama	
16	16	H	12	2,58	1,08	0,33	nieregularny	nieregularny	1.szara próchnica z żelazistymi wytrąceniami			jama	
17	17	H	1	1,72	0,94	0,12	nerkowaty	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
18	18	H	1	1,08	1,04	0,14	owalny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica			jama	
19	19	H	2	0,52	0,48	0,18	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.ciemnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
20	20	H	1	0,90	0,73	0,18	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z żelazistymi wytrąceniami			jama	
21	21	H	2	2,00	0,94	0,38	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica ze spalenizną 2.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
22	22	C	61	0,60	0,58	0,30	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
23	23	C	61	0,48	0,42	0,28	owalny	cyldryczny	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postępowy	
24	24	C	61	0,88	0,50	0,38	owalny	nieckowato-cyldryczny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	2 fr. ceramiki, 6 polep	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
25	25	C	61	0,70	0,55	0,46	owalny	cyldryczny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	

26	26	C	61	0,58	0,56	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
27	27	C	61	0,30	0,28	0,20	owalny	workowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postłupowy	
28	28	C	61	0,48	0,42	0,34	owalny	workowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postłupowy	
29	29	C	61	0,50	0,48	0,38	czworoboczny	workowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postłupowy	
30	30	C	61	0,34	0,30	0,04	owalny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna próchnica			dołek postłupowy	
31	31	C	61	0,38	0,34	0,32	owalny	workowaty	1.szara próchnica			dołek postłupowy	
32	32	C	61	0,42	0,38	0,50	owalny	workowaty	1.szara próchnica			dołek postłupowy	
33	33	C	61	0,42	0,40	0,40	owalny	cyldryczny	1.szara próchnica			dołek postłupowy	
34	34	C	61	1,23	0,82	0,42	owalny	nieckowaty	1.biały piasek z szarą próchnicą 2.szara próchnica			jama	
35	34a	C	61	1,00	0,70	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	OBIEKT NR 34a WKOPANY JEST W STARSZY OB NR 34.
36	35	C	61	6,10	4,10	0,30	nieregularny	nieckowaty	1. brunatnoszara próchnica	205 fr. ceramiki, 1 krzemień	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
37	35a	C	61	2,75	1,00	0,40	owalny	nieckowaty	1. brunatna próchnica	37 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
38	36	C	31	3,14	1,56	0,30	nieregularny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	31 fr. ceramiki, 5 polep	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
39	37	C	62	0,46	0,44	0,18	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postłupowy	
40	38	C	62	0,44	0,38	0,08	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postłupowy	
41	39	C	62	1,20	0,76	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
42	40	C	62	0,80	0,68	0,22	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
43	41	C	62	1,40	0,84	0,32	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
44	42	C	62	0,36	0,34	0,15	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postłupowy	
45	43	C	65	1,20	1,10	0,06	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z białym piaskiem	prześlik-naśladownictwo naczynia	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
46	44	C	65	1,04	0,74	0,19	nieregularny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem	6 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
47	45	C	67	3,30	2,22	0,16	nieregularny	nieregularny	1.szara próchnica 2.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym	54 fr. ceramiki, 2 polepy, 1 krzemień, oselka	w. średniowiecze	jama	
48	46	C	68	3,30	2,26	0,38	nieregularny	nieckowato-wannowaty	1.jasnoszara próchnica z polepą	24 fr. ceramiki, 13 polepy	w. średniowiecze	jama	W GRANICACH OB. 46 WYODRĘBNIONO OB 47- PALENISKO I OB 46/2- DÓŁ POSŁUPOWY(?)
49	46/1	C	68	0,68	0,67	0,08	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	

50	46/2	C	68	0,30	0,25	0,05	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postupowy	OBIEKT 46/2 (DÓŁ POSŁUPOWY?) WYDZIELONO Z OB 46,
51	47	C	68	1,18	1,08	0,32	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym i polepą	70 fr. ceramiki, 15 polep	w. średniowiecze	palenisko	W GRANICACH OB. 46 WYODREBNIONO OB 47- PALENISKO
52	49	C	69	2,68	2,26	0,58	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym, przepalonymi kamieniami i polepą	188 fr. ceramiki, 16 polepy, przęślik	w. średniowiecze	jama	OBIEKT 49 WKOPANY JEST W OB 52/1 I jest przecięty przez RÓW NOWOŻYTNY
53	50	C	70	4,10	3,40	0,38	nieregularny	nieckowaty	1.brunatna próchnica 2.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym 3.szara próchnica z węglem drzewnym i licznymi przepalonymi kamieniami 4.szarobrunatna próchnica	144 fr. ceramiki, 2 krzemienie, przęślik, 4 polepy, 1 przedm. met.	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
54	52	C	69	1,40	1,02	0,06	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym	78 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	palenisko	OB 52 (PALENISKO) WYSTĄPIŁ W STROPIE OB 52/1
55	52/1	C	69	3,68	2,10	0,50	nieregularny	nieckowato-wannowaty	1.jasnoszara próchnica z węglem drzewnym 2.szara próchnica z węglem drzewnym	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	W STROPIE OB 52/1 WYSTĄPIŁ OB 52 (PALENISKO) W OBIEKT 52/1 WKOPANY JEST także OB 49
56	53	C	63	0,70	0,48	0,20	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
57	54	C	63	1,00	0,92	0,30	owalny	nieckowato-workowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
58	55	C	63	1,40	1,18	0,42	nieregularny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z węglem drzewnym			jama z dołami postupowymi	
59	56	C	63	0,38	0,36	0,12	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
60	57	C		1,38	0,88	0,17	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
61	58	C	64	1,40	1,18	0,50	owalny	nieregularny	1.biały piasek z szarą próchnicą 2.szara próchnica	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
62	59a	C	63	1,10	0,58	0,14	nieregularny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z węglem drzewnym			jama	
63	59b	C	63	0,32	0,30	0,04	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
64	59c	C	63	0,58	0,60	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
65	60	C	63	1,08	0,96	0,16	nieregularny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
66	61	C	43	0,36	0,32	0,06	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postupowy	
67	62	C	43	0,40	0,38	0,13	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postupowy	

68	63	C	63	0,80	0,60	0,16	owalny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
69	64	C	64	1,00	0,50	0,21	ósemkowy	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
70	65	C	63	0,96	0,60	0,24	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
71	66	C	65	0,48	0,42	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
72	67	C	64	1,20	0,70	0,20	owalny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
73	68	C	65	1,38	1,10	0,15	owalny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
74	69	C	65	1,84	1,40	0,30	nieregularny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
75	70	C	65	0,34	0,32	0,14	owalny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postępowy	
76	71	C	65	0,54	0,40	0,08	owalny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
77	72	C	65	0,40	0,32	0,05	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
78	73	C	65	0,70	0,62	0,22	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatnoszara próchnica			jama	
79	74	C	65	1,16	0,58	0,18	zbliżony do owalnego	nieckowaty z przegłębieniami	1.brunatnoszara próchnica			dołek postępowy	
80	75	C	65	0,65	0,50	0,08	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
81	76	C	65	0,40	0,36	0,06	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
82	77	C	65	0,42	0,42	0,06	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
83	78	C	65	0,50	0,34	0,06	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
84	79	C	65	1,48	0,92	0,11	zbliżony do owalnego	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
85	80	C	66	1,52	0,90	0,30	zbliżony do owalnego	nieckowaty z przegłębieniami	1.szara próchnica z węglem drzewnym i białym piaskiem	18 fr. ceramiki, 6 polep	k. przeworska/ okr. lat.	jama z dołami postępowymi	
86	81	C	66	0,26	0,22	0,07	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy	
87	82	C	66	0,38	0,26	0,10	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy	
88	83	C	66	0,58	0,60	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
89	84	C	66	0,42	0,36	0,19	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępowy	
90	85	C	66	0,50	0,36	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			dołek postępowy	
91	86	C	66	0,30	0,28	0,08	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępowy	
92	87	C	65	0,55	0,52	0,18	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	1.szara próchnica			dołek postępowy	
93	88	C	67	0,41	0,36	0,20	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępowy	
94	89	C	67	0,50	0,42	0,11	czworoboczny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			dołek postępowy	
95	90	C	67	0,46	0,32	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępowy	
96	93	C	66	1,18	0,88	0,16	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica 2.jasnoszara próchnica			jama	

97	94	C	68	0,46	0,32	0,28	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępuowy	
98	95	C	68	0,48	0,40	0,20	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępuowy	
99	96	C	69	0,94	0,80	0,16	ósemkowaty	nieckowato-workowaty	1.szara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
100	97	C	69	0,82	0,63	0,08	nerkowaty	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
101	98	C	69	0,54	0,45	0,07	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
102	99	C	69	0,30	0,26	0,07	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			dołek postępuowy	
103	100	C	68	2,90	2,40	0,20	trójkątny	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica z węglami drzewnymi 2.szara próchnica	14 fr. ceramiki, 3 polepy		jama	
104	101	D	61	0,66	0,58	0,09	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
105	102	D	61	0,50	0,45	0,15	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępuowy	
106	103	D	61	0,48	0,42	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z polepą			dołek postępuowy	
107	104	D	61	0,60	0,44	0,02	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z polepą			jama	
108	105	C	68	0,52	0,40	0,06	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica z polepą			jama	
109	106	D	61	2,36	1,63	0,18	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym, polepą i przepalonymi kamieniami	120 fr. ceramiki, 31 polep, 28 fr. kości, oselka	w. średniowiecze	palenisko	
110	107	D	61	0,46	0,38	0,12	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępuowy	
111	108	C	41	0,38	0,34	0,06	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępuowy	
112	109	C	41	0,78	0,65	0,50	owalny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.		
113	110	C	41	0,36	0,30	0,11	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępuowy	
114	111	C	41	0,38	0,32	0,11	owalny	nieckowaty	1.jasnobrunatna próchnica			dołek postępuowy	
115	112	C	41	1,00	0,78	0,20	ósemkowaty	nieckowaty z przegłębieniami	1.szara próchnica	1 krzemień	e. kamienia	jama z dołami postępuowymi	
116	113	C	41	0,28	0,24	0,08	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępuowy	
117	114	C	41	0,48	0,42	0,04	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z polepą			dołek postępuowy	
118	115	C	41	0,46	0,42	0,24	owalny	cyldryczny	1.jasnoszara próchnica z polepą			dołek postępuowy	
119	116	C	41	0,38	0,34	0,19	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępuowy	
120	117	C	41	0,37	0,32	0,20	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępuowy	
121	118	C	41	0,70	0,46	0,16	owalny	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica z polepą			jama	
122	119	C	41	0,32	0,30	0,04	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępuowy	
123	120	C	41	0,36	0,30	0,11	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępuowy	
124	121	C	41	0,50	0,50	0,21	okrągły	nieckowato-workowaty	1.szara próchnica			dołek postępuowy	

125	122	C	41	0,40	0,36	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy
126	123	C	41	1,80	1,33	0,09	nieregularny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym	2 fr. cer. (k. przew.), 1 fr. cer (now.), 1 kość	nowożytność	jama
127	124	C	42	0,30	0,22	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postupowy
128	125	C	42	0,56	0,48	0,06	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama
129	126	C	42	1,30	1,06	0,23	zbliżony do owalnego	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara próchnica z węglem drzewnym			jama
130	127	C	42	0,34	0,28	0,08	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postupowy
131	128	C	42	0,78	0,32	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama
132	129	C	42	0,32	0,30	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			dołek postupowy
133	130	C	42	0,34	0,32	0,16	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postupowy
134	131	C	42	0,98	0,90	0,20	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara próchnica	4 fr. cer (k. przew), 2 fr. cer. (now)	nowożytność	jama
135	132	C	42	0,98	0,74	0,18	zbliżony do owalnego	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara próchnica			jama
136	133	C	43	0,40	0,36	0,18	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy
137	134	C	43	0,32	0,30	0,06	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postupowy
138	135	C	0,7674	1,42	0,82	0,12	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama
139	136	C	43	1,70	1,60	0,20	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym 2.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym i przepalonymi kamieniami	15 fr. ceramiki, 1 polepa, 1 krzemień	k. przeworska/ okr. lat.	palenisko
140	137	C	44	3,30	2,20	0,68	nieregularny	nieckowato-workowaty	1.brunatna próchnica ze spalenizną przepalonymi kamieniami	167 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	palenisko
141	138	C	43	1,54	0,76	0,36	owalny	nieckowato-workowaty	1.jasnoszara próchnica			jama z dołem postupowym
142	139	C	44	1,28	1,20	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica			jama
143	140	C	44	0,40	0,28	0,28	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy
144	141	C	44	0,40	0,38	0,38	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy
145	142	C	44	0,48	0,44	0,19	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postupowy
146	143	C	44	1,78	1,38	0,08	trójkątny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama
147	144	C	44	0,34	0,28	0,23	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica			jama
148	145	C	44	1,21	1,00	0,21	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama
149	146	C	45	0,34	0,30	0,33	nieregularny	workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postupowy
150	147	C	45	1,70	1,18	0,22	ósemkowaty	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama

151	148	C	45	0,76	0,72	0,37	czworoboczny	nieckowato- workowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępuowy	
152	149	C	46	0,50	0,40	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępuowy	
153	150	C	45/55	0,92	0,82	0,22	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
154	151	C	45	0,84	0,55	0,23	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
155	152	C	46	0,32	0,30	0,20	owalny	cyldryczny	1.jasnoszara próchnica			jama	
156	153	C	46	0,40	0,40	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępuowy	
157	154	C	46	2,26	1,32	0,38	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
158	155	C	47	0,54	0,52	0,06	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
159	156	C	47	2,62	0,57	0,19	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym 2.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama z dołami postępuowymi	
160	157	C	48	2,30	0,90	0,20	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	1.brunatnoszara próchnica			jama	
161	158	C	48	0,72	0,60	0,16	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
162	159	C	48	0,88	0,66	0,08	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
163	160	C	48/58	1,40	2,15	0,18	owalny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym	14 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
164	161	C	48	3,88	2,08	0,30	nieregularny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	w obiekt 161 wkopany jest młodszy obiekt 161a
165	161a	C	48	2,24	2,20	0,21	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
166	162	C	22	0,86	0,54	0,24	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica	19 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
167	163	C	22	3,34	1,40	0,44	ósemkowaty	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica 2.jasnoszara próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
168	164	C	22	2,40	0,70	0,43	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatna próchnica 2.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
169	165	C	22	1,20	0,56	0,20	ósemkowaty	nieregularny	1.jasnoszara próchnica			jama	
170	166	C	23	1,08	1,02	0,24	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
171	167	C	22	1,90	1,21	0,30	owalny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica			jama	
172	168	C	22	1,40	1,08	0,30	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
173	169	C	70	1,88	0,82	0,12	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	8 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
174	170	C	70	1,70	1,02	0,12	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	14 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
175	171	C	70	0,56	0,53	0,12	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica			jama	
176	172	C	70	0,90	0,56	0,12	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki, fr. przędzlika	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
177	173	C	70	0,78	0,70	0,06	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
178	174	C	70	0,50	0,35	0,16	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki, 7 polep,	k. przeworska/ okr. lat.	jama	

179	175	C	70	0,40	0,30	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postłupowy	
180	176	C	70	0,44	0,42	0,06	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postłupowy	
181	177	C	70	0,80	0,54	0,30	owalny	prostokątny	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica			jama	
182	178	C	70	0,64	0,56	0,10	owalny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.		
183	179	C	70	0,68	0,63	0,12	owalny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
184	180	C	70	0,78	0,66	0,15	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica	1 polepa	pradzieje	jama	
185	181	C	70	0,78	0,64	0,09	zbliżony do owalnego	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
186	182	C	70	0,58	0,46	0,08	gruszkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
187	183	C	70	0,86	0,50	0,13	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
188	184	C	70	1,00	0,50	0,12	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
189	185	C	70	1,30	0,60	0,14	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica	6 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.		
190	186	C	70	3,64	1,50	0,16	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	17 fr. ceramiki, 3 polepy, paciorek bursztynowy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
191	187	C	70	1,33	0,58	0,21	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica			jama	
192	188	C	70	1,80	1,78	0,12	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica			jama	
193	189	C	70/79/8	2,88	1,50	0,12	owalny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica	6 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
194	190	C	70	0,46	0,44	0,12	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postłupowy	
195	191	C	70	0,42	0,36	0,08	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postłupowy	
196	192	C	70	1,10	0,92	0,17	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
197	193	C	70	7,60	2,00	0,20	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	8 fr. ceramiki, 1 krzemień, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
198	194	E	65	1,48	0,78	0,29	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	

199	195	D	21	7,50	5,00	1,00	zbliżony do owalnego	nieregularny	1. w-wa orna 2=12 przemieszana ciemnoszara i szara próchnica 3=11.biały piasek z przemykami szarej próchnica 4.ciemnoszara próchnica z z białym piaskiem i gliną 5.brunatno żółta glina 6.ciemnoszara próchnica 7.jasnoszara próchnica 8=14.biały piasek 9.brunatna glina z białym piaskiem 10.brunatnosina glina	37 fr. ceramiki, 49 fr. kości, 1 krzemień	k. przeworska/ okr. lat.	glinianka	
200	196	D	21	3,10	2,30	0,64	owalny	nieckowato-wannowaty	1.glina 2.czarna próchnica 3.szara próchnica przemieszana z białym piaskiem 4.czarna próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
201	197	C	29	2,06	0,80	0,20	zbliżony do owalnego	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z polepą			jama	
202	198	C	29	2,78	0,80	0,14	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.ciemnoszara próchnica			jama	
203	199	C	29	0,68	0,50	0,18	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
204	200	C	29	2,35	2,24	0,30	rogałowaty	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.szara próchnica			jama	
205	201	C	30	0,78	0,58	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	W obiekt 201 wkopany jest obiekt 201a
206	201a	C	30	1,16	0,80	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
207	202	C	28	0,49	0,36	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłupowy	
208	203	C	28	0,61	0,60	0,28	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
209	204	C	28	0,64	0,62	0,22	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
210	205	C	28	0,38	0,30	0,10	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postłupowy	
211	206	C	28	0,72	0,70	0,17	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym			jama	
212	207	C	28	0,64	0,62	0,24	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
213	208	C	27	1,14	0,83	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
214	209	C	83	3,70	2,80	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.czarna próchnica z węglem drzewnym i polepą	98 fr. ceramiki, 4 polepy, 3 rozcieracze, sierp żel.	k. przeworska/ okr. lat.	chałupa	
215	209a	C	83	0,52	0,56	0,40	owalny	workowaty	1.brunatna polepa			dołek postłupowy	
216	210	C	83	0,48	0,48		owalny			346 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	skupisko ceramiki	
217	211	C	27	0,46	0,46	0,14	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłupowy	
218	212	C	27	0,85	0,80	0,08	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	

219	213	C	28	1,60	1,00	0,26	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica 2.ciemnoszara próchnica			jama	
220	214	C	27	2,46	0,80	0,20	owalny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica			jama	
221	215	C	27	1,50	0,72	0,28	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
222	216	C	25	1,82	0,86	0,20	nieckowato-wannowaty	owalny	1.ciemnoszara próchnica 2.jasnoszara próchnica			jama	
223	217	C	25	0,62	0,56	0,14	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
224	218	C	25	0,50	0,50	0,15	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.jasnoszara próchnica			dołek postłupowy	
225	219	C	25	1,36	1,14	0,40	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.czarna próchnica	6 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
226	220	C	25	1,60	1,44	0,40	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica 2.szara próchnica 3.biały piasek	misa, 5 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
227	221	C	25	0,58	0,58	0,14	okrągły	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
228	222	C	25	0,74	0,72	0,35	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postłupowy	
229	223	C	26	0,62	0,56	0,09	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
230	224	C	26	0,52	0,58	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
231	225	C	25	0,60	0,56	0,24	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postłupowy	
232	226	C	26	1,00	0,97	0,24	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
233	227	C	86	2,14	1,70	0,16	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym 2.brunatna próchnica	27 fr. cer. (k.przew.), 46 fr. cer. (w. śred.), 2 kości, 2 polepy	w. średniowiecze	jama	
234	227a	C	86	0,30	0,30	0,06	czworoboczny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postłupowy	
235	229	C	16	2,16	1,84	0,57	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 2.ciemnobrunatna próchnica 3,4czarna próchnica			jama	
236	230	C	0,9615	2,38	2,33	0,70	zbliżony do owalnego	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica			jama	
237	231	C	82	0,60	0,30		czworoboczny			5 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	skupisko ceramiki	
238	232	C	72/82	2,10	1,00	0,22	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem			jama	
239	233	C	82/83	4,10	2,30	0,44	owalny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem i drobnymi fr. węgla drzewnych	65 fr. ceramiki, 4 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
240	234	C	84	2,03	1,55	0,10	zbliżony do owalnego	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	6 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
241	235	C	84	0,56	0,52	0,09	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
242	236	C	84	0,43	0,34	0,04	ósemkowaty	nieckowaty	1.szara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	

243	237	C	84	0,73	0,68	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	6 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
244	238	C	83	4,70	1,98	0,50	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica 2.jasnoszara próchnica 3.szara próchnica z białym piaskiem i polepą	25 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
245	239	C	84	1,73	2,26	0,31	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
246	240	C	84	0,90	0,78	0,21	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	8 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
247	241	C	26/27	3,28	2,60	1,10	owalny	nieckowaty	1. warstwowana szara, czarna próchnica i biały piasek	4 naczynia gliniane	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
248	242	D	81	0,88	1,18	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
249	243	D	81	1,00	0,58	0,34	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			jama	nowożytność
250	244	D	81	1,36	1,75	0,32	owalny	wannowaty	1.czarna spalenizna ze zwartą w-wą polepy 2.jasnoszara próchnica z polepą	31 fr. ceramiki, 1 polepa, 1 kość	k. przeworska/ okr. lat.	palenisko	
251	245	C	90	1,48	2,22	0,21	trójkątny	nieckowaty	1.czarna spalenizna z polepą 2.spalenizna	13 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	palenisko	
252	246	C	90	0,48	0,42	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
253	247	C	90	1,80	1,34	0,22	owalny	nieckowaty	1.czarna spalenizna z polepą	114 fr. ceramiki, 59 polep, 1 kość, 1 przedm. Met.	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
254	248	D	81	1,60	1,70	0,20	nieregularny	nieregularny	1.brunatna próchnica	10 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
255	249	D	81	1,38	0,40	0,32	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica			jama	
256	250	C	90	0,40	0,42	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
257	251	C	90	0,87	0,55	0,10	czworoboczny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
258	252	C	90	0,54	0,44	0,12	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
259	253	C	90	1,90	0,86	0,12	nieregularny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
260	254	C	89	1,46	1,08	0,44	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica 2.szara próchnica 3.węgiel drzewny			jama	
261	255	C	88	1,64	1,42	0,24	owalny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
262	256	C	89	0,52	0,68	0,28	walny	nieckowato-workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postłupowy	
263	257	C	87	1,05	0,86	0,20	owalny	nieregularny	1.brunatna próchnica z dużą ilością węgla drzewnych			jama	nowożytność
264	258	C	87	1,30	0,76	0,18	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
265	259	C	89	0,38	0,32	0,24	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postłupowy	

266	260	C	90	0,36	0,47	0,12	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatna próchnica			dołek postępowy	
267	261	C	90	0,33	0,35	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			dołek postępowy	
268	262	E	30	0,40	0,30	0,10	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
269	263	E	30	0,72	0,70	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica ze spalenizną	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	palenisko	
270	264	E	30	0,93	0,88	0,24	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica ze spalenizną	9 fr. ceramiki	w. średniowiecze	palenisko	
271	265	E	30	0,80	0,82	0,10	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
272	266	E	30	2,00	1,44	0,22	gruszkowaty	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica	15 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
273	267	E	30	1,98	2,10	0,28	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica ze spalenizną	30 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
274	268	E	30	1,40	1,02	0,22	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.czarna próchnica	70 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
275	269	E	29	0,60	0,47	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
276	270	E	29	0,84	0,54	0,20	ósemkowaty	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
277	271	E	25	1,18	0,92	0,20	owalny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica	2 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
278	272	E	24	0,56	0,64	0,16	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
279	273	E	24	0,50	0,37	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna próchnica			jama	
280	274	E	22	0,72	0,70	0,14	owalny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica			jama	
281	275	E	22	0,48	0,57	0,18	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			dołek postępowy	
282	276	E	22	0,36	0,32	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			dołek postępowy	
283	277	E	21	0,58	0,48	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
284	278	E	27	2,30	1,92	2,40	owalny	prostokątny	1.szara próchnica 2.ciemnoszara próchnica 3. glina			studnia	
285	279	E	27/28	2,62	2,46	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica	50 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
286	280	E	27	2,32	1,84	2,60	nieregularny	cylicydryczny	1.ciemnoszara próchnica warstwowana z szarą próchnicą i przemyciami.	5 fr. ceramiki, 3 naczynia	w. średniowiecze	studnia	
287	281	E	28	0,46	0,42	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	

288	282	E/G	E:28,38 ,56,77, 87,97 -G, :6,16,2 6,33,45 ,46,65, 75,85,9 4	148,00	1,50	0,30	czworoboczny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			rów	
289	283	C	26	1,00	0,81	0,17	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
290	284	F	62	1,12	1,14	0,32	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica	1 fr. ceramiki, 2 fr. przedm. Met	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
291	285	E	70	1,00	0,44	0,07	ósemkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
292	286	E/F	61/70	4,30	1,40	0,66	nieregularny	nieckowato-workowaty	1.jasnoszara próchnica 2.szara próchnica 3.ciemnoszara próchnica	8 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
293	287	F	61	0,96	0,86	0,19	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
294	288	F	61	1,77	1,44	0,32	owalny	nieckowaty	2.jasnoszara próchnica 3.ciemnoszara próchnica			jama	W OBIEKT NR 288 WKOPANY JEST OB MŁODSZY NR 288,1
295	288a	F	61	2,96	2,56	0,16	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
296	289	F	61	1,38	0,96	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
297	290	F	61	0,52	0,62	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
298	291	F	61	1,50	0,78	0,45	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.jasnoszara próchnica			jama	
299	292	E	70	1,54	1,06	0,50	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 2.jasnoszara próchnica			jama	
300	293	E	70	1,40	0,94	0,19	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z polepą			jama	
301	294	E	68	0,64	0,58	0,15	trójkątny	nieckowaty	1.szara próchnica	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
302	295	E	67	0,60	0,44	0,12	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
303	296	E	66	0,38	0,38	0,18	okrągły	workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
304	297	E	66	0,36	0,36	0,08	okrągły	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępowy	
305	298	E	66	0,32	0,30	0,18	owalny	workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
306	299	E	66	0,30	0,32	0,29	okrągły	workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
307	300	E	66	0,46	0,34	0,31	owalny	workowaty	1.szara próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	dołek postępowy	
308	301	E	66	0,72	0,53	0,19	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	

309	302	E	9/60/69/7	4,20	3,20	0,60	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym 2.żółta glina przemieszana z szarą próchnicą 3.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem 4.ciemnoszara próchnica 5.ciemnobrunatna próchnica			jama	
310	303	E	65	0,90	0,45	0,18	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
311	304	E	65	0,64	0,65	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
312	305	E	65	2,98	1,44	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z polepą			jama	
313	306	E	66	1,58	1,40	0,19	owalny	wannowaty	1.szara próchnica			jama	
314	308	E	65	0,70	0,66	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
315	309	E	62	3,20	1,33	0,38	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	1.czarna próchnica	1 fr. kości	pradzieje	jama	
316	310	E	49	0,48	0,42	0,19	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dolek postępowy	
317	311	E	50	0,48	0,38	0,09	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	dolek postępowy	
318	312	E	50	0,78	1,00	0,20	trójkątny	nieckowaty	1.szara próchnica z węglem drzewnym			jama	
319	313	E	48	2,38	2,04	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z węglem drzewnym			jama	W OBIEKT 313 WKOPANY JEST OB 313/1
320	313a	E	48	0,94	0,62	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
321	314	E	46	0,58	0,52	0,19	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
322	314a	E	46	0,35	0,28	0,11	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
323	315	E	65	2,02	1,02	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
324	316	F	83	1,42	1,30	0,24	trójkątny	nieckowaty	2.jasnoszara próchnica			jama	W OBIEKT 316 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 316,1
325	316a	F	83	0,34	0,34	0,26	okrągły	workowaty	1.szarobrunatna próchnica			dolek postępowy	
326	317	F	82/83	2,16	1,26	0,30	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
327	318	F	82	1,52	0,96	0,27	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
328	319	F	81	1,66	1,00	0,38	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica			jama	
329	320	F	81	1,22	1,20	0,18	owalny	nieckowaty	1.jasnobrunatna próchnica			jama	
330	321	F	81	2,88	1,12	0,30	czworoboczny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
331	322	E/F	90/81	2,78	1,52	0,44	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica 2.jasnoszara próchnica			jama	
332	323	E	90	1,76	0,97	0,22	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
333	324	F	81	1,90	0,82	0,16	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	1.jasnoszara próchnica			jama	
334	325	E	88	0,70	0,40	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	

335	326	E	88	1,54	1,06	0,22	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.ciemnoszara próchnica			jama	
336	327	E	89	1,86	2,22	0,36	owalny	nieckowaty	2.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	W OBIEKT NR 327 WKOPANY JEST OBIEKT NR 327,1
337	327a	E	89	1,00	1,16	0,36	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
338	328	E	88	0,70	0,60	0,22	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
339	329	E	88	0,54	0,54	0,31	okrągły	workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępowy	
340	330	E	87	0,54	0,48	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	pradzieje	dołek postępowy	
341	331	E	87	0,50	0,50	0,14	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
342	332	E	89	1,34	0,90	0,26	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica			jama	
343	333	E	87	0,60	0,60	0,18	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.szara próchnica	18 fr. ceramiki, 1 fr. kości	k. lużycka/ okr. halsztacki	dołek postępowy	
344	334	E	87	0,36	0,38	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
345	335	E	87	1,24	0,62	0,20	owalny	nieckowaty	2.szara próchnica	18 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	W OBIEKT 335 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 335a
346	335a	E	87	0,72	0,90	0,12	nerkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
347	336	E	87	1,46	1,00	0,18	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	2 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
348	337	E	87	2,10	1,54	0,22	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.szara próchnica	6 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
349	338	E	86	0,54	0,43	0,20	owalny	nieckowato- workowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
350	339	E	86	1,10	0,68	0,14	czworoboczny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica			jama	
351	340	E	87	2,00	1,26	0,50	owalny	nieckowaty z przełębieniem	1.jasnoszara próchnica			jama	
352	341	E	86	1,42	1,40	0,13	gruszkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
353	342	E	83	1,06	0,74	0,30	trójkątny	nieckowaty z przełębieniem	1.brunatnoszara próchnica			jama	
354	343	E	85	2,62	1,14	0,28	trójkątny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki, 1 polepa, 17 fr.kości	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
355	344	E	85	1,66	0,80	0,38	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
356	345	E	86	1,10	0,66	0,12	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
357	346	E	86	0,63	0,47	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
358	347	E	86	0,46	0,46	0,10	okrągły	nieckowato- workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy	
359	348	E	84	0,68	0,58	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
360	349	E	84	1,27	0,63	0,30	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	

361	350	E	83	1,26	0,46	0,10	nieregulamy	nieckowaty	1.brunatna próchnica z polepą	1 polepa, 4 fr. ceramiki	k. łyżeczka/ okr. halsztacki	jama	
362	351	E	84	3,60	3,40	0,30	nerkowaty	nieregulamy	1.czarna próchnica 2.jasnobrunatna próchnica	2 polepy	pradzieje	jama	
363	352	E	83	1,16	1,00	0,34	trójkątny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
364	353	E	83	0,73	0,60	0,21	owalny	nieckowato-workowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	dołek postępowy	
365	354	E	83	1,48	1,00	0,21	nieregulamy	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
366	355	E	47	0,56	0,62	0,25	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica przemieszana z brunatną próchnicą 2.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym			palenisko	
367	356	E	82	1,23	0,57	0,14	ósemkowy	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica			jama	
368	357	E	82	1,50	0,68	0,24	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.ciemnobrunatna próchnica			jama	
369	358	E	82	1,20	0,94	0,10	gruszkowaty	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica			jama	
370	359	E	82	1,86	0,70	0,22	nieregulamy	nieregulamy	2.ciemnoszara próchnica			jama	W OBIEKT 359 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 359a
371	359a	E	82	0,42	0,42	0,08	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
372	360	E	87	0,63	0,60	0,12	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
373	361	D	21	0,90	0,53	0,54	czworoboczny	nieckowato-workowaty	1.brunatnoszara próchnica z gliną			jama	
374	362	H	23	0,70	0,76	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
375	363	H	23	1,70	1,24	0,25	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
376	364	H	23	1,48	1,40	0,19	nieregulamy	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
377	365	H	22	2,00	1,50	0,17	gruszkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
378	366	H	22	0,76	0,80	0,08	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	17 fr. ceramiki	k. łyżeczka/ okr. halsztacki	jama	
379	367	H	21/22	1,38	0,64	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
380	368	H	21	0,80	0,54	0,17	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
381	369	H	21	0,98	0,84	0,40	trójkątny	wannowaty	1.brunatna próchnica 2.szara próchnica	4 fr. ceramiki, 1 żużel	k. łyżeczka/ okr. halsztacki	jama	
382	370	H	21	0,38	0,42	0,38	owalny	workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
383	371	H	21	2,06	1,20	0,34	ósemkowy	nieregulamy	1.szara próchnica	4 fr. ceramiki	k. łyżeczka/ okr. halsztacki	jama	
384	372	H	21	0,40	0,44	0,14	owalny	nieckowato-workowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
385	373	G	30	0,60	0,70	0,30	owalny	nieckowato-workowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. łyżeczka/ okr. halsztacki	dołek postępowy	
386	374	G	30	0,38	0,70	0,05	nieregulamy	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	

387	375	G	30	1,10	0,80	0,34	owalny	nieckowato-workowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica			jama z dołkiem postępowym	
388	376	G	30	2,04	1,50	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	W OBIEKT 376 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 376a
389	376a	G	30	0,62	0,60	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
390	377	G	30	1,50	1,24	0,22	owalny	nieckowaty z przegłębienie	1.szarobrunatna próchnica			jama	
391	378	G	30	0,24	0,30	0,19	owalny	workowaty	1.brunatna próchnica			dołek postępowy	
392	379	G	30	0,70	0,70	0,12	okrągły	nieregularny	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
393	380	G	30	1,25	0,62	0,26	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica			jama	
394	381	G	20/30	0,68	0,46	0,14	owalny	nieregularny	1.szara próchnica	5 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
395	382	G	30	1,90	1,84	0,08	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
396	383	G	30	0,42	0,42	0,12	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
397	384	G	29	1,41	1,37	0,14	nieregularny	nieckowaty	2.szara próchnica			jama	W OBIEKT 384 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 384a
398	384a	G	29	2,64	1,34	0,22	czworoboczny	nieregularny	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
399	385	G	29	1,00	0,80	0,14	trójkątny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
400	386	G	29	0,50	0,50	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
401	387	G	28	0,86	0,82	0,36	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
402	388	G	28	0,86	0,65	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
403	389	G	28	0,58	0,58	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
404	390	G	28	1,82	1,34	0,22	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
405	391	G	28	1,10	1,20	0,12	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	W OBIEKT 391 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 391a
406	391a	G	28	2,90	1,70	0,22	ósemkowaty	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
407	392	G	28	0,60	0,38	0,18	ósemkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica ze spalenizną			jama	
408	393	G	28	0,88	0,88	0,27	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 2.szarobrunatna próchnica			jama	
409	394	G	27	1,16	1,40	0,42	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 2.szarobrunatna próchnica			jama	

410	395	G	26	1,54	1,82	0,24	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
411	396	G	26	2,08	1,90	0,38	ósemkowaty	nieregularny	1.ciemnoszarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ owr	jama	
412	397	G	25	2,34	1,18	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.ciemnoszara próchnica			jama	
413	398	G	25	1,80	1,00	0,30	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica ze spalenizną 2.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym			palenisko	
414	398a	G	25	0,38	0,38	0,18	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym			dołek postępowy	
415	399	G	24	1,34	0,80	0,30	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.ciemnoszara próchnica 2.szara próchnica			jama	
416	400	G	24	2,30	1,20	0,54	nieregularny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica	2 fr. ceramiki, 2 polepy, 1 fr. kości	k. przeworska/ owr	jama	
417	401	G	23	2,30	1,21	0,54	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy	
418	403	G	22	0,98	0,72	0,40	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
419	404	G	22	2,00	1,42	0,60	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 2.szara próchnica			jama	
420	405	G	21	1,36	0,78	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
421	406	G	22	0,54	0,40	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
422	408	A	68	0,54	0,46	0,16	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			dołek postępowy	
423	409	A	67/68	1,66	1,30	0,22	rogalowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
424	410	A	68	1,30	1,56	0,40	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			jama	
425	411	A	68	0,56	0,54	0,16	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
426	412	A	68	0,54	0,54	0,20	okrągły	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
427	413	A	68	0,60	0,64	0,18	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
428	414	A	67/68	0,42	0,46	0,21	owalny	workowaty	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			dołek postępowy	
429	415	A	67	0,86	0,86	0,26	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
430	416	A	67	0,50	0,42	0,07	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	

431	417	A	67	2,20	0,74	0,21	owalny	nieckowato-wannowaty	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
432	418	A	67	0,36	0,34	0,11	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
433	419	A	67	2,04	1,02	0,36	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica z dużą ilością węgla drzewnego			jama	
434	420	A	67	0,96	0,60	0,21	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
435	421	A	67	0,20	0,20	0,10	okrągły	workowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
436	422	A	67	0,32	0,32	0,14	okrągły	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
437	423	A	67	0,41	0,38	0,15	owalny	workowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
438	424	A	67	0,80	0,68	0,17	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
439	425	A	66	1,46	1,04	0,26	gruszkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica			jama	
440	426	A	66	0,70	0,68	0,06	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
441	427	A	66	0,38	0,42	0,06	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
442	428	A	66	0,30	0,34	0,05	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
443	429	A	66	1,40	1,36	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
444	430	A	66	0,44	0,50	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
445	431	A	66	2,08	1,22	0,29	trójkątny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
446	432	A	66	2,82	1,20	0,30	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	1.czarna próchnica 2.zara próchnica z białym piaskiem.			jama	
447	433	A	41	2,30	1,06	0,50	nieregularny	nieregularny	1.brunatna próchnica.			jama	
448	434	A	41	1,30	1,14	0,30	czworoboczny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
449	435	A	41/41	2,62	1,30	0,58	nerkowaty	nieckowato-workowaty	1.brunatna próchnica			jama z dołkiem postępowym	
450	436	C	9/19	1,20	1,16	0,22	nieregularny	nieckowaty	1.czarnobrunatna próchnica			jama	
451	437	C	1/2	3,76	2,40	1,07	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatna próchnica 2.jasnoszara próchnica	5 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
452	439	C	2	1,08	0,94	0,33	owalny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica			jama	
453	440	C	4	0,70	0,64	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ ovr	jama	
454	441	C	3	2,40	1,22	0,20	owalny	nieckowaty	1ciemnobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halszacki	jama	
455	442	C	6	0,91	0,49	0,12	ósempkowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
456	443	C	6	1,22	0,76	0,10	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
457	444	C	7	0,58	1,20	0,64	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica			jama	
458	445	C	7	0,70	0,50	0,14	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	

459	446	C	3	5,20	3,50	0,26	czworoboczny	nieregularny	1.brunatna próchnica	10 fr. ceramiki	k. luź- pom./hal. D- lat.A	jama	W OBIEKT WKOPANY JEST DÓŁ POSŁUPOWY- OB. NR- 446a. W OBIEKcie TYM WYRÓZNIONO JAMĘ OB. NR 446b I DÓŁ POSŁUPOWY- OB. NR 446c. POD OBIEKTem 446 JEST STARSZY OBIEKT NR 446d
460	446a	C	3	0,40	0,40	0,38	okrągły	cylicyryczny	1.czarna próchnica z węglem drzewnym			dołek postępowy	
461	446b	C	3	0,82	0,50	0,16	owalny	nieckowaty	1. brunatna próchnica			jama	
462	446c	C	3	0,33	0,33	0,29	okrągły	cylicyryczny	1.brunatna próchnica			dołek postępowy	
463	446d	C	3	0,70	0,40	0,26	owalny	nieckowaty	1. jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
464	447	C	3	1,10	0,82	0,21	czworoboczny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
465	448	C	7	0,50	0,38	0,23	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem			dołek postępowy	
466	449	C	7	2,16	0,68	0,17	czworoboczny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
467	450	C	5	0,28	0,28	0,20	okrągły	workowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postępowy	
468	451	C	5	0,22	0,22	0,20	okrągły	workowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
469	452	C	5	0,32	0,28	0,04	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy	
470	453	C	7	1,78	0,90	0,20	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
471	454	C	6	1,10	0,90	0,40	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica 2.biały piasek			jama	
472	455	C	6	2,50	0,82	0,26	nieregularny	nieckowaty z przełębieniem	1.czarna próchnica			jama	
473	456	C	8	1,02	0,62	0,22	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
474	457	C	8/9	3,06	2,00	0,43	gruszkowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica	kości zwierzęce		jama	
475	458	C	9	0,64	0,60	0,12	owalny	nieckowaty z przełębieniem	1.czarna próchnica			jama	
476	459	C	9	1,48	0,88	0,49	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica 2.ciemnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
477	460	C	9	0,90	1,04	0,24	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
478	461	C	9	0,68	0,58	0,40	owalny	workowaty	1.czarna próchnica			jama	
479	462	C	9	0,53	0,42	0,12	owalny	nieckowaty	1czarna próchnica			jama	
480	463	C	9/19	0,88	1,26	0,32	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica				
481	464	C	9	0,47	0,56	0,09	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
482	465	C	10	1,78	1,64	0,50	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica 2.czarnozielona głina przemieszana z ciemnobrunatną próchnicą	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	

483	466	C	4	0,88	0,77	0,26	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
484	467	C	85	1,30	0,76	0,12	nerkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica	5 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
485	468	C	85	0,28	0,28	0,06	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępuowy	
486	469	C	85	2,72	1,58	0,22	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 2.szarobrunatna próchnica	16 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
487	470	C	85	0,80	0,76	0,09	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
488	471	C	85	0,34	0,35	0,15	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	4 fr. ceramiki	w. średniowiecze	dołek postępuowy	
489	472	C	85	0,48	0,46	0,09	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
490	473	C	85	0,62	0,66	0,28	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	1.szarobrunatna próchnica			jama z dołami postępuowymi	
491	474	C	85	0,32	0,36	0,12	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym i fr. polepy.			dołek postępuowy	
492	475	C	86	0,80	0,68	0,18	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica	45 fr. ceramiki, przęślik, gładzik kamienny	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
493	476	A	81	1,08	0,96	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
494	477	A	82	2,30	1,30	0,22	nwrkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
495	478	A	82	1,14	1,16	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
496	478a	A	82	1,43	0,96	0,22	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
497	479	A	82	1,68	1,06	0,22	owalny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica			jama	
498	480	A	83	1,86	0,92	0,38	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
499	481	A	85	1,08	1,12	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
500	482	A	83	1,02	0,98	0,24	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
501	483	A	83	1,24	0,64	0,15	gruszkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
502	484	A	83	1,88	1,20	0,18	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
503	485	A	83	1,48	0,90	0,30	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
504	486	A	84	3,26	1,52	0,28	owalny	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica z żelazistymi wytrąceniami			jama	
505	487	A	84	0,98	0,66	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
506	488	A	85	0,78	0,60	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
507	489	A	85	1,36	1,06	0,30	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
508	490	A	85	1,52	1,08	0,28	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
509	491	A	87	2,90	0,94	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
510	492	A	87	0,88	0,94	0,42	owalny	workowaty	1.czarna próchnica			jama	
511	493	A	87	0,54	0,43	0,18	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarnoszara próchnica			jama	
512	494	A	76/86	1,80	1,26	0,30	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	

513	495	A	86	0,96	0,94	0,16	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
514	496	A	86	0,90	0,84	0,20	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
515	497	A	86	0,58	0,52	0,30	owalny	workowaty	1.szara próchnica			jama	
516	498	A	86	1,40	0,70	0,12	gruszkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
517	499	A	86	0,30	0,25	0,09	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara glina			dołek postępowy	
518	500	A	86	0,40	0,32	0,09	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy	
519	501	A	77/87	1,70	2,20	0,28	nieregularny	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica 2.ciemnoszara próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
520	502	A	87	1,70	1,00	0,22	ósempkowaty	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica			jama	
521	503	A	87	0,44	0,44	0,04	okrągły	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica			jama	
522	504	A	87	0,40	0,38	0,06	owalny	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica			dołek postępowy	
523	505	A	87	0,45	0,54	0,32	owalny	workowaty	1.czarna bagienna próchnica			dołek postępowy	
524	506	A	87	0,32	0,32	0,23	okrągły	workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
525	507	A	87	0,44	0,50	0,08	owalny	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica			jama	
526	508	B	81	2,68	2,24	0,44	owalny	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica 2.czarna próchnica przemieszana z brunatną próchnicą	4 fr. ceramiki, 7 polep, 1 gwóźdź	w. średniowiecze	jama	
527	508a	B	81	0,50	0,50	0,08	okrągły	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica przemieszana z brunatną próchnicą			jama	
528	509	B	81	0,54	0,62	0,20	owalny	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica			jama	
529	510	C	86	0,88	0,86	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	3 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
530	511	C	86	1,84	1,57	0,14	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki, 1 polepa	w. średniowiecze	jama	
531	512	C	86	0,30	0,30	0,14	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
532	513	C	86	1,12	1,04	0,21	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.ciemnoszara próchnica	6 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
533	514	C	86	0,60	0,57	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
534	515	C	86	0,94	0,84	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	25 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
535	516	C	86/96	1,20	1,26	0,14	owalny	nieregularny	1.szara próchnica	9 fr. ceramiki	k. łuz- pom./hal. D-lat.A	jama	
536	517	C	86	2,16	1,26	0,22	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	9 fr. ceramiki, 1 polepa	w. średniowiecze	jama	
537	518	C	87	0,92	0,96	0,09	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.ciemnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
538	519	C	87	1,62	1,08	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	4 fr. ceramiki, 1 polepa	w. średniowiecze	jama	
539	520	C	87	0,96	0,87	0,12	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	7 fr. ceramiki, 3 polepy	k. łuzyccka/ okr. halszacki	jama	

540	521	C	87	0,48	0,42	0,08	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
541	522	C	87	0,30	0,32	0,14	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica			dołek postłupowy	
542	523	C	87	0,38	0,40	0,08	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
543	524	C	87	0,56	0,50	0,11	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
544	525	C	87	0,42	0,50	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	2 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
545	526	C	87	1,40	1,30	0,14	czworoboczny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica z fr. polepy	18 fr. ceramiki, 4 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	W OBIEKKT LATENSKI (526) WKOPANY JEST OBIEKT NOWOŻYTNY (257)
546	527	C	88	0,64	0,60	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z białym piaskiem	3 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
547	528	C	88	0,60	0,61	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
548	529	C	88	0,80	0,61	0,19	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
549	530	C	88	0,40	0,45	0,15	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postłupowy	
550	531	C	88	0,45	0,56	0,07	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
551	532	C	88	0,98	0,96	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z białym piaskiem	3 fr. ceramiki	e. brązu	jama	
552	533	C	88	0,74	0,60	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z białym piaskiem	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
553	534	C	88	1,50	0,68	0,14	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
554	535	C	88	0,96	0,94	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
555	536	C	87/88	0,96	0,86	0,14	nerkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica ze spalenizną	13 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
556	537	C	88	0,86	0,76	0,14	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.ciemnoszara próchniac	5 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
557	538	C	88	1,64	1,34	0,22	trójkątny	nieckowaty	1.ciemnobrunatnoszara próchnica	11 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	W OBIEKT 538 WKOPANE SĄ DWA MŁODSZE OBIEKTY NR 538a I 538b
558	538a	C	88	0,40	0,48	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	8 fr. ceramiki	w. średniowiecze	dołek postłupowy	
559	538b	C	88	0,60	0,28	0,08	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			dołek postłupowy	
560	539	C	88	1,20	1,50	0,22	nerkowaty	nieregularny	1.jasnobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
561	540	C	88	2,50	1,60	0,37	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica z węglem drzewnym i białym piaskiem	198 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	W OBIEKT LATENSKI (540) WKOPANY JEST OBIEKT 540a
562	540a	C	88	0,85	1,16	0,37	czworoboczny	nieckowaty	1.brunatan próchnica			jama	
563	541	C	88	1,24	1,40	0,30	owalny	wannowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym	145 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	

564	542	C	87	1,40	0,90	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	10 fr. ceramiki, 1 polepa	k. łużycka/ okr. halszacki	jama	
565	543	E	4	1,90	1,90	0,21	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica z węglem drzewnym	19 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
566	545	E	5	1,30	0,92	0,10	owalny	nieregularny	1.ciemnobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
567	546	E	6	1,82	1,52	0,44	czworoboczny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2. ciemnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
568	547	E	5	1,06	0,72	0,25	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
569	548	E	7	0,88	0,64	0,18	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	8 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
570	549	F	1	0,62	0,48	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z węglem drzewnym			jama	
571	550	E	10	0,84	0,70	0,24	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem 2.ciemnoszara próchnica			jama	
572	551	E	10	0,47	0,56	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
573	552	E	10	0,72	0,78	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	8 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
574	553	F	1	0,78	0,60	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
575	554	E	8	0,48	0,42	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. cer. (k. przew.), 11 fr. cer. (w. śr.), 7 polep	w. średniowiecze	jama	
576	555	E	8	0,70	0,50	0,20	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica ze spalenizną i drobnymi fr. polepy			jama	
577	557	G	90	1,34	1,40	0,48	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
578	558	G/H	90/81	4,10	3,45	0,32	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica ze spalenizną i przepalonymi kamieniami	71 fr. ceramiki, 79 fr. kości, krzemień, prześlík	w. średniowiecze	jama	
579	559	G	90	0,26	0,28	0,08	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postłupowy	
580	560	H	81	0,36	0,34	0,10	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postłupowy	
581	561	H	81	1,56	0,96	0,18	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica	2 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
582	562	H	82	0,88	0,82	0,10	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
583	563	H	81	3,00	1,78	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica ze spalenizną i przepalonymi kamieniami	15 fr. ceramiki, 2 fr. kości	w. średniowiecze	jama	
584	564	H	83	9,00	2,40	0,00	czworoboczny	nieckowaty	1.czarna próchnica	2 fr. ceramiki, 3 fr. przedm. żel	w. średniowiecze	jama	
585	565	J	2	2,80	2,00	0,40	nieregularny	nieckowaty	1. ciemnoszara próchnica	2 fr. ceramiki	nowożytność	jama	

586	566	G/I	G:24,3 4,44,54 ,64,75, 85,95-I, :5	90,00	1,50	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			rów	
587	567	I	5	1,40	1,62	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.czarna próchnica	4 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
588	568	I	5	3,60	1,10	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.czarna gliniasta próchnica	6 fr. ceramiki, 11 fr. kości	nowożytność	jama	
589	571	H	81/82	2,18	1,04	0,09	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
590	573	G	41	0,44	0,48	0,14	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postępuowy	
591	574	G	41	0,40	0,36	0,34	nieregularny	workowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postępuowy	
592	575	G	41	1,96	1,06	0,22	ósemkowaty	wannowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
593	576	G	41	0,28	0,32	0,14	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postępuowy	
594	577	G	41	2,64	0,90	0,24	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
595	578	G	42	1,70	0,93	0,24	owalny	nieckowato- workowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama z dołem postupowym	
596	579	G	42	0,52	0,58	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
597	580	G	42	1,10	0,70	0,20	gruszkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
598	581	G	42	2,32	1,10	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem			jama	
599	582	G	43	2,46	0,70	0,12	nieregularny	nieckowaty	2.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	W OBIEKT 582 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 582,a
600	582a	G	43	1,00	0,60	0,16	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
601	583	G	43	2,50	1,40	0,28	nieregularny	nieckowaty	1.czarna próchnica 2.biały piasek z gliną	3 fr. ceramiki	e. brązu	jama	
602	584	G	43	0,74	0,57	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
603	585	G	43	1,10	0,76	0,30	owalny	nieckowaty z przełębieniem	1.czarna próchnica			jama	
604	588	G	43	1,00	0,80	0,15	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
605	589	G	43	1,48	0,52	0,40	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
606	590	G	43	0,72	0,56	0,24	czworoboczny	nieckowaty	1.czarna próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
607	591	G	44	0,76	1,06	0,27	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
608	592	G	43/44	2,15	1,16	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
609	593	G	64	1,80	0,92	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
610	594	G	44	1,60	0,94	0,30	czworoboczny	nieckowaty	1.czarna próchnica z żółtym piaskiem			jama	

611	595	G	62	4,00	3,10	0,24	owalny	nieregularny	1.brunatna próchnica 2.szara próchnica z żółtym piaskiem	1 fr. ceramiki, 1 krzemień	pradzieje	
612	596	G	44	0,44	0,82	0,40	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica 2.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem			jama
613	597	G	44	0,60	0,86	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama
614	598	G	44	0,36	0,40	0,08	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama
615	599	G	64	0,78	0,70	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
616	600	G	45	0,58	0,52	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama
617	601	G	45	0,86	0,76	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama
618	602	G	45	1,56	0,72	0,12	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
619	603	G	64	0,48	0,36	0,07	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			dołek postępowy
620	604	G	45	2,02	1,24	0,12	trójkątny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
621	605	G	46	1,24	0,49	0,17	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama
622	606	G	46	0,37	0,32	0,16	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama
623	607	G	46	1,06	0,96	0,30	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama
624	608	G	46	1,80	0,93	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama
625	609	G	46	1,90	0,93	0,30	ósemkowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
626	610	G	46	0,90	0,78	0,14	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem			jama z dolkiem postępowym
627	611	G	46/47	3,70	1,60	0,28	nieregularny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
628	612	G	65	1,42	0,98	0,21	trójkątny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama
629	613	G	66	0,80	0,62	0,22	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama
630	614	G	47	0,78	0,42	0,13	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama
631	615	G	66	0,82	0,70	0,15	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
632	616	G	47/48	1,08	0,66	0,48	czworoboczny	nieckowaty	1.szaroczarna próchnica			jama
633	617	G	48	0,96	0,80	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
634	618	G	48	1,76	1,24	0,18	nieregularny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
635	619	G	66	0,86	0,62	0,35	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama
636	620	G	48	1,72	0,82	0,16	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama
637	621	G	66	0,42	0,40	0,12	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy
638	622	G	48	0,94	0,72	0,18	owalny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna próchnica			jama
639	623	G	48	1,00	0,70	0,26	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszarobrunatna próchnica			jama
640	624	G	48	0,56	0,36	0,23	owalny	workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy
641	625	G	48/49	2,92	1,52	0,42	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica 2.szara próchnica			jama
642	626	G	48	0,34	0,32	0,19	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy
643	627	G	49	1,92	0,56	0,12	rogalowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica z białym piaskiem			jama

644	628	G	49	1,88	0,60	0,16	nerkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica z białym piaskiem	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
645	629	G	49/50	4,08	1,04	0,42	nieregularny	nieckowaty	1.czarna próchnica z białym piaskiem			jama	
646	630	G	49	1,40	0,76	0,40	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica			jama z dolkiem postupowym	
647	631	G	49/50	2,74	1,48	0,44	owalny	nieckowaty	2.szara próchnica			jama	W OBIEKT 631 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 631,1
648	631a	G	49/50	2,32	0,96	0,48	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica			jama z dolkiem postupowym	
649	632	G	49	0,38	0,38	0,15	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dolek postupowy	
650	633	G	67	0,48	0,41	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			dolek postupowy	
651	634	G	50	1,96	0,92	0,26	ósemkowaty	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
652	635	G	68	1,22	0,90	0,20	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
653	636	H	42	3,52	1,50	0,54	nieregularny	nieregularny	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			jama	
654	637	H	43	1,00	0,60	0,13	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
655	638	H	43	1,88	1,89	0,30	trójkątny	nieregularny	1.czarna próchnica			jama	
656	639	A	92	1,43	0,98	0,24	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
657	640	A	92	2,60	1,32	0,40	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
658	641	A	94	1,20	1,07	0,22	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
659	642	A	94	1,20	0,98	0,23	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
660	643	A	95	1,34	0,88	0,30	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
661	644	A	73	0,60	0,68	0,21	owalny	nieregularny	1.czarna próchnica			jama	
662	645	A	96	1,94	1,06	0,25	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica z białym piaskiem			jama	
663	646	A	71	2,18	1,18	0,32	ósemkowaty	nieckowato-cylindryczny	1.czarna próchnica z żółtym piaskiem			jama z dolkiem postupowym	
664	647	A	71	2,20	1,18	0,33	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
665	648	A	71	0,42	0,36	0,22	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			dolek postupowy	
666	649	A	72	0,68	0,74	0,19	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
667	650	A	72	1,40	1,04	0,16	gruszkowaty	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
668	651	A	72	0,78	0,80	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
669	652	A	72/73	2,71	1,80	0,15	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
670	653	A	73	2,10	0,97	0,18	trójkątny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
671	654	A	73	1,40	0,96	0,42	trójkątny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
672	655	A	73/74	0,48	0,42	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	

673	656	A	74	1,46	0,60	0,28	owalny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama z dołkami postępowymi	
674	657	A	74	2,12	1,08	0,80	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
675	658	A	76	1,50	1,02	0,24	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
676	659	A	76	2,10	0,60	0,32	rogalowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
677	660	A	76	1,42	1,08	0,17	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
678	661	A	76	1,70	0,56	0,24	nerkowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
679	662	G	61	1,70	0,56	0,24	owalny	nieregularny	1.szara próchnica 2.czarna próchnica ze spalenizną 3.biały piasek z szarą próchnica 4.szarobrunatna	7 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
680	663	G	63	4,00	1,66	0,64	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica 2.szara próchnica			jama	
681	664	C	11	0,43	0,40	0,17	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
682	665	C	12	0,43	0,40	0,17	owalny	wannowaty	1.czarna próchnica			jama	
683	666	C	12	1,16	0,98	0,22	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	pradzieje	jama	
684	667	C	14	0,48	0,56	0,24	owalny	cyldryczny	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym 2.szara próchnica			dołek postępowy	
685	668	C	14	0,30	0,34	0,25	owalny	workowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym			dołek postępowy	
686	669	C	14	0,30	0,35	0,22	owalny	cyldryczny	1.czarna próchnica z żółtym piaskiem			dołek postępowy	
687	670	C	14	0,22	0,22	0,20	okrągły	workowaty	1.brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym			dołek postępowy	
688	671	G	62	2,02	0,70	0,26	czworoboczny	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
689	672	C	16	1,60	1,26	0,50	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica 2.biały piasek	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
690	673	C	16	2,08	1,68	0,22	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica 2.biały piasek s czarną próchnicą			jama	
691	674	C	14	0,32	0,32	0,30	okrągły	cyldryczny	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postępowy	
692	675	C	14	0,32	0,34	0,26	owalny	cyldryczny	1.ciemnoszara próchnica 2.jasnobrunatnoszara próchnica			dołek postępowy	
693	676	C	14	0,34	0,28	0,22	owalny	cyldryczny	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postępowy	
694	677	C	14	0,36	0,30	0,22	owalny	cyldryczny	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postępowy	
695	678	C	15	0,30	0,32	0,18	owalny	cyldryczny	1.szara próchnica			dołek postępowy	
696	679	C	16	0,54	0,58	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
697	680	C	16	0,54	0,58	0,18	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
698	681	C	16	0,54	0,58	0,12	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	

699	682	C	16	50,00	0,44	0,12	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
700	683	C	15	0,24	0,24	0,28	okrągły	cyldryczny	1.czarna próchnica 2.biały piasek z czarną próchnicą			dołek postłpowy	
701	684	C	15	0,20	0,18	0,25	owalny	cyldryczny	1.czarna próchnica 2.biały piasek z czarną próchnicą			dołek postłpowy	
702	685	C	15	0,24	0,22	0,18	owalny	cyldryczny	1czarna próchnica			dołek postłpowy	
703	686	C	15	0,22	0,20	0,16	owalny	cyldryczny	1.szara próchnicaz z białym piaskiem			dołek postłpowy	
704	687	C	15	0,28	0,24	0,18	owalny	cyldryczny	1.czarna próchnica z niałym piaskiem			dołek postłpowy	
705	688	C	15	0,16	0,21	0,12	owalny	cyldryczny	1.czarna próchnica z białym piaskiem			dołek postłpowy	
706	689	C	15	0,38	0,40	0,20	owalny	cyldryczny	1.czarna próchnica z białym piaskiem			dołek postłpowy	
707	690	C	15	0,22	0,22	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłpowy	
708	691	C	15	0,24	0,24	0,23	okrągły	cyldryczny	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postłpowy	
709	692	C	15	0,24	0,20	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłpowy	
710	693	C	15	0,24	0,22	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłpowy	
711	694	C	15	0,24	0,22	0,06	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłpowy	
712	695	C	15	0,32	0,38	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postłpowy	
713	696	C	15	0,32	0,28	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłpowy	
714	698	C	15	0,84	0,42	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
715	699	C	15	0,28	0,23	0,06	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postłpowy	
716	700	C	15	1,10	0,60	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
717	701	C	15	0,30	0,26	0,08	owalny	nieckowaty	1szara próchnica			dołek postłpowy	
718	702	C	17	1,14	1,00	0,21	owalny	nieckowaty z przęglebieniem	1.czarna bagienna próchnica 2.żółtopomarańczowa glina			jama	
719	703	C	17	0,40	0,40	0,20	owalny	nieckowaty	1.czarna bagienna próchnica			dołek postłpowy	
720	704	C	17	0,30	0,30	0,22	okrągły	workowaty	1.czarna bagienna próchnica 2.czarna bagienna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			dołek postłpowy	
721	705	C	18	0,38	0,32	0,26	owalny	workowaty	1.ciemnoszara próchnica z fr. polepy			dołek postłpowy	
722	706	C	19	1,02	1,08	0,38	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
723	707	C	19	1,40	1,20	0,33	trójkątny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
724	708	C	19	0,38	0,70	0,14	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
725	709	C	19	0,70	0,66	0,16	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
726	710	C	19	0,58	0,55	0,15	trójkątny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
727	711	C	20	0,72	0,50	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
728	712	C	20	0,60	0,54	0,12	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	

729	713	C	20	1,00	0,52	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
730	714	C	20	0,80	0,69	0,20	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica			jama	
731	715	D	11	1,07	0,98	0,70	owalny	workowaty	1.czarna próchnica 2.szaroczarna próchnica			jama	
732	716	C	31	0,43	0,40	0,26	owalny	cyldryczny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy	
733	717	C	31	90,00	0,60	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem. 2.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
734	718	C	31	0,40	0,40	0,07	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem	1 polepa	pradzieje	dołek postupowy	
735	719	C	31	0,54	0,43	0,15	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postupowy	
736	720	C	31	1,12	1,06	0,24	czworoboczny	nieckoeaty	1.szara próchnica z białym piaskiem	5 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halszacki	jama	
737	721	C	31	0,48	0,48	0,22	okrągły	workowaty	1.szara próchnica z bizłym piaskiem			dołek postupowy	
738	722	C	32	0,94	0,58	0,14	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem			jama	
739	723	C	32	0,36	0,40	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postupowy	
740	724	C	37	2,82	2,10	0,76	owalny	nieckowaty	1.biały piasek z szarą próchnicą 2.szara próchnica 3.czarna próchnica 4.ciemnoszara próchnica 5=2 6.biały piasek z szarą próchnicą 7.czarna próchnica warstwowana z białym żwirkiem i piaskiem	8 fr. ceramiki, 7 polep, 1 krzemień	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
741	725	C	38	1,60	1,60	0,38	okrągły	nieckowaty	2.czarna próchnica 6.biały piasek z szarą próchnicą	20 fr. ceramiki, 3 fr. polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	W OBIEKT 725 WKOPANY JEST OBIEKT 725/1
742	725a	C	38	2,34	2,44	0,72	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 3.biały żwirek 4.ciemnoszara próchnica 5.glina	42 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
743	726	C	33	3,76	1,74	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z białym piaskiem	8 fr. ceramiki, 4 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
744	727	C	33	0,42	0,38	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halszacki	dołek postupowy	
745	728	C	32	2,56	1,82	0,12	nieregularny	nieregularny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
746	729	C	31	1,48	1,32	0,18	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem			jama	
747	730	C	33	1,64	1,00	0,12	trójkątny	nieckowaty	1.szara próchnica	2 fr. ceramiki	pradzieje	jama	

748	731	C	34	1,10	0,96	0,18	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
749	732	C	34	0,32	0,30	0,16	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postupowy	
750	733	C	34	0,30	0,28	0,24	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postupowy	
751	734	C	34	0,98	0,44	0,22	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica z białym piaskiem			jama	
752	735	C	34	0,40	0,28	0,09	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postupowy	
753	736	C	35	0,40	0,28	0,18	owalny	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica			jama	
754	737	C	36	0,91	0,80	0,24	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.czarna próchnica z białym piaskiem			jama	
755	738	C	37	1,22	1,00	0,52	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica z białym piaskiem 2.brunatnoszara próchnica			jama	
756	739	C	36	0,60	0,60	0,46	okrągły	workowaty	1.gлина 2.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postupowy	
757	740	C	36	0,98	0,70	0,26	ósemkowy	nieckowaty	1.czarna próchnica z białym piaskiem			jama	
758	741	C	36	2,28	0,54	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
759	742	C	36	2,20	1,32	0,12	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna próchnica z białym piaskiem			jama	
760	743	C	36	0,26	0,26	0,12	okrągły	nieckowaty	1.czarna próchnica z białym piaskiem			dołek postupowy	
761	744	C	36	0,28	0,24	0,10	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica z białym piaskiem			dołek postupowy	
762	745	C	36	4,20	4,00	0,50	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem 2. czarna próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
763	746	C	38	1,60	1,38	0,23	trójkątny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
764	747	C	39	0,54	0,44	0,06	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
765	748	C	37	3,00	1,02	0,24	owalny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
766	749	C	35/36	4,50	3,90	0,56	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem i węglem drzewnym 2.brunatna próchnica	47 fr. ceramiki, 9 zębów zw.	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
767	750	C	37	2,68	1,52	0,19	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
768	751	C	37	3,48	1,70	0,30	nerkowaty	nieckowaty	1.czarna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
769	752	C	38	1,90	1,48	0,30	owalny	nieckowaty	1.czarnoszara próchnica 2.szara próchnica	17 fr. ceramiki, 7 polep, 1 kość	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
770	753	C	40	0,48	0,42	0,30	owalny	nieckowaty	1.czarnoszara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postupowy	

771	754	C	37	2,94	1,22	0,50	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica 2.szara próchnica z białym piaskiem 3=4.biały piasek			jama	
772	755	C	51	0,46	0,40	0,16	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			dołek postępowy	
773	756	C	51	0,40	0,37	0,08	owalny	nieckowaty	1.jasnobrunatna próchnica z białym piaskiem			dołek postępowy	
774	757	C	51	1,22	0,78	0,17	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem			jama	
775	758	C	52	1,60	1,10	0,38	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
776	759	C	52	1,10	1,00	0,34	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
777	760	C	52	0,50	0,50	0,18	czworoboczny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
778	761	C	52	1,80	0,44	0,18	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
779	762	C	52	0,80	0,70	0,20	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica z białym piaskiem			jama	
780	763	C	52	1,58	1,20	0,18	owalny	nieregularny	1.szara próchnica z białym piaskiem	5 fr. ceramiki	e. brązu	jama	
781	764	C	53	0,36	0,38	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postępowy	
782	765	C	53	0,30	0,33	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem			dołek postępowy	
783	766	C	53	0,30	0,32	0,22	owalny	cylicylniczny	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
784	767	C	53	0,21	0,21	0,08	okrągły	nieckowaty	1.czarna próchnica z piaskiem	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	dołek postępowy	
785	768	C	53	0,21	0,23	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
786	769	C	53	0,36	0,33	0,30	owalny	cylicylniczny	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
787	770	C	53	0,68	0,64	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica z piaskiem			jama	
788	771	C	53	1,38	1,10	0,20	nerkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica z piaskiem			jama	
789	772	C	53	0,38	0,36	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
790	773	C	54	0,26	0,30	0,25	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
791	774	C	54	0,34	0,38	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
792	775	C	51	5,40	2,40	0,70	nieregularny	nieregularny	1.brunatna próchnica	32 fr. ceramiki, 3 polepy, 1 przedm. met.	k. przeworska/ okr. lat.	jama	OBIEKT WKOPANY JEST W OBIEKT 775/1
793	775a	C	51	0,48	0,50	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	W OBIEKT WKOPANY JEST OBIEKT LATEŃSKI NR 775
794	776	C	53	0,96	0,74	0,18	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica ze spalenizną i polepą	5 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
795	777	C	53	0,44	0,40	0,17	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	

796	778	C	53	0,60	0,58	0,07	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
797	779	C	54	0,24	0,34	0,18	owalny	workowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
798	780	C	54	0,98	0,64	0,08	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	2 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
799	781	C	54	0,50	0,44	0,24	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
800	782	C	54	1,04	0,90	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica z piaskiem	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
801	783	C	54	0,88	0,82	0,22	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem			jama	
802	784	C	53	1,28	0,64	0,35	nieregularny	nieckowaty	2.jasnoszara próchnica z piaskiem			jama	W OBIEKT 784 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 784,1
803	784a	C	53	0,46	0,42	0,22	owalny	workowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
804	785	C	53/54	2,30	0,90	0,46	nieregularny	nieregularny	3.szara zapiaszczona próchnica z fr. węgla drzewnego i polepy	1 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
805	785a	C	53/54	1,04	0,80	0,23	nieckowaty	nieckowaty	1.silnie zapiaszczona brunatna próchnica 2.żółty piasek			jama	OBIEKT WKOPANY JEST W OBIEKT LATEŃSKI (785)
806	786	C	54	3,02	2,20	0,30	owalny	nieckowaty	2.brunatna próchnica 3.jasnoszara próchnica z piaskiem	25 fr. ceramiki, 11 polep	k. łużycka/ okr. halsztacki	jama	W OBIEKT WKOPANY JEST OB NOWOŻYTNY 786/1
807	786a	C	54	0,48	0,74	0,14	owalny	nieckowaty	1.szaroczarna próchnica z węglem drzewnym			jama	OBIEKT NOWOŻYTNY WKOPANY W OBIEKT ŁUŻYCKI (786)
808	787	C	55	1,20	0,64	0,12	nieregularny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	1 fr. cer (pradzieje), 1 fr. ceramiki (now.)	nowożytność	jama	
809	788	C	55	0,45	0,42	0,20	owalny	workowaty	1.brunatna próchnica			dołek postępowy	
810	789	C	55	1,50	1,38	0,16	owalny	wannowaty	1.brunatna próchnica	1 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
811	790	C	55	0,55	0,48	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. łużycka/ okr. halsztacki	jama	
812	791	C	56	0,32	0,32	0,27	okrągły	workowaty	1.jasnoszara próchnica			dołek postępowy	
813	791a	C	56	0,60	0,44	0,28	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
814	792	C	56	0,34	0,30	0,14	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z piaskiem	1 fr. ceramiki	e. brązu	dołek postępowy	
815	793	C	57	1,00	0,90	0,30	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z wtrętami czarnej i białego piasku	5 fr. ceramiki	k. łużycka/ okr. halsztacki	jama	
816	794	C	58	2,80	1,85	0,35	owalny	nieckowato-wannowaty	1.ciemnoszara próchnica 2.szarobrunatna próchnica 3.ciemnoszara próchnica	1 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
817	795	C	58	0,60	0,46	0,14	czworoboczny	nieckowaty	1.ciemnobrunatna próchnica z polepą	2 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	

818	796	C	58	0,42	0,48	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
819	797	C	58	0,95	1,00	0,22	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z polepa	1 fr. ceramiki, 11 polep	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
820	798	C	59	1,50	1,70	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.brunatna próchnica ze spalenizną i polepą	8 fr. ceramiki, 4 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
821	799	C	59	0,58	0,48	0,14	trójkątny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
822	800	C	59	0,72	0,56	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
823	801	C	60	0,40	0,42	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z fr polepy.	1 fr. ceramiki, 2 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
824	802	C	60	0,40	0,40	0,14	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica z drobnymi fr polepy	2 fr. ceramiki	w. średniowiecze	dołek postępowy	
825	803	C	60	0,60	0,46	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z drobnym fr polepy			jama	
826	804	C	60	0,74	0,44	0,24	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z drobnymi fr polepy	1 fr. ceramiki, 7 polep	e. brązu	jama	
827	805	C	60	2,02	2,00	0,26	nieregularny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica 2.ciemnoszara zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
828	806	C	71	1,20	0,62	0,20	nieregularny	wannowaty	2.szara próchnica z żółtym piaskiem 3.biały piasek z szarą próchnica			jama	W OBIEKT 806 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT NR 806,1
829	806a	C	71	1,16	0,62	0,20	owalny	nieckowaty	1.warstwowany białozłoty piasek			jama	
830	807	C	71	4,80	3,30	0,22	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
831	808	C	72	0,50	0,56	0,30	owalny	workowaty	szara próchnica			dołek postępowy	
832	809	C	72	1,60	1,27	0,44	owalny	nieckowaty	1.białozłoty piasek z szarą próchnicą 2.szara próchnica z żółtym piaskiem 3.biały piasek z szarą pró	2 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
833	810	C	99				owalny		brak zarysu jamy	30 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	skupisko ceramiki	
834	811	C	72	1,76	1,70	0,33	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica 2.szara próchnica z żółtym piaskiem	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
835	812	C	72	0,46	0,44	0,21	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z z piaskiem i węglem drzewnym			dołek postępowy	
836	813	C	72	1,62	1,30	0,34	owalny	nieckowaty	1.biały piasek z węglem drzewnym 2.szara próchnica z piaskiem i węglem drzewnym	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
837	816	C	73	1,92	0,74	0,46	ósemkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.żółty piasek z szarą próchnicą 2.ciemnoszara próchnica z fr. węgla drzewnego 3.biały piasek z węglem drzewnym			jama	

838	817	C	73	0,50	0,41	0,12	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
839	818	C	74	0,42	0,36	0,13	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
840	819	C	74	0,40	0,40	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
841	820	C	74	0,46	0,50	0,13	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
842	823	C	75	0,66	0,54	0,19	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
843	824	C	75	0,42	0,42	0,15	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
844	825	C	75	2,24	1,18	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
845	826	C	75	1,90	1,88	0,24	owalny	wannowaty	1.szaroczaran próchnica z węglem drzewnym 2.ciemnobrunatnoszara próchnica	8 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
846	827	C	75	0,72	0,58	0,25	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
847	828	C	76	3,04	1,86	0,15	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica 2.szara próchnica	4 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	W OBIEKT 828 (STARSZY) WKOPANY JEST OBIEKT 828,1
848	828a	C	76	0,40	0,40	0,08	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	OB 828,1 WKOPANY JEST W OBIEKT 828
849	828b	C	76	1,10	0,62	0,13	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
850	829	C	76	5,02	2,84	0,30	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatnoszara próchnica 2.ciemnoszaroczarna próchnica			jama	
851	830	C	76	0,52	0,48	0,30	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
852	832	C	77	1,80	1,70	0,24	owalny	nieckowaty	1.czarnobrunatna próchnica	9 fr. ceramiki, 15 polep	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
853	833a	C	77	1,78	1,22	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
854	833b	C	77	1,20	0,70	0,16	trójkątny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
855	833c	C	77	1,42	0,62	0,16	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
856	834	C	77	0,44	0,36	0,34	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica z piaskiem			dołek postępowy	
857	835	C	77	0,64	0,58	0,10	trójkątny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica			jama	
858	836	C	77	0,46	0,40	0,18	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica z drobnymi fr. polepy	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępowy	
859	836a	C	77	0,58	0,44	0,26	owalny	nieckowato-workowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
860	836b	C	77	0,46	0,44	0,18	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatnoszara próchnica			dołek postępowy	
861	837	C	77	1,70	0,60	0,14	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
862	838	C	78	0,58	0,48	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
863	839	C	78	2,74	2,00	0,14	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica	6 fr. ceramiki, 2 polepy	w. średniowiecze	jama	
864	840	C	78	3,80	3,20	0,58	nieregularny	nieckowaty	2.ciemnoszara próchnica	37 fr. ceramiki, 17 polep	k. przeworska/ okr. lat.	jama	W OBIEKT 840 WKOPANY JEST OBIEKT MŁODSZY 840/1

865	840a	C	78	2,20	1,80	0,58	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica z dużą ilością polepy 3. i 4.szara próchnica			jama	
866	843	C	79	1,28	0,77	0,12	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
867	844	C	79	2,32	0,60	0,32	nerkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halszacki	jama	
868	846	C	79	1,00	0,90	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
869	847	C	79	1,00	0,82	0,16	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
870	847a	C	97	0,64	0,52	0,14	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica	2 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
871	848	C	97	0,60	0,58	0,14	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
872	849	C	80	4,00	2,52	0,27	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica z węglem drzewnym i drobnymi fr. polepy	6 fr. cer. (w. śr), 9 fr. ceramiki k. przew), 1 polepa	w. średniowiecze	jama	
873	849a	C	98	0,54	0,46	0,14	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
874	850	C	98	0,79	0,70	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	11 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
875	851	C	96	2,08	1,48	0,22	owalny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica	23 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
876	852	C	96	1,20	1,36	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z drobnymi fr. polepy	18 fr. ceramiki, 3 polepy	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
877	853	C	96	0,60	0,57	0,38	owalny	workowaty	1.brunatnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
878	854	C	96	2,64	2,26	0,29	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki, 2 polepy	w. średniowiecze	jama	
879	855	C	95	0,96	1,07	0,15	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki, 1 polepa	w. średniowiecze	jama	
880	856	D	91	1,20	1,04	0,34	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica przemieszana z białym piaskiem			jama	
881	857	D	91	0,90	0,22	0,30	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
882	858	D	91	0,38	0,38	0,08	okrągły	nieckowaty	1.jasnobrunatna próchnica			dołek postłupowy	
883	859	D	91	1,06	0,96	0,22	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
884	860	D	91	1,20	0,78	0,17	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica			jama	
885	861	D	91	2,18	1,76	0,56	owalny	wannowaty	1.szarobrunatna próchnica	5 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
886	862	D	91	0,74	0,73	0,31	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
887	863	D	100	0,42	0,38	0,36	owalny	cylicylny	1. szara próchnica			dołek postłupowy	
888	864	C	100	0,70	0,53	0,12	nerkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	e. brązu	jama	
889	865	C	100	2,50	1,14	0,48	ósemkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym			jama	
890	866	C	99	0,56	0,50	0,13	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica 2. szarobrunatna próchnica			jama	
891	867	C	93/94	3,50	3,28	0,18	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.brunatna próchnica			jama	

892	868	C	93	1,08	0,90	0,12	owalny	nieckowaty	2.brunatnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	W OBIEKT 868 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT 868/1
893	868a	C	93	0,34	0,34	0,20	okrągły	workowaty	1.brunatnoszara próchnica ze spalenizną			dołek postępuowy	
894	869	C	93	2,80	2,00	0,28	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica przemieszana z białym piaskiem	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
895	870	C	92	0,72	0,68	0,30	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
896	871	C	91	0,56	0,52	0,20	owalny	workowaty	1.szarobrunatna próchnica ze spalenizną			dołek postępuowy	
897	872	E	20	1,18	0,90	0,22	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.,szarobrunatna próchnica	34 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama z dołkiem postępowym	
898	873	F	11	1,35	1,28	0,48	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z węglem drzewnym	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
899	876	D	71	1,40	1,16	0,38	czworoboczny	wannowaty	1.czarna próchnica ze spalenizną	1 fr. cer. (kł), 10 fr. cer. (w. śr.)	w. średniowiecze	jama	
900	878	D	71	0,50	0,48	0,16	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica ze spalenizną	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postępuowy	
901	879	D	71	1,44	1,12	0,14	owalny	nieckowaty	1.czarna próchnica ze spalenizną			jama	
902	880	D	71	0,60	0,42	0,24	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
903	881	C	60	1,26	1,00	0,20	owalny	czworoboczny	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
904	882	C	60	2,30	1,44	0,12	nerkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
905	883	E	11	2,96	1,74	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
906	884	E	11	2,04	1,94	0,22	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
907	885	E	12	1,62	1,14	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica			jama	
908	886	E	17	0,52	0,40	0,24	owalny	cyldryczny	1.szara próchnica			jama	
909	887	E	35	2,52	1,86	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem	4 fr. cer (Kł), 9 fr. cerakiki (k. przew.), 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
910	888	E	35	0,54	0,50	0,23	owalny	workowaty	1.szara próchnica z piaskiem			dołek postępuowy	
911	889	E	37	4,20	3,70	1,50	nieregularny	cyldryczny	1.ciemnoszarobrunatna próchnica 2.brunatnoszara próchnica 3.szarobrunatna próchnica 4.ciemnoszara zapiaszczona próchnica 5.warstwowana ciemnoszara próchnica i szara próchnica 6.szara próchnica 7.fr. konstrukcji drewniane	44 fr. ceramiki, 1 krzemień, 8 fr. kości, 8 polep	k. przeworska/ okr. lat.	studnia	

912	891	E	38	1,80	1,46	0,30	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	6 fr. cer. (k. przew.), 3 fr. cer (w. śred)	w. średniowiecze	jama	
913	892	E	39	0,50	0,38	0,18	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z białym piaskiem	7 fr. cer, 1 rozcieracz	k. łużycka/ okr. halszacki	jama	
914	893	E	39	0,54	0,46	0,22	owalny	cyldryczny	1.szarobrunatna próchnica			dołek postupowy	
915	894	E	39	0,58	0,42	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem 2.szara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
916	895	E	40	0,74	0,46	0,12	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
917	896	E	40	0,62	0,52	0,21	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem 2,szara próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
918	897	E	39	1,32	1,22	0,38	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
919	898	F	31	0,54	0,52	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem.	9 fr. ceramiki	k. łużycka/ okr. halszacki	jama	
920	899	F	31	1,08	0,58	0,12	owalny	nieregularny	1.szara próchnica z polepą	4 fr.cer (k. przew.), 2 fr. cer. (w. śred.)	w. średniowiecze	jama	
921	900	F	31	2,94	2,20	0,12	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	32 fr. ceramiki, 2 polepy	k. łużycka/ okr. halszacki	jama	W OBIEKT ŁUŻYCKI NR 900 WKOPANY JEST MŁODSZY OBIEKT NR 901(PRZEWORSKI)
922	901	F	31	0,44	0,44	0,10	okrągły	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
923	902	E	35	0,48	0,46	0,38	owalny	workowaty	1.jasnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy	
924	903	E	56	1,62	1,52	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica 2.jasnoszara zapiaszczona próchnica	19 fr. ceramiki	k. łużycka/ okr. halszacki	jama	
925	904	E	59	1,16	1,10	0,21	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
926	905	E	60	0,68	0,46	0,20	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica z żółtym piaskiem	1 fr. ceramiki (Kl) 1 fr. cer (k. przew.), 3 fr. cer (w. śred.)	w. średniowiecze	jama	
927	906	F	73	1,82	1,20	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	5 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
928	907	F	72	1,40	1,18	0,24	trójkątny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem	2 fr. ceramiki, 2 polepy	k. łużycka/ okr. halszacki	jama	
929	908	F	72	2,00	0,74	0,24	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica z białym piaskiem	6 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
930	909	E	76	0,45	0,45	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			dołek postupowy	

931	910	F	72	1,46	1,02	0,31	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
932	911	F	72	2,84	1,28	0,32	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	7 fr. cer. (k.przew), 1 fr. cer. (w. śred.), 5 polep	k. przeworska/ okr. lat.	jama	OBIEKT 911 WKOPANY JEST W STARSZY OBIEKT NR 912
933	912	F	72	0,72	0,60	0,18	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna zapiaszczona próchnica			jama	
934	913	F	13	1,86	1,84	0,28	trójkątny	nieckowaty	1.brunatnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
935	914	E	80	0,60	0,60	0,16	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym i białym piaskiem	8 fr. ceramiki, 3 polepy	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
936	915	E	79	1,12	0,66	0,32	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica z żółtym piaskiem	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
937	916	E	78	1,26	0,95	0,22	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem			jama	
938	917	E	78	0,30	0,28	0,10	owalny	nieckowaty	1.szrobrunatna próchnica z żółtym piaskiem			dołek postupowy	
939	918	E	77	0,42	0,38	0,30	owalny	workowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy	
940	919	E	77	1,08	0,96	0,35	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
941	920	E	96	0,54	0,46	0,10	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem			jama	
942	921	E	97	3,48	1,26	0,40	nieregularny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem	8 fr. cer (K1), 1 fr. cer. (k. przew.), 1 polepa	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
943	922	E	97	1,90	0,74	0,38	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki, 1 polepa	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
944	923	E	97	0,48	0,45	0,22	owalny	workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy	
945	924	E	98	2,10	0,80	0,38	czworoboczny	nieckowaty	1.szarobrunatna zapiaszczona próchnica			jama	
946	925	E	98	1,50	1,20	0,24	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			jama z dolkiem postupowym	
947	926	G	18	2,06	1,16	0,36	ósemkowaty	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	34 fr. ceraamiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
948	927	E	100	2,52	2,00	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
949	928	E	99	1,76	1,70	0,26	owalny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna próchnica			jama	
950	929	E	100	1,12	0,94	0,30	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara próchnica z białym piaskiem			jama	
951	930	G	17	0,44	0,44	0,12	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	

952	931	G	17	1,42	1,10	0,30	nerkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna zapiaszczona próchnica			jama	
953	932	G	17	0,66	0,66	0,46	okrągły	workowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
954	933	G	17	0,44	0,36	0,28	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem			jama	
955	934	G	18	1,24	0,70	0,15	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
956	935	G	18	1,00	0,80	0,35	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna zapiaszczona próchnica			jama	
957	936	G	18	0,98	0,64	0,13	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
958	937	G	19	0,56	0,54	0,19	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
959	938	H	11	0,42	0,42	0,16	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	dołek postłupowy	
960	939	H	11	0,38	0,36	0,30	owalny	workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postłupowy	
961	940	H	11	0,46	0,27	0,20	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
962	941	G	18	1,00	0,86	0,29	trójkątny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica 2.szara zapiaszczona próchnica			jama	
963	942	G	18	0,77	0,80	0,45	owalny	workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
964	943	G	19	0,62	0,60	0,10	trójkątny	workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
965	944	G	18	1,90	0,70	0,20	ósemkowaty	nieregularny	1.brunatnoszara zapiaszczona próchnica	1 polepa	pradzieje	jama	
966	945	G	19	0,76	0,63	0,17	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
967	946	G	19	1,16	0,62	0,26	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			jama	
968	947	G	20	1,70	0,73	0,20	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara zapiaszczona próchnica	1fr. Ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
969	948	G	19	0,60	0,42	0,24	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	8 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
970	949	G	20	2,24	2,86	0,28	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
971	950	H	12	0,92	0,68	0,36	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
972	951	H	12/13	2,92	1,68	0,10	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
973	952	H	13	1,14	0,86	0,53	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica			jama z dołkiem postłupowym	

974	953	G	39	7,92	1,00	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	W RAMACH OBIEKTU 953 (JAMA) WYODRĘBNIONO OB 953/1 (DÓŁ POSŁUPOWY)
975	953a	G	39	0,32	0,32	0,20	okrągły	workowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek posłupowy	
976	954	G/H	40/51	1,00	0,62	0,22	czworoboczny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
977	955	H	32	0,84	0,66	0,16	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnobrunatnoszara zapiaszczona próchnica	7 polep	pradzieje	jama z dołkiem posłupowym	
978	956	H	33	0,36	0,20	0,14	owalny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna zapiaszczona próchnica			jama	
979	957	H	33	0,18	0,14	0,12	owalny	nieckowaty	1.jasnobrunatnoszara zapiaszczona próchnica			dołek posłupowy	
980	958	G	40	0,96	0,60	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
981	959	G	40	1,46	1,02	0,24	nerkowaty	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
982	960	H	32/33	4,60	3,40	0,76	rogalowaty	nieregularny	1.szara zapiaszczona próchnica 2.biały piasek z szarą próchnicą 3.gлина	26 fr. ceramiki, 1 przęślik, 13 polep	k. przeworska/ ovr	jama	
983	961	G	58	3,10	1,40	0,64	nieregularny	nieckowato-workowaty	1.szara próchnica z przepalonymi kamienizmi przemieszana z piaskiem	4 fr. ceramiki, 2 polepy	w. średniowiecze	jama	
984	962	G	57	1,00	1,00	0,17	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
985	963	F	51	1,40	1,10	0,24	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
986	964a	H	51	0,58	0,58	0,12	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	CAŁY OBIEKT TO DWA DOŁY POSŁUPOWE (964/1, 964/3) I ŁĄCZĄCA JE JAMA (964/2)
987	964b	H	51	1,82	0,32	0,18	czworoboczny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica			jama	CAŁY OBIEKT TO DWA DOŁY POSŁUPOWE (964/1 i 964/3) I ŁĄCZĄCA JE JAMA (964/2)
988	964c	H	51	0,58	0,66	0,34	owalny	workowaty	1.szara próchnica	3 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ ovr	dołek posłupowy	CAŁY OBIEKT TO DWA DOŁY POSŁUPOWE (964/1 i 964/3) I ŁĄCZĄCA JE JAMA (964/2)
989	965	G	58	3,30	1,62	0,20	nieregularny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica przemieszana ze spalenizną i gliną 2.szarobrunatna pr ze spalenizną	3 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
990	966	H	72	3,72	2,66	0,57	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica przemieszana z białym piaskiem	2 fr.cer. (Kl), 3 fr. cer (k. przew.), 7 fr. cer. (w. śred.)	w. średniowiecze	jama	
991	967	H	71/72	4,90	3,30	0,23	nieregularny	nieckowaty	1.czarna spalenizna z dużą ilością węgla drzewnych 2.szarobrunatna próchnica	122 fr. ceramiki, 16 krzemieni, 37 fr. kości, przęślik	w. średniowiecze	jama	

992	968	H	72	0,50	0,50	0,20	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postupowy	
993	969	H	71	1,80	1,70	0,40	czworoboczny	nieckowaty	1.w-wa spalenizny 2.jasnoszara próchnica z białym piaskiem	69 fr. ceramiki, 15 fr. kości, fr. żarna rotacyjnego	w. średniowiecze	palenisko	
994	970	G	80	1,20	0,70	0,10	ósemkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
995	971	G	80	0,30	0,30	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postupowy	
996	972	G	80	0,48	0,48	0,08	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
997	973	G	80	0,60	0,38	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
998	974	G	80	1,33	1,10	0,20	owalny	wannowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.glina z piaskiem 3.białożółty piasek			jama	
999	975	G	80	0,80	0,57	0,16	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			jama	
1000	976	G	80	1,44	1,10	0,18	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
1001	977	G	79	1,38	1,18	0,14	ósemkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica			jama	
1002	978	G	79	1,12	0,72	0,38	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1003	979	G	77	0,44	0,36	0,16	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara próchnica z żółtym piaskiem			jama	
1004	980	G	78	3,12	1,20	0,80	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica 2.biały piasek 3.ciemnoszara zapiaszczona próchnica			jama z dolkiem postupowym	
1005	981	G	100	0,94	0,62	0,18	owalny	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica z wtretami gliny	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
1006	982	G	100	0,90	0,60	0,10	owalny	nieregularny	1.szara próchnica przemieszana z piaskiem i gliną			jama	
1007	983	G	100	0,54	0,34	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem i gliną			jama	
1008	984	G	99	0,44	0,32	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
1009	985	G	98	0,64	0,46	0,40	owalny	workowaty	1.szara próchnica z gliną i piaskiem			dołek postupowy	
1010	986	G	97	0,80	0,53	0,10	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica z gliną i piaskiem			jama	
1011	987	H	93	2,34	1,30	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
1012	988	G	98	2,70	1,80	0,60	trójkątny	nieckowato-workowaty	1.spaleniza z drobnymi fr węgla drzewnych przemieszana z szara próchnica 2.szarobrunatna próchnica			jama	
1013	989	G	37	3,28	2,04	0,38	ósemkowaty	nieregularny	1.szarobrunatna próchnica			jama	

1014	990	I	62	1,28	1,20	0,20	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	161 fr. ceramiki	k. luż- pom./hal. D-lat.A	jama	
1015	991	I	92	0,96	0,88	0,18	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica z drobnymi fr. polepy	2 fr. ceramiki, 7 polep, rozcieracz	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1016	992	K	3	3,24	1,74	0,12	owalny	nieregularny	1.czarna próchnica z węglem drzewnym	64 fr. ceramiki, 4 fr. metalu, oselka	w. średniowiecze	jama	
1017	993	K	13	0,70	0,60	0,30	owalny	nieckowaty	1.czarnobrunatna próchnica 2.szarobrunatna próchnica	1 fr. cer (w. śr.), 1 fr. cer (now.)	nowożytność	jama	
1018	994	K	13	0,52	0,42	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	dołek postępowy	
1019	995	I	62	2,95	1,62	0,50	nieregularny	nieckowaty	1.brunatna próchnica z węglem drzewnym i grudkami wapna 2.szara próchnica z wapnem	7 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
1020	996	I	61	4,50	2,04	0,18	nieregularny	nieregularny	1.brunatna próchnica z fr. cegieł	2 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
1021	997	J	63	0,94	0,94	0,06	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z gliną			jama	
1022	998	J	73	0,26	0,26	0,09	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z gliną			dołek postępowy	
1023	999	J	73	0,30	0,22	0,20	owalny	workowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
1024	1000	J	82	0,55	0,55	0,14	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica 2.szara próchnica			dołek postępowy	
1025	1001	J	82	0,30	0,26	0,06	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
1026	1002	J	82	0,68	0,60	0,24	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z glina			dołek postępowy	
1027	1003	J	73	0,44	0,24	0,28	owalny	workowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postępowy	
1028	1004	I	94	0,84	0,50	0,12	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1029	1005	I	94	1,70	1,21	0,12	czworoboczny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica	8 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1030	1006	K	24	0,70	0,50	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna zagliniona próchnica	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1031	1007	K	12	0,38	0,38	0,22	okrągły	workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy	
1032	1008	K	26	1,20	1,16	0,29	owalny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica	2 fr. ceramiki, 1 polepa	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1033	1009	K	5	1,18	0,90	0,21	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zagliniona próchnica	4 fr. ceramiki, 1 krzemień	w. średniowiecze	jama	
1034	1010	K	4	4,10	2,72	0,23	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara zagliniona próchnica			jama	
1035	1011	K	4	0,39	0,29	0,25	owalny	workowaty	1.ciemnoszara próchnica			dołek postępowy	
1036	1012	K	4	0,40	0,30	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postępowy	
1037	1013	K	16	1,20	1,10	0,00	nieregularny	-				skupisko kamieni	
1038	1014	K	16	0,72	0,56	0,25	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z gliną			jama	

1039	1015	K	5	0,50	0,46	0,09	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
1040	1016	K	5	0,76	0,70	0,16	owalny	nieckowaty	2.jasnoszara próchnica	3 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
1041	1116a	K	5	3,32	1,40	0,28	nieregularny	nieregularny	1.szara zapiaszczona próchnica 3.szara próchnica z białym piaskiem			jama	OBIEKT 1116/1 WKOPANY JEST W OBIEKT 1116
1042	1018	K	4	4,86	1,12	0,14	nieregularny	nieckowaty	1.ciemnoszara zagliniona próchnica	65 fr. ceramiki, 1 fr. metal, 5 polep, przędzlik	w. średniowiecze	jama	
1043	1019	K	4	1,36	1,16	0,35	nerkowaty	nieckowaty	1.szara próchnica 2.szara próchnica przemieszana z gliną 3.szara próchnica z drobnymi fr. w. drzewne	52 fr. ceramiki, 1 metal	w. średniowiecze	jama	
1044	1020	K	6	1,90	1,78	0,06	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z gliną	12 fr. ceramiki, 2 polepy	w. średniowiecze	jama	
1045	1021	K	16	0,50	0,48	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica przemieszana z gliną			dołek postupowy	
1046	1022	K	16	0,56	0,54	0,08	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1047	1023	K	16	1,28	0,54	0,12	nerkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z gliną			jama	
1048	1024	K	8	0,32	0,32	0,10	okrągły	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	7 fr. ceramiki	k. łrzycka/ okr. halsztacki	dołek postupowy	
1049	1025	K	8	0,42	0,42	0,10	okrągły	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1050	1026	K	8	0,30	0,28	0,08	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1051	1027	K	8	0,42	0,34	0,10	czworoboczny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1052	1028	K	8	0,88	0,88	0,16	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	5 fr. cer (Kl), 2 fr. cer. (now).	nowożytność	jama	
1053	1029	K	7	0,96	0,84	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	8 fr. ceramiki, 2 polepy	k. łrzycka/ okr. halsztacki	jama	
1054	1030	K	7	0,44	0,44	0,16	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. łrzycka/ okr. halsztacki	dołek postupowy	
1055	1031	K	8	0,64	0,56	0,22	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1056	1032	K	7	0,62	0,50	0,16	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. łrzycka/ okr. halsztacki	jama	
1057	1033	K	9	1,50	0,76	0,07	nieregularny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
1058	1034	K	8	1,68	0,92	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	6 fr. ceramiki, 1 polepa	k. łrzycka/ okr. halsztacki	jama	
1059	1035	K	16	0,62	0,60	0,10	owalny	nieckowaty	1.zagliniona spalenizna			jama	
1060	1035a	K/L	10/1	1,26	0,92	0,27	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1.brunatnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1061	1036	L	2	1,74	0,87	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	

1062	1037	L	2	1,02	0,96	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1063	1038	L	2	2,50	2,32	0,28	nieregularny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1064	1039	L	1	1,30	0,47	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara zagliniona próchnica z fr. wapna			jama	
1065	1040	I	93	0,42	0,37	0,18	owalny	cyldryczny	1.ciemnoszara zagliniona próchnica	56 fr. ceramiki, 1 polepa	k. luz- pom./hal. D-lat.A	dołek postupowy	
1066	1041	I	93	0,41	0,38	0,18	owalny	cyldryczny	1.szarobrunatna zagliniona próchnica			dołek postupowy	
1067	1042	I	71/72	4,10	4,00	0,58	czworoboczny	nieregularny	1.brunatnoszara próchnica 2.szara zapiaszczona próchnica z drobnymi fr. wapna 3.szara próchnica przemieszana z białym piaskiem	30 fr. cer. (k. przew.), 2 fr. cer (w. śr.), 59 fr. cer. (now.), 9 fr. metalu, 1 fr. kości	nowożytność	jama	
1068	1043	I	96	0,60	0,50	0,30	owalny	workowaty	1.szarobrunatna zagliniona próchnica	52 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1069	1044	I	96	0,88	0,82	0,30	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna zagliniona próchnica	25 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1070	1045	I	96	0,78	0,76	0,44	owalny	workowaty	1.zagliniona szarobrunatna próchnica	52 fr. ceramiki, 1 polepa	k. luz- pom./hal. D-lat.A	dołek postupowy	
1071	1046	I	96	0,62	0,44	0,14	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna zagliniona próchnica 2. szara zagliniona próchnica	2 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1072	1047	I	83	0,34	0,54	0,30	owalny	workowaty	1.szara zablinona próchnica 2.czarna próchnica			dołek postupowy	
1073	1048	I	72/82	1,74	1,26	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica z fr. cegieł	1 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
1074	1049	I	83	0,23	0,23	0,20	okrągły	workowaty	1.szara zagliniona próchnica z węglem drzewnym			dołek postupowy	
1075	1050	I	83	0,30	0,28	0,16	owalny	workowaty	1.szara zagliniona próchnica z eglem drzewnym			dołek postupowy	
1076	1051	K	25	0,38	0,38	0,20	okrągły	workowaty	szarobrunatna zagliniona próchnica			dołek postupowy	
1077	1052	K	23	0,86	0,56	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna zagliniona próchnica	3 fr. ceramiki	w. średniowiecze	jama	
1078	1053	K	36	0,70	0,58	0,05	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna zagliniona próchnica			jama	
1079	1054	K	36	0,36	0,38	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			dołek postupowy	
1080	1055	K	36	0,34	0,30	0,12	owalny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica			dołek postupowy	
1081	1056	K	36	0,70	0,50	0,32	owalny	workowaty	1.szara zagliniona próchnica z fr. wapna			jama	
1082	1057	K	36	0,33	0,26	0,18	owalny	workowaty	1.szarobrunatna próchnica z eglem drzewnym			dołek postupowy	

1083	1058	K	36	0,83	0,67	0,15	owalny	nieckowaty	1.zaglinona szarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnego			jama	
1084	1059	K	25	1,34	0,92	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica			jama	
1085	1060	K	46	1,64	0,94	0,30	ósemkowy	nieckowaty	1.szara próchnica z piaskiem i żwirem 2.siwa glina 3.gliniasta ziemia 4.czarnobrazowa zbita próchnic	2 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halszacki	jama	
1086	1061	K	34	0,72	0,70	0,20	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1087	1062	K	35	4,90	3,40	0,18	nieregularny	nieckowaty	1.cienoszarobrunatna próchnica z dużą ilością polepy 2.sina glina 3.brunatna próchnica	129 fr. ceramiki, 1 krzemień, grudki polepy	k. luż- pom./hal. D-lat.A	jama	W RAMACH OBIEKTU 1062 (JAMA) WYRÓŻNIONO DWA DOŁY POSŁUPOWE OB. 1062/1 i 1062/2
1088	1062a	K	35	0,22	0,22	0,47	okrągły	cyldryczny	1.ciemnoszarobrunatna próchnica			dołek postuowy	
1089	1062b	K	35	0,50	0,42	0,38	owalny	cyldryczny	brunatna próchnica	rozcieracz kamienny	k. luż- pom./hal. D-lat.A	dołek postuowy	
1090	1063	K	34	0,24	0,22	0,15	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postuowy	
1091	1064	K	34	0,76	0,54	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica			jama	
1092	1065	K	34	0,60	0,60	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica			jama	
1093	1066	K	34	0,28	0,28	0,12	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zagliniona próchnica			dołek postuowy	
1094	1067	K	35	0,96	0,78	0,16	trójkątny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halszacki	jama	
1095	1068	K	44	0,46	0,44	0,17	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna zagliniona próchnica z węglem drzewnym	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halszacki	dołek postuowy	
1096	1069	K	25	1,32	0,88	0,20	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	1.sina glina 2.szarobrunatna zagliniona próchnica			jama	
1097	1070	K	46/47	4,20	1,94	0,46	nieregularny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica 2.ciemnoszara zagliniona próchnica 3.glina z małą ilością szarej próchy 4.szara zagliniona próchnica			jama	
1098	1071	K	47	2,00	0,92	0,28	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1099	1072	K	33	0,60	0,47	0,29	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara zagliniona próchnica z fr. węgla drzewnego:	1 fr. ceramiki	k. luż- pom./hal. D-lat.A	jama	
1100	1073	K	33	0,92	0,52	0,10	owalny	nieckowaty	1.brunatna zagliniona próchnica			jama	
1101	1074	K	3/44/53/3	6,40	4,20	1,18	nieregularny	nieckowaty	warstwowana szara, czarna i szara próchnica z przemykami i piaskiem	49 fr. ceramiki, 1 polepa	k. luż- pom./hal. D-lat.A	jama	

1102	1075	K	34	1,68	0,81	0,18	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara zagliniona próchnica	7 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1103	1076	K	34	0,64	0,61	0,23	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1104	1077	K	44	0,82	0,62	0,15	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica			jama	
1105	1078	I	74	0,60	0,60	0,17	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego	10 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1106	1079	I	73/74	0,24	0,24	0,14	okrągły	workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postłupowy	
1107	1080	I	74	0,32	0,30	0,11	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postłupowy	
1108	1081	I	74	0,38	0,38	0,16	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postłupowy	
1109	1082	I	75	0,28	0,28	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postłupowy	
1110	1083	I	75	0,48	0,36	0,10	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego			jama	
1111	1084	E	34	1,50	1,34	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.szara próchnica z fr. węgla drzewnego	300 fr. ceramiki	k. luzycka/ okr. halsztacki	jama	
1112	1085	E	34	1,46	1,38	0,28	nieregularny	nieckowaty	1.brunatna próchnica ze spalenizną			jama	
1113	1086	E	31	2,10	1,30	0,16	nieregularny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskie i kamieniami	1 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
1114	1087	E	34	1,76	1,06	0,24	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica przemieszana z piaskiem	1 fr. ceramiki	k. luzycka/ okr. halsztacki	jama	
1115	1088	E	74	1,56	1,03	0,17	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	2 fr. ceramiki	k. luzycka/ okr. halsztacki	jama	
1116	1089	E	73	2,60	1,76	0,52	nieregularny	nieregularny	1.ciemnobrunatna zapiaszczona próchnica 2.ciemnoszarobrunatna zapiaszczona próchnica 3.szara zapiaszczona próchnica z wtretami gliny 4.jasnoszara zapiaszczona próchnica	23 fr. ceramiki (Kł) 1 fr. ceramiki (now.), 1 krzemień	k. luzycka/ okr. halsztacki	jama	
1117	1090	E	70	3,24	0,91	0,14	ósemkowaty	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica ze spalenizną			jama	
1118	1091	E	92	0,98	0,56	0,19	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica z fr. węgla drzewnego			jama	
1119	1092	E	73/74	2,40	2,38	0,20	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
1120	1093	G	33	0,90	0,62	0,30	nerkowaty	nieckowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica 2.szara zapiaszczona próchnica			jama	

1121	1094	G	32	1,02	0,78	0,20	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1122	1095	G	32	0,46	0,42	0,15	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1123	1096	G	32	0,36	0,32	0,10	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1124	1097	G	32	1,42	1,30	0,04	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	W OBIEKT 1097 (JAMA) WKOPANE SĄ DAW DOŁY POSŁUPOWE 1097/1 i 1097/2
1125	1097a	G	32	0,50	0,42	0,44	owalny	workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	dołek postupowy	
1126	1097b	G	32	0,26	0,24	0,24	owalny	workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1127	1098	G	32	0,58	0,50	0,18	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1128	1099	G	32	1,87	1,82	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1129	1100	G	32	0,50	0,50	0,09	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1130	1101	G	52	1,04	1,02	0,22	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. luż- pom./hal. D- lat.A	jama	
1131	1102	G	52	0,52	0,45	0,16	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1132	1103	G	33	0,66	0,62	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1133	1104	G	34	0,80	0,50	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1134	1105	G	35	0,54	0,42	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	
1135	1106	G	36	0,92	0,44	0,23	owalny	nieckowaty z przełębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica			jama z dołkiem postupowym	
1136	1107	G	36	0,52	0,52	0,18	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			jama	
1137	1108	G	22	0,64	0,58	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1138	1109	G	52	0,22	0,22	0,05	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postupowy	
1139	1110	G	52	0,46	0,42	0,17	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			dołek postupowy	
1140	1111	G	52	0,78	0,54	0,23	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1141	1112	G	52	0,84	0,82	0,22	nieregularny	nieckowato- workowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama z dołkiem postupowym	
1142	1113	G	52	0,26	0,26	0,08	okrągły	nieckowaty	1.brunatna próchnica			dołek postupowy	
1143	1114	G	42	0,68	0,40	0,28	owalny	nieckowaty z przełębieniem	1.brunatna próchnica			jama z dołkiem postupowym	
1144	1115	G	52	0,32	0,32	0,15	okrągły	nieckowaty	1.brunatna próchnica			dołek postupowy	
1145	1116	G	32	1,26	1,00	0,30	owalny	nieckowaty	2.szarobrunatna próchnica	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	W OBIEKT 1116 WKOPANY JEST MŁODZY OBIEKT 1116/1

1146	1116a	G	32	3,32	1,40	0,28	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem				jama z dolkiem postupowym	
1147	1117	G	54	1,04	0,78	0,16	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1148	1118	G	54	0,98	0,88	0,16	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica			jama	
1149	1119	G	55	0,48	0,40	0,16	owalny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1150	1120	K	17	2,18	1,56	0,18	nieregularny	nieckowaty	1.jasnoszara próchnica 2.jasnoszarobrunatna zapiaszczona próchnica	22 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1151	1121	K	18	0,54	0,40	0,08	owalny	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna zapiaszczona próchnica			jama	
1152	1122	K	18	0,64	0,62	0,16	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1153	1123	K	18	1,82	1,22	0,45	nieregularny	nieckowato-workowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	4 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1154	1124	K	18	1,00	0,68	0,30	owalny	nieckowato-workowaty	1.jasnoszarobrunatna zapiaszczona próchnica	6 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1155	1125	K	18	0,35	0,34	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1156	1126	K	18	0,44	0,42	0,14	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1157	1127	K	18	0,57	0,48	0,23	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1158	1128	K/I	K: 18,19 I: 77	36,00	1,20	0,35	czworoboczny	nieckowaty	1.brunatna próchnica	2 fr cer (Kl), 4 fr. cer (now.), 1 fr. kości	nowożytność	rów	
1159	1129	K	18	0,28	0,28	0,12	okrągły	nieckowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1160	1130	K	18	0,33	0,30	0,16	owalny	workowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1161	1131	K	19	0,46	0,44	0,28	owalny	workowaty	1szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1162	1132	L	12	1,34	0,82	0,25	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica z wtrętami gliny	3 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1163	1133	I	97	0,37	0,37	0,18	okrągły	workowaty	1.ciemnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1164	1134	I	98	0,68	0,56	0,21	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1165	1135	I	98	0,66	0,58	0,15	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1166	1136	I	98	0,44	0,42	0,13	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1167	1137	I	98	0,38	0,26	0,20	owalny	workowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	

1168	1138	I	98	0,58	0,56	0,14	owalny	nieckowaty	1.brunatnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1169	1139	I	98	0,60	0,60	0,18	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	4 fr. ceramiki	k. luź- pom./hal. D-lat.A	jama	
1170	1140	I	98	0,70	0,62	0,20	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1171	1141	I	98	0,54	0,42	0,18	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	k. luź- pom./hal. D-lat.A	jama	
1172	1142	I	98	0,60	0,54	0,07	nieregularny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1173	1143	I	98	1,94	1,12	0,22	nieregularny	nieregularny	1.ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym i drobnymi przepalonymi kamieniami			jama	
1174	1144	I	98	0,28	0,28	0,10	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1175	1145	I	99	0,98	0,78	0,18	trójkątny	wannowaty	1.brunatna próchnica	3 fr. ceramiki	nowożytność	jama	
1176	1146	L	12	0,56	0,50	0,10	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z gliną i piaskiem			jama	
1177	1147	L	12	0,44	0,44	0,16	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem			dołek postupowy	
1178	1148	J	92	0,90	0,54	0,18	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara silnie zagliniona próchnica			jama	
1179	1149	J	91	0,56	0,46	0,24	owalny	nieckowato-workowaty	1.ciemnoszara zagliniona próchnica			jama z dołkiem postupowym	
1180	1150	K	48	0,44	0,36	0,28	owalny	workowaty	1.silnie zagliniona szarobrunatna próchnica			dołek postupowy	
1181	1151	K	48	0,48	0,40	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara zagliniona próchnica			jama	
1182	1152	K	49	0,28	0,28	0,08	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1183	1153	K	49	2,30	2,20	0,50	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica z wtrętami piasku 2.żółty piasek z rudawcami 3=1	1 fr. ceramiki, 5 fr. kości	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1184	1154	L	41	0,32	0,26	0,16	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1185	1155	L	41	0,32	0,26	0,16	owalny	nieckowaty	1.fr. drewna 2.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1186	1156	K	37	0,64	0,60	0,40	owalny	workowaty	1.brunatna zapiaszczona próchnica	3 fr. ceramiki	k. luź- pom./hal. D-lat.A	jama	
1187	1157	K	38	0,84	0,40	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica			jama	

1188	1158	K	38	2,00	1,40	0,26	czworoboczny	nieckowaty	1.brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym 2.czarna próchnica z dużą ilością węgla drzewnych i przepalonymi kamieniami 3.biały piasek z przemyciami szarej próchnicy	6 fr. ceramiki	k. luź- pom./hal. D-lat.A	palenisko	
1189	1159	K	28	0,42	0,42	0,19	okrągły	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1190	1160	K	29	0,54	0,48	0,10	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica			jama	
1191	1161	K	29	0,34	0,34	0,12	okrągły	nieckowaty	1.jasnoszarobrunatna zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	nowożytność	dołek postupowy	
1192	1162	K	28	0,34	0,34	0,08	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	dołek postupowy	
1193	1163	K	28	0,40	0,32	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy	
1194	1164	K	28	0,48	0,44	0,08	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	2 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1195	1165	K	28	0,46	0,42	0,14	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1196	1166	K	28	0,44	0,44	0,16	okrągły	nieckowaty	1.szarobrunatna zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1197	1167	K	28	0,48	0,32	0,24	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1198	1168	K	28	1,14	0,74	0,19	owalny	nieregularny	1.szarobrunatna zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	jama	
1199	1169	K	28	0,26	0,24	0,26	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica 2.szara próchnica warstwowana z białym piaskiem			dołek postupowy	
1200	1170	K	28	0,64	0,52	0,16	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki, 2 fr. kości	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1201	1171	K	28	0,43	0,34	0,16	czworoboczny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. lużycka/ okr. halsztacki	dołek postupowy	
1202	1172	K	28	0,36	0,34	0,16	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1203	1173	K	28	0,64	0,54	0,10	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1204	1174	K	28	0,50	0,38	0,20	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1205	1175	K	28	0,34	0,30	0,04	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	dołek postupowy	
1206	1176	K	28	0,64	0,56	0,15	owalny	nieckowaty	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica			jama	
1207	1177	K	28	0,64	0,52	0,20	czworoboczny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	1 krzemień	e. kamienia	jama	

1208	1178	K	28	0,74	0,70	0,27	owalny	wannowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	5 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1209	1179	K	28	1,08	0,60	0,15	ósemkowaty	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	4 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1210	1180	K	29	0,74	0,74	0,18	okrągły	nieckowato-workowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			jama z dolkiem postupowym	
1211	1181	K	29	0,40	0,40	0,14	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1212	1182	K	28	1,45	0,82	0,08	ósemkowaty	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	3 fr. ceramiki	k. luzyccka/ okr. halsztacki	jama	
1213	1183	I	77	0,43	0,40	0,10	owalny	nieckowaty	1.ciemnoszara próchnica przemieszana z piaskiem			dołek postupowy	
1214	1184	I	88	0,24	0,24	0,14	okrągły	nieckowaty	1.szara próchnica przemieszana z piaskiem	2 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	dołek postupowy	
1215	1185	I	88	0,74	0,62	0,20	owalny	nieckowaty	1.szara próchnica przemieszana z piaskiem	3 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1216	1186	I	88	1,40	1,60	0,16	owalny	nieregularny	1.jasnoszara zapiaszczona próchnica	9 fr. ceramiki	k. przeworska/ okr. lat.	jama	
1217	1187	I	88	1,40	0,90	0,50	nieregularny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica	12 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1218	1188	I	89	0,98	0,60	0,14	owalny	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica	10 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1219	1189	I	89	1,42	0,98	0,10	nerkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	1.szara zapiaszczona próchnica	3 fr. ceramiki	k. luz- pom./hal. D-lat.A	jama	
1220	1190	I	89	0,24	0,24	0,20	okrągły	nieckowaty	1.szara zapiaszczona próchnica			dołek postupowy	
1221	1191	J	91	1,28	0,55	0,15	owalny	nieckowaty	1.szarobrunatna próchnica przemieszana z gliną			jama	