Zestawienie 1. Witów st. 14-15, pow. Łęczyca, woj. łódzkie. Zbiorcza charakterystyka obiektów.

Nr ob	Ha	Ar	Funkcja	Zarys poziomy	Przekrój	Dł	Szer	Głęb	Wypełnisko	Chronologia	Kultura	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/00	III	59	jama posłupowa	cz	nc/lj	0,32	0,30	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska			3		3				
2/00	III	59	jama posłupowa	ow	nc	0,32	0,22	0,10	njd/p	okres współczesny	K polska									
3/00	III	59	jama posłupowa	ow/pr	nc	0,42	0,30	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
4/00	III	59	jama posłupowa	k	nc	0,35	0,35	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
5/00	III	56	jama	k	nc	1,50	1,50	0,14	njd	okres pradziejowy										
6/00	III	56	jama	k/cz	nc	0,82	0,75	0,25	njd	okres pradziejowy										
7/00	III	59	relikty zagłębionego budynku	prn	prn	5,10; 4,20	3,75-2,60; 2,66-1,75	0,42-0,15	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		66	1		67				
8/00	III	59	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,20	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska									
9/00	III	56	jama	prn	nc/pr	2,70-2,40	1,65-1,40	0,65-0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				1
10/00	III	59	jama posłupowa	own	pr/lj	0,26	0,22	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
11/00	III	54	jama	ow	lj	0,80	0,50	0,25	njd	okres pradziejowy										

12/00	III	56	jama	own; ow	nc	2,10; 1,40	1,40-1,00; 0,80	0,50	w	okres pradziejowy										
13/00	III	59	jama	own	nc	3,60	2,20-0,65	0,30	njd/p	okres nowożytny/ współczesny	K polska			1		1				
14/00	III	59	jama odpadowa	pr/ow	nc	0,28	0,22	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska									
15/00	III	56	jama	own	nc	1,02	0,60	0,32	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		6			6				2
16/00	III	56	jama	ow	ncn	1,50	0,75	0,30-0,10	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
17/00	III	59-58	budynek naziemny z jamą	pr/ow	pr/nc; nc	6,80; 5,85; 1,65 (jama)	3,00-2,50; 2,30-1,60; X (jama)	0,25-0,10; 0,60-0,40	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		20			20				1
18/00	III	59	jama posłupowa	k	nc	0,20	0,20	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska			1		1				
19/00	III	59	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,22	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska									
20/00	III	59	jama posłupowa	ow	nc	0,16	0,12	0,10	njd/p	okres współczesny	K polska									
21/00	III	56	jama	own	pr	0,85	0,50	0,16	jd	okres pradziejowy										
22/00	III	56	jama	k	ncn	0,55	0,55	0,15	jd	okres pradziejowy										
23/00	III	56	jama	ow	ncn	1,40	1,00	0,20	jd	okres pradziejowy										
24/00	III	59	jama posłupowa	cz	pr/lj	0,20	0,20	0,18	njd/p	okres współczesny	K polska									
25/00	III	53	skupisko ceramiki	ow		0,60	0,35			okres młodszy przedrzymski	K przeworska		17			17				

26/00	III	59	jama posłupowa	cz	pr	0,18	0,18	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
27/00	III	56	jama	ow	nc	3,20; 1,80	1,80; 0,85	0,38-0,05	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
28/00	III	56-55	jama	ow	nc	0,65	0,45	0,16	njd	okres pradziejowy										
29/00	III	55	jama	own	ncn	1,90	0,90-0,70	0,18-0,08	jd	okres pradziejowy										
30/00	III	59	jama posłupowa	prn	pr/lj	0,28	0,20	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
31/00	III	59	jama posłupowa	k/ow	nc	0,70	0,60	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
32/00	III	59	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,16	0,18	njd	okres współczesny	K polska									
33/00	III	59	jama posłupowa	ow	nc	0,36	0,28	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
34/00	III	59	jama posłupowa	cz/ow	nc	0,40	0,38	0,24	jd	okres nowożytny/ współczesny	K polska									
35/00	III	59	jama posłupowa	cz	lj	0,20	0,20	0,20	njd	okres współczesny	K polska									
36/00	III	59	jama posłupowa	czn	lj	1,80	1,80	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
37/00	III	59	jama posłupowa	czn	ljn	0,40	0,36	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
38/00	III	53	jama	k	pr/nc	1,00	0,80	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
39/00	III	55	jama	cz/k	lj	1,30	1,05	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska			12	12					

40/00	III	59	jama posłupowa	k	prn	0,30	0,32	0,08	njd/p	okres współczesny	K polska									
41/00	III	53	jama	cz/k	nc	0,65	0,60	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		17			17				6
42/00	III	59	jama posłupowa	k/ow	nc	0,22	0,20	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
43/00	III	55	piec wapienniczy	czn	nc/pr	2,45	2,50	0,75	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		132	1	1	132	2	25		12
44/00	III	59	jama posłupowa	cz	lj	0,22	0,20	0,14	njd/p	okres współczesny	K polska									
45/00	III	59	jama posłupowa	cz/k	nc	0,32	0,36	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska									
46/00	III	59	jama posłupowa	pr	nc	0,35	0,24	0,14	njd	okres współczesny	K polska									
47/00	III	59	jama posłupowa	czr	pr	0,28	0,24	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
48/00	III	55	jama	k	nc/pr	1,35	1,20	0,28	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2	2		4				
49/00	III	59	jama posłupowa	ow	nc	0,42	0,26	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
50/00	III	56	jama	pr/ow	nc	0,85	0,65	0,18	jd	okres przedrzymski										
51/00	III	59	jama posłupowa	cz	pr/lj	0,22	0,22	0,35	njd	okres współczesny	K polska									
52/00	III	54	jama	ow/pr	ncn	1,60	0,90-0,60	0,20	jd	okres pradziejowy										
53/00	III	52	relikty budynku(?) z jamą	own; kn	pr/nc	3,10; 1,65 (jama)	2,80-2,20; 1,50 (jama)	0,10; 0,38 (jama)	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		11			11	1			

54/00	III	54	jama	ow	nc	1,15	0,60	0,15	jd	okres pradziejowy										
55/00	III	58	jama posłupowa	k	nc	0,15	0,15	0,10	jd	okres współczesny	K polska									
56/00	III	58	jama posłupowa	ow	nc	0,22	0,18	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
57/00	III	54	palenisko	ow	nc	1,30	0,70	0,42	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				2
58/00	III	58	palenisko(?)	own	pr	0,70	0,55	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		11			11				5
59/00	III	53	jama	czn	ncn	1,60	1,10	0,36	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		26			29				
60/00	III	58	jama odpadowa	own	prn	2,50	0,80	0,20	njd	okres współczesny	K polska			1		1				
61/00	III	58	jama posłupowa	k	lj	0,18	0,12	0,12	jd	okres współczesny	K polska									
62/00	III	58-57	jama	cz/k	nc	0,95	0,95	0,20	njd	okres pradziejowy										
63/00	III	54	jama	own	ncn	0,90	0,60	0,20	njd	okres pradziejowy										
64/00	III	58	jama	czn	ncn	1,00	0,80	0,20	jd	okres pradziejowy										
65/00	III	58-57	jama odpadowa	k	nc	0,75	0,70	0,20	jd	okres współczesny	K polska									
66/00	III	58-57	jama	ow/pr	pr	1,90	1,10	0,26	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
67/00	III	58	jama odpadowa	ow	ncn	0,70	0,50	0,18	njd	okres współczesny	K polska									

68/00	III	58	jama	pr/ow	nc	2,00	1,12	0,40	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		36	1	1	36				
69/00	III	58	jama posłupowa	own	pr	0,50	0,40	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
70/00	III	58	jama posłupowa	ow/pr	nc	0,20	0,16	0,80	jd	okres współczesny	K polska									
71/00	III	58	relikty zabudowy naziemnej	cz	pr	2,15	1,90	0,15	jd	okres pradziejowy										
72/00	III	58	jama posłupowa	ow	nc	0,55	0,30	0,10	jd	okres pradziejowy										
73/00	III	58	jama posłupowa	own	pr	0,38	0,24	0,12	jd	okres młodszy przedrzymski	k. prze-worska		2			2				
74/00	III	58	jama posłupowa	ow	nc	0,54	0,38	0,14	jd	okres współczesny	K polska									
75/00	III	58	jama	cz/ow	lj	0,50	0,40	0,25	w	okres wspłczesny	k polska									
76/00	III	58	jama posłupowa	k	lj	0,16	0,14	0,16	jd	okres współczesny	K polska									
77/00	III	58	jama magazynowa	ow	nc	2,00	1,45	0,40	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5	2			5
78/00	III	58	jama magazynowa	ow/pr	nc/pr	1,70	1,35	0,38	njd	okres pradziejowy										
79/00	III	58	jama	n	lj	1,60-0,30	1,60	0,40	njd	okres pradziejowy										
80/00	III	58	relikty zabudowy naziemnej	prn	prn	2,00- 1,70	1,12	0,10-0,22	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
81/00	III	57	jama	k/ow	ncn	1,20	0,90	0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		9			9				

82/00	III	53	jama	ow	pr/nc	2,60	1,30-0,90	0,30-0,08	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		10			10				
83/00	III	57	jama	ow; own	ncn	2,60; 2,10	1,70; 1,05-0,80	0,30-0,38	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				3
84/00	III	57	jama	ow	nc	1,40	0,75	0,24	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				1
85/00	III	57	jama odpadowa	ow	nc	0,80	0,45	0,14	njd/p	okres współczesny	K polska									
86/00	III	57	relikty budynku naziemnego z jamą	n; own	ncn	4,00; 4,40; 3,70 (jama)	2,90-2,20; 2,08-0,95; 1,70	0,42-0,10; 0,42 (jama)	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		21			21				20
87/00	III	57	jama posłupowa	k	lj	0,26	0,21	0,16	jd	okres pradziejowy										
88/00	III	57	jama posłupowa	ow	nc	0,36	0,26	0,16	jd	okres pradziejowy										
89/00	III	54	skupisko ceramiki	own		0,50	0,40			okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		31			31				4
90/00	III	80	jama	k	pr	0,62	0,25	0,20	njd	okres pradziejowy										
91/00	III	80	jama	ow/cz	nc	1,10	0,80	0,20	jd	okres pradziejowy										
92/00	III	80	jama	own	ncn	2,00	1,70	0,65-0,40	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
93/00	III	80	jama	pr/ow	pr/nc	2,10; 0,75	1,24-1,00; 0,70	0,10-0,30	jd	okres pradziejowy										
94/00	III	80	jama	ow	nc	0,60	0,48	0,15	jd	okres pradziejowy										
95/00	III	80	jama	pr/ow	nc/lj	1,80; 0,35	1,25-1,10; 0,40	0,10-0,55	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		7			7				

96/00	III	78	jama	ow	nc	0,80	0,50	0,16	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5				
97/00	III	78	jama	ow/k	pr	3,05; 1,15	1,70; 1,00	0,10; 0,50	njd	okres pradziejowy										
98/00	III	80	jama posłupowa	cz	pr	0,25	0,20	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
99/00	III	78	jama	ow	nc	1,25	0,90	0,20	njd	okres pradziejowy										
100/00	III	80	jama	k	pr	1,15	0,95	0,15	jd	okres pradziejowy										
101/00	III	77	jama	kn	nc	0,70	0,70	0,20	jd	okres pradziejowy										
102/00	III	80	jama	own	nc	2,75; 1,90	1,60; 0,90	0,10-0,38	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
103/00	III	80-79	jama	own	ncn	3,55; 2,20	1,65; 1,05	0,10-0,56	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
104/00	III	80	jama posłupowa	ow	nc	0,45	0,35	0,18	njd/p	okres współczesny	K polska									
105/00	III	80-79	jama	own	nc	3,10	1,30	0,23	jd	okres pradziejowy										
106/00	III	80	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,25	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
107/00	III	80	jama posłupowa	czr	nc	0,24	0,20	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
108/00	III	80	jama posłupowa	czn	pr/lj	0,40	0,35	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
109/00	III	80	jama posłupowa	cz	lj	0,35	0,30	0,20	njd	okres współczesny	K polska									

110/00	III	80	jama posłupowa	cz	lj	0,20	0,20	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
111/00	III	80	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,40	0,28	0,20	njd	okres współczesny	K polska									
112/00	III	80	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,22	0,18	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
113/00	III	80	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,35	0,25	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
114/00	III	79	jama odpadowa	k	pr/nc	0,75	0,70	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									3
115/00	III	77	jama	prn	nc	1,60	1,20	0,30	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
116/00	III	79	jama odpadowa	cz	pr	0,55	0,55	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
117/00	III	79	jama odpadowa	ow	nc	0,80	0,50	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
118/00	III	79	jama posłupowa	k	lj	0,20	0,25	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
119/00	III	79	jama posłupowa	ow	nc	0,45	0,40	0,30	njd	okres współczesny	K polska									
120/00	III	79	jama posłupowa	k	pr/lj	0,30	0,25	0,45	njd	okres współczesny	K polska									
121/00	III	79	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,28	0,18	jd	okres pradziejowy										
122/00	III	79	jama posłupowa	cz/k	lj	0,35	0,35	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
123/00	III	79	jama	ow	nc	1,40; 0,95	0,80; 0,70	0,50	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				

124/00	III	79	jama	own	nc	2,20; 1,35	1,40; 1,00	0,10-0,35	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
125/00	III	79	jama posłupowa	k	nc	0,25	0,25	0,20	njd	okres współczesny	K polska									
126/00	III	79	jama	ow	nc	1,60	1,10	0,20	jd	okres pradziejowy										
127/00	III	79	jama	own	nc/pr	2,20; 1,30	1,05; 0,65	0,10-0,23	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
128/00	III	79	jama posłupowa	ow	nc/pr	0,30	0,40	0,35	njd/p	okres współczesny	K polska									
129/00	III	79	jama	ow/pr	pr	0,60	0,40	0,18	njd/p	okres współczesny	K polska									
130/00	III	79	jama posłupowa	pr	pr	0,20	0,15	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
131/00	III	79	jama posłupowa	cz	pr	0,30	0,30	0,20	njd	okres współczesny	K polska									
132/00	III	79-78	jama	own	ncn	3,10	1,90-1,20	0,28	w	okres pradziejowy										
133/00	III	75	jama	ow	nc	1,00	0,70	0,30	jd	okres pradziejowy										
134/00	III	79	jama posłupowa	pr	pr	0,28	0,22	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
135/00	III	79	jama posłupowa	prn	pr/lj	0,30	0,25	0,45	njd	okres współczesny	K polska									
136/00	III	79	jama posłupowa	own	pr	0,50	0,40	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
137/00	III	79	jama posłupowa	ow/pr	pr	0,25	0,20	0,15	njd/p	okres współczesny	K polska									

138/00	III	79	jama posłupowa	pr	pr	0,25	0,20	0,18	njd	okres współczesny	K polska									
139/00	III	79	jama posłupowa	k	nc	0,20	0,20	0,18	njd	okres współczesny	K polska									
140/00	III	79	jama posłupowa	cz	lj	0,20	0,20	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
141/00	III	79	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
142/00	III	79	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
143/00	III	79	jama posłupowa	own	nc	0,75	0,50	0,25	njd/p	okres współczesny	K polska									
144/00	III	79	jama posłupowa	k	pr	0,15	0,15	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
145/00	III	79	jama posłupowa	cz	lj	0,18	0,15	0,20	njd	okres współczesny	K polska									
146/00	III	79	jama posłupowa	ow	lj	0,15	0,20	0,25	njd	okres współczesny	K polska									
147/00	III	79	jama posłupowa	ow/pr	pr	0,30	0,22	0,15	jd	okres współczesny	K polska									
148/00	III	78	jama	ow	ncn	2,45	1,40	0,52	w	okres pradziejowy										
149/00	III	78	jama	ow	nc	1,70	0,60	0,10-0,22	njd	okres pradziejowy										
150/00	III	77	piec wapienniczy	pr/ow	nc	1,90	1,60	0,65	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		19			19	1	15		36
151/00	III	78	jama	pr/own	nc	1,50	1,20-0,90	0,20	njd	okres pradziejowy										

152/00	III	78	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,35	0,30	0,22	njd	okres współczesny	K polska									
153/00	III	78	jama posłupowa	k	lj	0,15	0,12	0,12	jd	okres współczesny	K polska									
154/00	III	78	jama	ow	nc	1,35	0,75	0,25	jd	okres pradziejowy										
155/00	III	78	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,35	0,20	njd	okres pradziejowy										
156/00	III	78	jama	k	nc	0,30	0,25	0,15	njd	okres pradziejowy										
157/00	III	78	jama posłupowa	ow	ncn	0,50	0,40	0,28	njd/p	okres współczesny	K polska			1					1	
158/00	III	78	jama posłupowa	ow	lj	0,22	0,18	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
159/00	III	78	jama posłupowa	pr	nc	0,30	0,20	0,10	njd	okres pra-dziejowy?										
160/00	III	78	jama posłupowa	kn	nc	0,30	0,25	0,12	jd	pkres pra-dziejowy?										
161/00	III	77	jama	ow	ncn	1,00	0,50	0,22	njd	okres współczesny	K polska									
162/00	III	77	jama posłupowa	k	pr	0,40	0,40	0,10	jd	okres pradziejowy										
163/00	III	77	piec wapienniczy	pr/ow	nc	1,90; 1,50	1,80; 1,30	0,40-0,80	ww	okres młodszy przedrzymski	K jast. K prze-worska		6			6				19
164/00	III	77	jama	ow	nc	1.20	0,80	0,20	jd	okres pradziejowy										
165/00	III	77	jama	own	nc	1,30	0,84-0,35	0,20	njd	okres pradziejowy										

166/00	III	75	jama	ow	nc	1,10	0,80	0,30	jd	okres pradziejowy										
167/00	III	76	piec wapienniczy	pr/ow	nc	1,80	1,40-1,30	0,60	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		12			12				75
168/00	III	76	jama	own	nc/pr	2,40	1,40	0,60	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
169/00	III	76	jama	own	pr/nc	1,90	1,55	0,30	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				3
170/00	III	76	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy										
171/00	III	76	jama	kn	ncn	1,60	1,40	0,22	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
172/00	III	76-75	jama	ow	nc/pr	2,00	1,10	0,50	njd	okres pradziejowy										
173/00	III	76	jama	n	lj	0,95	0,50	0,40	jd	okres pradziejowy										
174/00	III	76	jama	ow	nc/lj	2,20; 1,30	1,70; 1,10	0,18; 0,55	njd	okres pradziejowy										
175/00	III	76	jama	cz/ow	ncn	1,15	1,10	0,15	jd	okres pradziejowy										
176/00	III	75	jama posłupowa	ow	nc	0,65	0,60	0,15	jd	okres pradziejowy										
177/00	III	75	jama posłupowa	ow	nc	0,50	0,40	0,18	jd	okres pradziejowy										
178/00	III	75	piec wapienniczy	k/cz	nc	2,60-2,00	2,10	0,50-0,70	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		41	1	1	41	1			81
179/00	III	75	jama posłupowa	ow	nc	0,65; 0,20	0,60; 0,15	0,16	jd	okres pradziejowy										

180/00	III	75	jama posłupowa	ow	nc	1,05	0,60	0,16	jd	okres pradziejowy										
181/00	III	75	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,30	0,10	jd	okres pradziejowy										
182/00	III	75	jama posłupowa	ow	nc	0,58	0,40	0,16	jd	okres pradziejowy										
183/00	III	75	jama	pr/own	nc	2,20	1,20	0,30	jd	okres pradziejowy										
184/00	III	75-74	jama	k	nc	0,40	0,40	0,30	jd	okres pradziejowy										
185/00	III	74	jama	ow	ncn	1,80	1,10	0,20-0,48	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
186/00	III	74	jama	own	nc	1,10	0,30-0,50	0,18	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		1			1				1
187/00	III	74	jama	ow	nc	1,40	1,00	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				2
188/00	III	75-74	jama	ow	nc	1,80	1,10	0,50	njd	okres pradziejowy										
189/00	III	74	jama	ow	ncn	0,55	0,35	0,20	njd	okres pradziejowy										
190/00	III	73	jama	ow	pr/nc	1,65	0,85	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		7			7				1
191/00	III	73	jama posłupowa	k	lj	0,40	0,40	0,28	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
192/00	III	75	jama posłupowa	k	lj	0,45	0,40	0,25	jd	okres pradziejowy										
193/00	III	73	jama	ow	prn	0,95	0,60	0,12	jd	okres pradziejowy										

194/00	III	73	jama posłupowa	k	lj	0,35	0,30	0,30	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		9			9				
195/00	III	73	jama	ow	nc	1,20	0,90	0,22	jd	okres pradziejowy										
196/00	III	73	jama	ow	ncn	1,50	0,85	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski			2			2				
197/00	III	77	jama posłupowa	k/ow	nc	0,60	0,50	0,20	jd	okres pradziejowy										
198/00	III	75	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,50	0,20	jd	okres pradziejowy										
199/00	III	100	relikty budynku zagłębionego	cz	pr	2,00; 1,20(SN); 2,35;	1,80;1,60 (SN); 2,30;	0,40-0,45	jd	okres przedrzymski	K jast.- K przeworska	1 (krążek ceram.)	25			25		2		
200/00	III	100	jama	k	nc	0,40	2,50		w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
201/00	III	100	jama	k	nc	0,85	0,85	0,20	njd	okres pradziejowy										
202/00	III	100	jama	ow	nc	1,55	0,95	0,35	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		1			1		1		
203/00	III	100	jama	ow	nc	0,80	0,45	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		1			1				
204/00	III	100	jama	ow	nc	1,55	0,95	0,35	w	okres pradziejowy										
205/00	III	100	jama	ow	nc	1,60	1,20	0,30	jd	okres pradziejowy										
206/00	III	99	jama	prn	nc	2,30	1,20	0,35	njd	okres pradziejowy										
207/00	III	99	jama posłupowa	prn	pr	0,28	0,20	0,12	njd	okres pradziejowy										

208/00	III	99	jama posłupowa	ow	pr	0,35	0,20	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
209/00	III	100	jama	pr/ow	nc	2,70; 1,60	1,80; 1,00	0,50	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5		2		
210/00	III	99	jama	k	nc	1,60	1,40	0,20	jd	okres pradziejowy										
211/00	III	71	jama	ow	nc	0,85	0,50	0,25	njd	okres pradziejowy										
212/00	III	99	jama	ow/k	nc/pr	1,70; 0,90	1,40; 0,90	0,10; 0,45	w	okres pradziejowy										
213/00	III	99	jama posłupowa	cz	pr	0,40	0,34	0,22	njd	okres współczesny	K polska									
214/00	III	99	jama posłupowa	k	nc	0,35	0,35	0,15	njd/p	okres współczesny	K polska									
215/00	III	99	jama posłupowa	k	nc	0,45	0,40	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska									
216/00	III	99	jama posłupowa	cz	pr	0,22	0,22	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
217/00	III	99	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,22	0,16	njd/p	okres współczesny	K polska									
218/00	III	99	jama posłupowa	k	lj	0,12	0,10	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
219/00	III	99	jama	k	lj	0,50	0,50	0,26	njd/p	okres współczesny	K polska									
220/00	III	98	jama posłupowa	k	nc	0,40	0,40	0,20	njd	okres współczesny	K polska									
221/00	III	98	jama posłupowa	cz	nc	0,30	0,30	0,15	njd	okres współczesny	K polska									

222/00	III	98	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,22	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
223/00	III	98	jama posłupowa	ow	pr	0,45	0,40	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
224/00	III	93	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,30	0,25	0,22	njd	okres współczesny	K polska									
225/00	III	99	jama posłupowa	k	pr	0,28	0,25	0,25	njd/p	okres współczesny	K polska									
226/00	III	100	jama	own	nc	1,80; 1,10	1,30; 1,00	0,35	jd	okres młodszy przedrzymski										
227/00	III	98	jama posłupowa	k	pr/nc	0,45	0,40	0,20	njd	okres pradziejowy										
228/00	III	98	jama	ow	pr/nc	1,30; 0,40	1,00; 0,40	0,20	njd	okres pradziejowy										
229/00	III	98	jama	k	nc	1,30	1,20	0,20	jd	okres pradziejowy										
230/00	III	98	jama	k	pr/lj	1,70	1,55	0,10-0,43	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
231/00	III	98	jama	ow	pr	1,40	1,05	0,20	jd	okres pradziejowy										
232/00	III	98	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,45	0,26	0,25	jd	okres pradziejowy										
233/00	III	92	jama	pr/ow	pr/nc	1,90	0,80-0,60	0,18	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		22			22		1		
234/00	III	98	jama posłupowa	k	pr	0,30	0,26	0,14	jd	okres współczesny	K polska									
235/00	III	98	jama posłupowa	k	pr	0,30	0,26	0,10	jd	okres pradziejowy										

236/00	III	98	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
237/00	III	98	jama posłupowa	ow	pr	0,32	0,25	0,10	njd/p	okres współczesny	K polska									
238/00	III	98	jama posłupowa	ow	pr	0,40	0,35	0,25	njd	okres współczesny	K polska									
239/00	III	97	jama posłupowa	k/cz	nc	0,38	0,38	0,12	jd	okres pradziejowy										
240/00	III	97	jama	own	nc	2,30	1,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
241/00	III	95	jama	ow	nc	1,30	0,60	0,12	jd	okres pradziejowy										
242/00	III	96	jama posłupowa	cz	nc	0,40	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
243/00	III	97	jama	k	lj	0,35	0,30	0,18	jd	okres pradziejowy										
244/00	III	97	jama	ow	nc	0,65	1,40	0,20	w	okres pradziejowy										
245/00	III	97	jama posłupowa	k/cz	pr	0,30	0,30	0,30	jd	okres pradziejowy										
246/00	III	96-95	jama	cz/ow	nc	0,95	0,70	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
247/00	III	97-96	jama	own	ncn	2,25	1,00-0,40	0,20	w	okres pradziejowy										
248/00	III	100	jama	n	ncn	1,60	2,80	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				1
249/00	III	100	jama	ow	nc	1,10	0,80	0,50	jd	okres młodszy przedrzymski										

250/00	III	100	jama	ow	nc	1,60	0,80	0,26	jd	okres pradziejowy										
251/00	III	96	jama posłupowa	k	nc	0,50	0,45	0,15	jd	okres pradziejowy										
252/00	III	96	jama	k	nc/pr	1,65	1,40	0,20	njd	okres pradziejowy										
253/00	III	96	jama	ow	nc	1,40	1,00	0,35	jd	okres pradziejowy										
254/00	III	96	jama	own	ncn	2,10	1,00	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				1
255/00	III	96	piec/palenisko	pr	nc	2,00	1,50	0,45	w	okres pradziejowy										
256/00	III	96	jama	ow	nc	2,60	1,10	0,35	jd	okres pradziejowy										
257/00	III	95	jama	own	prn	1,90	1,10-0,70	0,20	jd	okres pradziejowy										
258/00	III	95	jama	k	nc	1,00	0,80	0,15-0,25	jd	okres pradziejowy										
259/00	III	95	jama	k	ncn	1,40	1,20	0,20	jd	okres pradziejowy										
260/00	III	94	jama	ow	ncn	0,70	0,45	0,18	njd	okres pradziejowy										
261/00	III	94	jama	k	ncn	0,70	0,65	0,28	njd	okres pradziejowy										
262/00	III	93	relikty paleniska	ow	nc	1,30	0,95	0,22	w	okres pradziejowy										
263/00	III	93	jama	ow	ncn	2,05	0,80	0,40	jd	okres pradziejowy										

264/00	III	93-92	jama	ow	nc	2,40	1,40	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		8			8				1
265/00	III	72	jama	k	nc	1,20	1,18	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		7			7				
266/00	III	49	jama posłupowa	kn	nc/lj	0,40	0,40	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
267/00	III	49	jama posłupowa	prn	pr	0,30	0,24	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
268/00	III	49	jama posłupowa	k	pr	0,24	0,22	0,23	njd/p	okres współczesny	K polska									
269/00	III	49	jama posłupowa	ow	pr/nc	0,45	0,30	0,50	njd/p	okres współczesny	K polska									
270/00	III	49	jama posłupowa	ow	pr	0,34	0,20	0,10	jd	okres współczesny	K polska									
271/00	III	49	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,48	0,40	0,15	njd/p	okres współczesny	K polska									
272/00	III	49	jama posłupowa	k	nc	0,20	0,15	0,12	jd	okres współczesny	K polska									
273/00	III	49	jama posłupowa	cz	nc	0,20	0,20	0,12	jd	okres współczesny	K polska									
274/00	III	49	jama posłupowa	cz	nc	0,22	0,20	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
275/00	III	49	jama posłupowa	pr	pr	0,25	0,20	0,14	njd	okres współczesny	K polska									
276/00	III	49	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,14	njd	okres współczesny	K polska									
277/00	III	49	jama posłupowa	prn	pr	0,25	0,20	0,14	njd/p	okres współczesny	K polska									

278/00	III	49	jama posłupowa	prn	pr	0,28	0,20	0,15	njd/p	okres współczesny	K polska									
279/00	III	49	jama posłupowa	k/cz	pr	0,30	0,25	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
280/00	III	49	jama posłupowa	pr	nc/pr	0,45	0,32	0,15	njd/p	okres współczesny	K polska									
281/00	III	49	jama posłupowa	pr	nc	0,20	0,20	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
282/00	III	49	jama posłupowa	cz/k	lj	0,30	0,28	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
283/00	III	49	jama posłupowa	pr	pr	0,25	0,20	0,14	njd	okres współczesny	K polska									
284/00	III	49	jama posłupowa	pr	nc	0,35	0,20	0,14	jd	okres współczesny	K polska									
285/00	III	49	jama posłupowa	pr	prn	0,45	0,25	0,18	njd/p	okres współczesny	K polska									
286/00	III	49	jama	pr/ow	pr	1,60	1,20	0,55	jd	okres pradziejowy										
287/00	III	49	jama posłupowa	cz/k	pr	0,22	0,20	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
288/00	III	49	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
289/00	III	49	jama posłupowa	pr	pr	0,25	0,20	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
290/00	III	49	jama posłupowa	ow	lj	0,45	0,40	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
291/00	III	49	jama posłupowa	cz	lj	0,55	0,50	0,25	njd	okres współczesny	K polska									

292/00	III	49	jama posłupowa	prn	pr	0,35	0,28	0,20	njd	okres współczesny	K polska									
293/00	III	49	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
294/00	III	49	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,18	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
295/00	III	49	jama posłupowa	prn	nc/pr	0,35	0,30	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
296/00	III	49	jama posłupowa	k	nc	0,25	0,24	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
297/00	III	49	jama posłupowa	ow	nc	0,34	0,25	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
298/00	III	49	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,25	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
299/00	III	49	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,25	0,16	w	okres współczesny	K polska									
300/00	III	49	jama posłupowa	pr/ow	pr	0,34	0,22	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
301/00	III	48	jama posłupowa	cz	nc	0,35	0,35	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
302/00	III	48	jama posłupowa	ow/pr	nc	0,55	0,40	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
303/00	III	48	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,30	0,10	njd	okres współczesny	K polska									
304/00	III	48	jama posłupowa	cz	lj	0,35	0,30	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
305/00	III	48	jama posłupowa	k	lj	0,40	0,40	0,18	njd	okres współczesny	K polska									

306/00	III	48	jama	ow	pr/nc	1,70	1,30	0,80	w	okres młodszy przedrzymski	K jast.-K przeworska		37	1	1	37	5			1
307/00	III	48	jama odpadowa	ow	nc	0,90	0,60	0,30	njd	okres współczesny	K polska									
308/00	III	48	jama	ow	nc	0,90	0,60	0,20	w	okres pradziejowy										
309/00	III	48	jama posłupowa	cz	nc	0,50	0,45	0,15	jd	okres pradziejowy										
310/00	III	48	jama	own	nc	3,20	1,30	0,50	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		9			9				
311/00	III	48	jama odpadowa	ow	ncn	0,52	0,50	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
312/00	III	48	jama posłupowa	ow	pr	0,35	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy	K polska									
313/00	III	47	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy										
314/00	III	47	jama	ow	ncn	0,60	1,40	0,32	w	okres pradziejowy										
315/00	III	47	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,22	0,18	jd	okres pradziejowy										
316/00	III	47	jama	prn	nc	1,50	0,85	0,42	w	okres pradziejowy										
317/00	III	47	jama	czn	n	0,90	0,90	0,40	w	okres pradziejowy										
318/00	III	47	jama	ow	ncn	2,10	1,10	0,40	njd	okres pradziejowy										
319/00	III	47	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,40	0,20	njd	okres pradziejowy										

320/00	III	47	jama	ow	nc	2,80	1,40	0,30	njd	okres pradziejowy										
321/00	III	47	jama	kn	pr	1,60	1,30	0,52	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		1			1				
322/00	III	47	jama	ow	pr	1,50	0,95	0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				
323/00	III	47	jama	ow	pr	1,10	0,70	0,15	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4				
324/00	III	46	jama	k	nc	1,00	0,75	0,20	jd	okres pradziejowy										
325/00	III	46	jama	ow	pr	0,95	0,40	0,22	jd	okres pradziejowy										
326/00	III	46	jama	pr/ow	pr	0,70	0,55	0,30	w	okres pradziejowy										
327/00	III	46	jama	ow	nc	0,75	0,50	0,30	w	okres pradziejowy										
328/00	III	46	jama	ow	nc	2,35	1,00	0,35	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		6			6				
329/00	III	46	jama	ow	nc	1,00	0,80	0,20	jd	okres pradziejowy										
330/00	III	44	jama	ow	nc	2,35	1,25	0,60	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		9			9				
331/00	III	44	jama posłupowa	k	lj	0,20	0,22	0,20	jd	okres pradziejowy										
332/00	III	44	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,25	0,18	jd	okres pradziejowy										
333/00	III	45	jama posłupowa	k	pr	0,30	0,22	0,22	jd	okres pradziejowy										

334/00	III	45	jama posłupowa	k	lj	0,20	0,20	0,20	jd	okres pradziejowy										
335/00	III	45	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,50	0,15	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
336/00	III	43	jama	ow	nc	2,50	1,10	0,45	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
337/00	III	43	jama posłupowa	ow	nc/lj	1,90; 0,35	1,10;X	0,10-0,35	njd	okres pradziejowy										
338/00	III	43	jama	ow	pr	2,60	1,70	0,20-0,30	w	okres pradziejowy										
339/00	III	45	jama posłupowa	ow	lj	0,32	0,25	0,20	jd	okres pradziejowy										
340/00	III	43	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,25	0,15	jd	okres pradziejowy										
341/00	III	47	jama	k	tp	0,60	0,70	0,22	jd	okres pradziejowy										
342/00	III	43	jama	ow	ncn	1,90	1,15	0,25	jd	okres pradziejowy										
343/00	III	42	studnia	cz	lj	2,00; 0,75	1,80; 0,60	1,05	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
344/00	III	42	jama	pr/ow	pr	2,10	1,10	0,20	jd	okres pradziejowy										
345/00	III	50	jama	ow	nc	2,05	1,05	0,45	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		25			25				
346/00	III	49	jama	kn	tp	0,90	0,80	0,30	jd	okres pradziejowy										
347/00	III	50	jama posłupowa	k	lj	0,20	0,18	0,12	njd	okres współczesny	K polska									

348/00	III	50	jama	ow	pr	2,00	0,90	1,80	jd	okres pradziejowy										
349/00	III	50	jama posłupowa	k	nc	0,35	0,32	0,20	jd	okres współczesny	K polska									
350/00	III	50	jama posłupowa	k	nc	0,60	0,50	0,15	jd	okres pradziejowy										
351/00	II	97	jama	ow	pr/nc	2,65	1,60	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		7			7				
352/00	III	50	jama posłupowa	k	nc	0,20	0,20	0,10	njd/p	okres współczesny	K polska									
353/00	III	50	jama	own	pr	1,60	0,90	0,32	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		18			18				
354/00	III	18	jama	ow	nc	0,95	0,65	0,18	njd	okres przedrzymski	K jast.-K prze-worska		10			10				
355/00	III	18	skupisko kamieni	cz		0,50	0,45			okres współczesny	K polska									
356/00	III	18	jama posłupowa	ow	nc	0,55	0,45	0,15	jd	okres pradziejowy										
357/00	III	50	jama posłupowa	k	nc	0,35	0,30	0,18	jd	okres pradziejowy										
358/00	III	50	jama posłupowa	k	nc	0,50	0,50	0,20	jd	okres pradziejowy										
359/00	III	50	jama posłupowa	ow	nc	0,50	0,40	0,20	jd	okres pradziejowy										
360/00	IV	41	jama	own	nc	1,25	1,20	0,30	jd	okres pradziejowy										
361/00	III	18	jama	ow	nc	3,05	1,80	0,30-0,55	w	okres przedrzymski	K jast.-K prze-worska		7			7				

362/00	III	18	jama	ow	nc	0,75	0,50	0,20	jd	okres pradziejowy										
363/00	III	18	jama	ow	nc	0,80	0,65	0,30	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
364/00	IV	41	jama	own	nc	1,80	1,20	0,30	jd	okres pradziejowy										
365/00	II	97	jama	k	nc	1,05	1,00	0,22	jd	okres pradziejowy										
366/00	III	50	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy										
367/00	III	17	jama	ow	nc/lj	1,40	0,90	0,15-0,50	njd	okres przedrzymski	K jastor-wska		4			4				
368/00	III	18	jama posłupowa	k	pr/nc	0,30	0,30	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
369/00	II	97	jama	ow	pr	1,50	1,15	0,12	jd	okres młodszy przedrzymski			3			3				
370/00	II	93	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,45	0,40	0,12	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
371/00	II	97	jama	own	nc	1,30	1,20-0,60	0,15	njd	okres pradziejowy										
372/00	II	93	skupisko kamieni	ow		1,00	0,50			okres młodszy przedrzymski	K prze-worska			1			1			
373/00	II	96	jama	ow	nc	0,90	0,60	0,16	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		6			6				
374/00	II	96	jama	ow/pr	nc	0,80	0,38	0,30	njd	okres pradziejowy										
375/00	II	96	palenisko	ow	nc	1,50	0,90	0,22	njd	okres pradziejowy										

376/00	II	96	jama	ow	nc	1,20	0,70	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4	2			
377/00	II	96	jama	k	nc	0,70	0,60	0,34	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5				
378/00	II	96	jama posłupowa	k	lj	0,28	0,26	0,16	jd	okres pradziejowy										
379/00	II	96	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,26	0,16	jd	okres pradziejowy										
380/00	II	96	palenisko	own	pr	1,90	1,95	0,22-0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		10			10	8			
381/00	II	93	jama	k	nc	1,00	1,10	0,12	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		14			14				
382/00	II	96	jama posłupowa	k	pr	0,25	0,25	0,22	jd	okres pradziejowy										
383/00	II	96	jama posłupowa	k	pr	0,38	0,32	0,22	jd	okres pradziejowy										
384/00	II	96	jama posłupowa	cz	pr/lj	0,26	0,24	0,22	jd	okres pradziejowy										
385/00	II	96	jama posłupowa	cz	lj	0,36	0,30	0,32	jd	okres pradziejowy										
386/00	II	96	jama posłupowa	k	pr	0,30	0,28	0,15	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
387/00	II	96	jama posłupowa	k	tp	0,50	0,50	0,30	jd	okres pradziejowy										
388/00	II	96-95	relikty budynku naziemnego	cz	pr	6,10	5,75-5,20	0,30-0,60	njd	okres przedrzymski	K jast.-K prze-worska		421			421	1	144		
389/00	II	97-96	jama	pr/ow	pr	1,25	1,05	0,22	jd	okres pradziejowy										

390/00	II	95	jama	ow	nc	1,75	0,80	0,15	jd	okres pradziejowy										
391/00	II	95	jama posłupowa	kn	nc	0,44	0,42	0,22	jd	okres pradziejowy										
392/00	II	95	jama posłupowa	k	lj	0,40	0,38	0,20	jd	okres pradziejowy										
393/00	II	95	jama posłupowa	cz	nc	0,36	0,38	0,16	jd	okres pradziejowy										
394/00	II	95	jama posłupowa	k	nc	0,26	0,24	0,18	jd	okres pradziejowy										
395/00	II	95	jama posłupowa	k	lj	0,20	0,20	0,35	jd	okres pradziejowy										
396/00	II	95	jama	ow	nc	0,95	0,75	0,35	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska					2				
397/00	II	95	jama	ow	nc	1,00	0,65	0,24	njd	okres pradziejowy										
398/00	II	95	jama	ow	prn	1,60	1,05	0,10	jd	okres pradziejowy										
399/00	II	95	jama	k	nc	0,70	0,60	0,30	njd	okres pradziejowy										
400/00	II	94	jama	kn	pr/nc	1,50	1,50	0,35	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
401/00	II	94	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
402/00	II	94-93	jama	k	nc	0,56	0,56	0,15	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
403/00	II	94-93	jama	ow	nc	0,90	0,45	0,20	jd	okres pradziejowy										

404/00	II	93	jama	ow	prn	2,00	1,55	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4				
405/00	II	94	jama	own	nc	1,25	1,10	0,40	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4				
406/00	II	94	jama	k	lj	0,90	0,43	0,28	jd	okres pradziejowy										
407/00	II	93	jama posłupowa	k	nc/lj	0,55	0,55	0,16	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		5			5				
408/00	II	92	jama	ow	nc	1,60	1,20	0,28	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				
409/00	II	92	jama	own	nc	1,40	1,20	0,30	njd	okres pradziejowy										
410/00	II	92	jama	ow	ncn	1,10	0,70	0,15	njd	okres pradziejowy										
411/00	III	38	jama	ow/pr	pr	1,70	1,10-0,80	0,16	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4				
412/00	III	38	jama	ow	nc/lj	1,70	1,50	0,30-0,45	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		18			18	1			
413/00	III	38	jama posłupowa	k	lj	0,34	0,30	0,20-0,30	jd	okres pradziejowy										
414/00	III	38	jama posłupowa	k	nc	0,34	0,28	0,15-0,25	jd	okres pradziejowy										
415/00	III	38	jama posłupowa	k	pr	0,24	0,24	0,20	jd	okres pradziejowy										
416/00	III	38	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,24	0,25	jd	okres pradziejowy										
417/00	III	38	jama posłupowa	ow	nc	0,50	0,32	0,20	jd	okres pradziejowy										

418/00	III	38	jama posłupowa	ow	nc	0,44	0,20	0,20	jd	okres pradziejowy										
419/00	III	38	jama posłupowa	k	lj	0,22	0,22	0,15	jd	okres pradziejowy										
420/00	III	38	jama posłupowa	ow	pr/lj	0,30	0,22	0,22	jd	okres pradziejowy										
421/00	III	38	jama posłupowa	k	nc	0,34	0,34	0,15	njd	okres pradziejowy										
422/00	III	38	jama posłupowa	ow	nc	1,35	0,80	0,56	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
423/00	III	34	jama	ow	nc/pr	1,20	1,10	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				
424/00	III	38	jama	kn	pr/nc	0,75	0,75	0,34	njd	okres nowożytny/ współczesny										
425/00	III	38-37	jama	ow	pr/nc	3,20	1,55	0,36	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				
426/00	III	37	jama	ow	nc	1,30	0,75	0,30	njd	okres pradziejowy										
427/00	III	38-37	jama posłupowa	k	pr	0,40	0,40	0,30	njd	okres pradziejowy										
428/00	III	37	jama posłupowa	ow	lj/nc	0,35	0,25	0,25	jd	okres pradziejowy										
429/00	III	34	jama	ow	nc	1,60	1,30	0,60	njd	okres pradziejowy										
430/00	III	37	jama	cz/ow	nc	1,40	1,15	0,35	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
431/00	III	37	jama	ow	ncn	1,35	0,75	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				

432/00	III	34	jama	ow	nc	1,10	0,75-0,60	0,20	jd	okres pradziejowy										
433/00	III	37	jama	ow	pr	2,15	0,80	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
434/00	III	37	jama	k	nc	0,60	0,55	0,38	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
435/00	III	37	jama	ow	nc	1,90	1,10	0,30	njd	okres pradziejowy										
436/00	III	37	jama posłupowa	k	pr	0,25	0,22	0,30	jd	okres pradziejowy										
437/00	III	37	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,30	0,16	jd	okres pradziejowy										
438/00	III	37	jama	ow	nc	0,80	0,60	0,22	jd	okres pradziejowy										
439/00	III	36-35	jama posłupowa	k	tp	0,30	0,30	0,16	jd	okres pradziejowy										
440/00	III	36	jama	own	nc	1,80	1,70	0,40	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		7			7				
441/00	III	34	jama	own	pr/nc	2,90	1,70-0,80	0,10-0,26	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5				
442/00	III	36	jama posłupowa	k	pr	0,32	0,30	0,26	jd	okres pradziejowy										
443/00	III	36	jama	k	pr/nc	0,70	0,65	0,25	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		9			9				
444/00	III	36	jama posłupowa	k	pr	0,25	0,25	0,18	jd	okres pradziejowy										
445/00	III	36	jama posłupowa	ow	pr/lj	0,30	0,25	0,30	jd	okres pradziejowy										

446/00	III	36	jama posłupowa	ow/k	nc	0,35	0,35	0,30	jd	okres pradziejowy										
447/00	III	36	relikty zagłębionego budynku	czn	ncn	3,90-3,50	3,40-3,20	0,40	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		22			22				
448/00	III	37-36	jama	pr/ow	nc/pr	1,60	1,15	0,20	jd	okres pradziejowy										
449/00	III	34	jama	ow/pr	nc	0,90	0,50	0,16	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
450/00	III	36-35	jama	k/ow	nc	1,90	1,50	0,32	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		6			6				
451/00	III	35	jama	pr/ow	nc/pr	3,30	1,35	0,53	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		27			27				
452/00	III	35	jama	k	nc	1,05	1,00	0,15	jd	okres pradziejowy										
453/00	III	35	jama posłupowa	k	tp	0,20	0,20	0,15	jd	okres pradziejowy										
454/00	III	35	jama	pr/ow	nc	1,20	0,80	0,25	njd	okres pradziejowy										
455/00	III	34	jama	ow	nc	2,20	0,70	0,35	w	okres pradziejowy										
456/00	III	34	jama	ow	nc	2,00	0,80	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
457/00	III	34	jama	ow/cz	nc	0,60	0,55	0,15	jd	okres pradziejowy										
458/00	III	34-33	jama posłupowa	k	pr/nc	0,35	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
459/00	III	33	jama "studnia"	ow/pr	pr	1,45	0,70	0,62	w	okres nowożytny	K polska		28			28				

460/00	III	8	jama posłupowa	own	lj	0,55	0,45	0,45	w	okres pradziejowy										
461/00	III	33	jama posłupowa	k	lj	0,40	0,38	0,20	jd	okres pradziejowy										
462/00	III	8	jama	pr/ow	ncn	2,55	1,15	0,20-0,36	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		8			8				
463/00	III	33-32	studnia	czn	pr/nc	1,60; 0,90	1,35; 0,85-0,70	0,70	ww	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
464/00	III	33-32	jama	kn	nc	1,70	1,60	0,15	w	okres pradziejowy										
465/00	III	32	relikty studni	ow	nc	1,50	1,10	0,42	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska (?)									
466/00	III	6	jama posłupowa	ow	lj	0,80	0,55	0,40	jd	okres pradziejowy										
467/00	III	6	jama posłupowa	ow	lj	0,50	0,33	0,22	njd	okres pradziejowy										
468/00	I	98	skupisko kamieni	own		1,70	1,70-1,10			okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4	3			
469/00	III	7	jama posłupowa	ow	nc	5,20	0,35	0,20	njd	okres pradziejowy										
470/00	III	7	jama	ow	nc	0,60	0,42	0,20	njd	okres pradziejowy										
471/00	I	98	skupisko ceramiki	ow		0,75	0,50			okres młodszy przedrzymski	K przeworska		28			28				
472/00	III	7	jama	ow	nc/pr	1,15	0,90	0,15	jd	okres pradziejowy										
473/00	III	7	jama	ow	pr	2,90	1,05-0,80	0,20	njd	okres pradziejowy										

474/00	III	7	jama	ow	nc	1,40	1,10	0,18	jd	okres pradziejowy										
475/00	III	7	roszarnia	cz	pr	2,10; 1,35	1,80; 1,20	1,00	ww	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		49			49	2	1		
476/00	III	7	jama posłupowa	k	lj	0,40	0,35	0,30	njd	okres pradziejowy										
477/00	III	7	jama	ow	nc/pr	0,75	0,60	0,25	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				
478/00	III	7	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,30	0,15	njd	okres pradziejowy										
479/00	III	7-6	relikt paleniska	ow	nc	0,60	0,35	0,15	jd	okres pradziejowy										
480/00	III	6	palenisko			0,75	0,16-0,12			okres pradziejowy										
481/00	III	6	warstwa spalenizny (palenisko)	pr/ow	nc/pr				jd	okres pradziejowy										
482/00	III	6	studnia	k; k/cz	pr/nc	1,60; 1,50	1,55; 1,35	0,85	ww	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		181			181	3	2		
483/00	III	6	strefa paleniska (warstwa spalenizny)	pr/ow	pr/nc	4,50	1,25-1,00	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski										
484/00	III	8-7	warstwa spalenizny (palenisko)	ow	pr/nc	3,20; 1,40	1,70; 1,10	0,50	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		6			6				
485/00	III	8-7	jama	ow	pr/nc	3,20; 1,00	1,70; 0,75	0,50	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				
486/00	III	6	jama posłupowa	ow	nc	0,65	0,40	0,20	njd	okres pradziejowy										
487/00	III	6	jama posłupowa	own	pr	0,50	0,32	0,20	jd	okres pradziejowy										

488/00	III	6	strefa paleniska (warstwa spalenizny)	k	pr/nc	2,10	2,00	0,50-0,10	njd	okres przedrzymski										
489/00	III	6	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,40	0,15	njd	okres pradziejowy										
490/00	III	6	obiekt produkcyjny (roszarnia)	cz/k	nc/lj	2,10	1,85	1,40-1,30	ww	okres przedrzymski	K jast. - K prze-worska	1 (krążek ceram.)	189	5	5	189	16	5		
491/00	II	82	jama	k	nc	0,50	0,48	0,30	jd	młodszy okres przedrzymski	K prze-worska		3			3				
492/00	I	98	relikty paleniska	pr/ow	pr	1,40	0,95	0,20	jd	okres pradziejowy										
493/00	I	97	jama	ow	nc	0,64	0,50	0,16	jd	okres pradziejowy										
494/00	II	83	studnia	k/cz	nc/lj	1,80; 1,10	1,80; 1,00	0,90-1,30	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		59			59		44		
495/00	I	96	warstwa spalenizny (palenisko)	ow/pr	nc	2,70	1,30-0,80	0,28	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
496/00	I	96	relikty paleniska	k	nc	0,65	0,60	0,15	njd	okres pradziejowy										
497/00	II	83	jama	k	nc	1,40	1,30	0,36	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		36			36				
498/00	I	96	warstwa spalenizny (palenisko)	ow	ncn	1,50	1,00	0,10-0,20	jd	okres pradziejowy										
499/00	I	96	warstwa spalenizny (palenisko)	pr/ow	pr	1,90	1,00	0,18	jd	okres pradziejowy										
500/00	V	10	zespół jam	ow	nc	3,60; 3,20	2,50; 2,20	0,35	jd	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska		13			13				
501/00	V	10	zespół jam	k	nc	2,00	0,80	0,30	jd	okres pradziejowy										

502/00	V	10	jama	ow	nc	1,20	0,84	0,20	jd	okres pradziejowy										
503/00	V	10	relikty ogniska	pr/ow	nc	0,50	0,40	0,12	w	okres nowożytny/ współczesny	K polska									
504/00	V	10-9	studnia	ow	lj	2,25	2,00	1,50-1,30	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		13			13	3	6		
505/00	V	10	jama	ow	nc	1,25	0,70	0,22	jd	okres pradziejowy										
506/00	V	10	jama	ow	pr	1,60	1,00	0,20	jd	okres pradziejowy										
507/00	V	10	jama	pr/ow	nc	2,10	1,40	0,35	jd	okres pradziejowy										
508/00	V	10	jama	ow	nc	1,60	1,00-0,60	0,40	njd	okres pradziejowy										
509/00	V	10-20	jama	ow	nc	1,65	1,00	0,30	jd	okres pradziejowy										
510/00	V	10-20	jama	ow	nc	2,10	1,35	0,40	jd	okres pradziejowy										
511/00	V	10	jama	czn	nc	1,30	1,05	0,15	njd	okres pradziejowy										
512/00	V	10	jama	ow	ncn	1,65	1,10-0,80	0,40	njd	okres pradziejowy										
513/00	V	10-9	jama	pr/ow	nc	1,50	1,00	0,38	jd	okres pradziejowy										
514/00	V	9	jama	ow	pr/nc	1,90	0,95	0,15	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1				
515/00	V	9	jama	pr	nc	1,75	1,10	0,20	njd	okres pradziejowy										

516/00	V	9	jama	k	tp	0,50	0,45	0,20	njd	okres pradziejowy										
517/00	V	9	jama	ow/k	nc	1,80	1,60	0,25	njd	okres pradziejowy										
518/00	V	9	jama	ow	nc	0,90	0,65	0,15	jd	okres pradziejowy										
519/00	V	8	jama posłupowa	pr	nc	0,35	0,30	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska									
520/00	V	8	jama posłupowa	cz	pr	0,35	0,30	0,28	njd/p	okres współczesny	K polska									
521/00	V	9	jama posłupowa	k	nc	0,20	0,20	0,12	jd	okres współczesny	K polska									
522/00	V	8	jama posłupowa	cz	lj	0,30	0,24	0,18	njd/p	okres współczesny	K polska									
523/00	V	8	jama posłupowa	pr/ow	pr	0,38	0,22	0,18	njd/p	okres współczesny	K polska									
524/00	V	8	jama posłupowa	pr/ow	tp	0,50	0,30	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
525/00	V	8	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,25	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska									
526/00	II	83	jama	pr	nc/pr	2,00	1,10	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		22			22				
527/00	V	8	jama posłupowa	cz/k	nc/pr	0,30	0,30	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
528/00	V	8	jama posłupowa	pr	nc/pr	0,30	0,25	0,22	njd/p	okres współczesny	K polska									
529/00	II	84	studnia	k/ow	nc/lj	2,10; 1,00	1,60; 0,95	1,00	ww	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska		74			74		34		

530/00	II	84	jama posłupowa	ow	nc	0,50	0,40	0,18	jd	okres pradziejowy										
531/00	V	7	jama	ow	nc	2,50	1,20	0,30	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		7			7				
532/00	V	7	jama	ow	nc	1,60	0,90	0,20	njd	okres pradziejowy										
533/00	V	7	jama	ow	nc	1,70	0,80	0,35	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
534/00	II	83	jama	ow	nc	1,10	0,85	0,30	jd	okres pradziejowy										
535/00	I	74	jama	ow	pr	3,20	1,40-0,60	0,20	jd	okres pradziejowy										
536/00	I	76	jama	ow	nc	1,40	0,60	0,20	jd	okres pradziejowy										
537/00	I	76	jama	pr/ow	nc	1,50	0,95	0,22	jd	okres pradziejowy										
538/00	I	74	jama	ow	pr	1,65	1,10	0,15	njd	okres pradziejowy										
539/00	I	75	jama	ow	nc	1,20	1,10	0,25	njd	okres pradziejowy										
540/00	I	75	jama	pr	pr/nc	2,90	1,90	0,10-0,25	njd	okres pradziejowy										
541/00	I	79	jama	ow	nc	1,70	1,05-0,70	0,10-0,35	jd	okres pradziejowy										
542/00	I	75	jama	ow	nc	0,90	0,90	0,30	njd	okres pradziejowy										
543/00	I	76	jama	ow	nc	2,90	0,85	0,20	jd	okres pradziejowy										

544/00	I	75-76	jama	own	nc	2,60	0,10	0,20	jd	okres pradziejowy										
545/00	I	76	jama	ow	pr/nc	1,50	0,70	0,30	jd	okres pradziejowy										
546/00	I	79	jama	ow	nc	1,45	0,90	0,20	jd	okres pradziejowy										
547/00	I	77	jama	ow	pr/nc	1,60; 0,80	0,60; 0,35	0,10-0,30	jd	okres pradziejowy										
548/00	I	77-78	jama	ow	nc	1,70	1,40	0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		7			7				
549/00	I	78	jama	ow/pr	nc	1,10	0,60	0,20	njd	okres pradziejowy										
550/00	I	78-79	jama	own	nc	2,00	1,40	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		6			6				
551/00	I	78	jama	ow	nc	1,80	1,05-0,70	0,43	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		14			14				
552/00	I	79	obiekt produkcyjny (roszarnia)	k	lj	2,15; 1,50; 1,20 (pl)	2,00; 1,45; 0,95 (pl)	0,60	ww	okres przedrzymski	K jast. - K przeworska	1 (krążek ceram.)	47			47	1	32		
553/00	I	79	jama	ow	nc	1,75	0,80	0,35	w	okres pradziejowy										
554/00	I	79	obiekt produkcyjny (roszarnia)	k	lj	2,20; 1,40; 0,85 (pl)	2,10; 1,35; 0,80 (pl)	0,60	ww	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		8			8	3			
555/00	V	6	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,32	0,20	njd	okres pradziejowy										
556/00	V	6	warstwa spalenizny (palenisko)	pr/ow	nc	3,90	1,10	0,36	w	okres przedrzymski	K jastorwska	1 krążek ceram.	7			7				
557/00	V	6	jama	cz/ow	nc	1,25	1,05	0,45	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				

558/00	V	6	jama posłupowa	ow	pr/nc	0,40	0,30	0,25	njd	okres pradziejowy										
559/00	V	6	jama	pr/ow	nc	1,20	0,70	0,15	jd	okres pradziejowy										
560/00	V	6	jama	ow	nc	1,35	0,60	0,34	njd	okres pradziejowy										
561/00	V	6-5	jama	own	nc	2,60; 1,30	1,10; 0,95	0,35	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
562/00	V	5	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,28	0,15	jd	okres pradziejowy										
563/00	V	5	jama	ow	nc	1,90	1,20	0,15	jd	okres przedrzymski	K jas-torwska	wydz.-krążek ceram.	3			3				
564/00	V	5	jama	ow/k	nc	2,00; 0,80	1,50; 0,70	0,16	jd	okres pradziejowy										
565/00	V	5	jama	ow	nc	1,90	0,85	0,20	njd	okres pradziejowy										
566/00	V	5	jama posłupowa	k	pr	0,25	0,22	0,15	jd	okres pradziejowy										
567/00	V	5	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,28	0,15	jd	okres pradziejowy										
568/00	V	5	jama posłupowa	k	nc/pr	0,22	0,20	0,26	jd	okres pradziejowy										
569/00	V	5	jama posłupowa	k	lj	0,25	0,25	0,22	jd	okres pradziejowy										
570/00	V	5	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,18	0,25	jd	okres pradziejowy										
571/00	V	5	jama posłupowa	cz	nc	0,30	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy										

572/00	V	5	jama posłupowa	k	nc	0,40	0,35	0,15	jd	okres pradziejowy										
573/00	V	5	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,32	0,10	jd	okres pradziejowy										
574/00	V	5	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,25	0,10	jd	okres pradziejowy										
575/00	V	5-4	jama	own	nc/tp	1,80	1,25	0,20-0,40	jd	okres pradziejowy										
576/00	II	85	palenisko (obiekt produkcyjny)	ow	nc/pr	3,20	1,30-0,60	0,20-0,70	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4	2			
577/00	II	85	jama	ow	nc/nsz	1,85	0,70	0,40-0,50	njd	okres pradziejowy										
578/00	V	4	palenisko	k	nc	1,30	1,30	0,40	ww	okres przedrzymski	K jastorwska		12			12		8		
579/00	V	4	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,40	0,35	0,15	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		5			5				
580/00	V	4	studnia	k/cz	lj	1,75; 1,25	1,60; 1,15	0,60	ww	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		21			21	2			
581/00	V	4	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,35	0,28	0,15	jd	okres pradziejowy										
582/00	V	4	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,35	0,30	0,10	jd	okres pradziejowy										
583/00	V	4	jama posłupowa	ow	pr	0,36	0,30	0,25	jd	okres pradziejowy										
584/00	V	4	jama	ow	nc	0,95	0,30	0,18	jd	okres pradziejowy										
585/00	V	4	jama posłupowa	cz	lj	0,25	0,25	0,20	njd	okres pradziejowy										

586/00	V	4	jama posłupowa	ow	pr	0,30	0,22	0,18	njd	okres pradziejowy										
587/00	II	85	jama	ow	pr/nc	1,20	0,45	0,20	jd	okres pradziejowy										
588/00	II	85	jama	ow	nc	2,10	1,10	0,35	njd	okres pradziejowy										
589/00	II	85	jama posłupowa	ow	lj	0,50	0,40	0,15	njd	okres pradziejowy										
590/00	II	87	studnia	k; ow	nc/lj	3,20; 1,30	3,10; 1,10	1,40	ww	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska		62	2	2	62	10	33		
591/00	II	87	jama	pr	nc	1,15	0,95	0,85	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		1			1	2			
592/00	II	87	jama	ow	nc/lj	1,55	1,10-0,60	0,30	jd	okres pradziejowy										
593/00	II	87	jama	k	nc	0,85	0,65	0,20	jd	okres pradziejowy										
594/00	III	90-89	jama	ow	nc	1,55	0,85-0,65	0,12	jd	okres pradziejowy										
595/00	II	86	jama	ow	lj	0,60	0,54	0,30	jd	okres pradziejowy										
596/00	II	86	jama	k	nc	0,55	0,45	0,25	jd	okres pradziejowy										
597/00	II	86	jama posłupowa	pr	nc	0,40	0,30	0,25	jd	okres pradziejowy										
598/00	II	86	jama	pr/ow	nc	1,80	0,65	0,35	jd	okres przedrzymski	K jastor-wska		8			8	5			
599/00	II	86	jama posłupowa	k	lj	0,18	0,18	0,25	jd	okres pradziejowy										

600/00	II	86	jama	ow	nc	1,20	0,90	0,25	jd	okres pradziejowy										
601/00	III	90	jama posłupowa	cz/k	lj	0,25	0,25	0,20	njd	okres pradziejowy										
602/00	III	82	jama	ow	nc	2,20	1,05	0,30	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		11			11				
603/00	III	90	jama posłupowa	cz/k	nc	0,26	0,24	0,14	njd	okres współczesny	K polska									
604/00	III	89	jama	k	nc	0,60	0,50	0,15	njd	okres pradziejowy										
605/00	III	89	jama posłupowa	k	lj	0,40	0,35	0,15	jd	okres pradziejowy										
606/00	III	89	jama	k	nc	0,60	0,60	0,18	jd	okres pradziejowy										
607/00	III	89	jama	ow	nc	1,30	0,80	0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
608/00	III	82	jama	k/cz	nc	0,60	0,55	0,20	w	okres pradziejowy										
609/00	III	89	jama posłupowa	k/cz	pr	0,25	0,25	0,25	njd/p	okres współczesny	K polska									
610/00	III	89	jama posłupowa	k/cz	pr	0,25	0,23	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
611/00	III	89	jama posłupowa	k	pr	0,15	0,15	0,28	njd/p	okres współczesny	K polska									
612/00	III	89	jama	ow	nc	0,95	0,70	0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
613/00	III	89	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,15	njd/p	okres współczesny	K polska									

614/00	III	89	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,23	njd/p	okres współczesny	K polska									
615/00	III	89	jama posłupowa	ow	pr/lj	0,30	0,20	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
616/00	III	89	jama posłupowa	ow	nc/pr	0,38	0,30	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
617/00	III	89-88	jama	ow	nc	1,10	0,90	0,30	jd	okres pradziejowy										
618/00	III	89-88	jama	ow	nc	1,50	0,75	0,30	jd	okres pradziejowy										
619/00	III	89	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,18	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
620/00	III	89-88	jama	ow	nc	1,00	0,70	0,12	jd	okres pradziejowy										
621/00	III	88	piec wapienniczy (relikty)	ow	nc/pr	2,70; 1,85	2,00; 1,45	0,90	njd/p; w	okres młodszy przedrzymski	K jast. K prze-worska		14	1		14			1	
622/00	III	82-81	jama	ow	pr/nc	1,50	1,30	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
623/00	III	81	jama	ow/k	pr	2,15	1,65	0,15	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
624/00	III	81	jama	pr/ow	nc	0,60	0,40	0,15	njd	okres pradziejowy										
625/00	III	81	jama	pr/ow	nc	1,15	0,65	0,16	jd	okres pradziejowy										
626/00	III	81	jama	k	nc	0,75	0,70	0,15	jd	okres pradziejowy										
627/00	VII	90	jama posłupowa	ow	pr/nc	0,94; 0,40	0,52; X	0,10-0,16	njd	okres pradziejowy										

628/00	V	3	jama	ow	ncn	0,75	0,50	0,20	njd	okres pradziejowy										
629/00	VII	90-100	jama posłupowa	ow	pr	0,35	0,25	0,22	jd	okres pradziejowy										
630/00	VII	90	jama posłupowa	ow	lj	0,48	0,32	0,35	jd	okres pradziejowy										
631/00	VII	90	jama posłupowa	ow	pr	0,34	0,26	0,35	jd	okres pradziejowy										
632/00	III	88	jama	cz/k	nc	1,80	1,70	0,25	jd	okres pradziejowy										
633/00	III	88	jama	ow	nc	0,90	0,65	0,35	jd	okres pradziejowy										
634/00	VII	90-100	jama posłupowa	kn	lj	0,30	0,25	0,35	jd	okres pradziejowy										
635/00	III	88	jama	ow	pr	2,50	1,20	0,25	njd	okres pradziejowy										
636/00	VII	90-100	piec wapienniczy (relikty)	ow/pr	nc	2,10; 1,60	1,80; 0,90	0,60	w/p	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		57			57				8
637/00	III	87	jama	ow	nc	1,20	0,95	0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4				
638/00	III	87	relikty budynku	ow/cz	pr/nc	2,40	1,80	0,25-0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
639/00	III	87	jama	ow	nc	0,90	0,60	0,23	jd	okres pradziejowy										
640/00	III	86	jama posłupowa	k	pr	0,32	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
641/00	VII	100	jama posłupowa	own	nc	0,40	0,24	0,10	jd	okres pradziejowy										

642/00	VII	100	jama posłupowa	ow	nc/lj	0,40	0,28	0,40	jd	okres pradziejowy										
643/00	III	86	jama posłupowa	ow	ncn	0,75	0,60	0,16	njd	okres nowożytny/ współczesny	K polska									
644/00	III	86	jama	pr/ow	pr/nc	1,60	1,05	0,23	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
645/00	V	3	relikty paleniska	ow	pr/nc	1,70	0,70	0,10-0,26	jd	okres pradziejowy										
646/00	III	91	jama posłupowa	ow	nc/lj	0,35	0,28	0,40	jd	okres pradziejowy										
647/00	III	85	jama	ow	nc	0,20	0,90	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5				
648/00	III	85	jama	pr/ow	nc	1,50	1,30	0,32	jd	okres pradziejowy										
649/00	V	2	jama posłupowa	cz	lj	0,32	0,30	0,18	njd	okres pradziejowy										
650/00	V	2	jama	ow	pr/nc	1,80	1,15	0,10-0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		6			6				
651/00	III	84	jama	pr/ow	ncn	0,65	0,50	0,45	njd	okres współczesny	K polska									
652/00	III	84	jama posłupowa	k	pr/nc	0,30	0,28	0,25	jd	okres pradziejowy										
653/00	III	84	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,32	0,28	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
654/00	III	84	jama posłupowa	cz	nc	0,24	0,22	0,23	jd	okres pradziejowy										
655/00	III	84	jama posłupowa	k	ncn	0,38	0,35	0,25	jd	okres pradziejowy										

656/00	III	91	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,80	0,60	0,15	njd	okres pradziejowy										
657/00	III	84	jama	ow/pr	nc	1,24	0,98	0,30	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5				
658/00	III	84	jama	ow	pr	0,75	0,45	0,12	jd	okres pradziejowy										
659/00	III	84-83	jama	ow	ncn	1,50	1,25	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		8			8				
660/00	V	2	jama posłupowa	ow	nc	0,32	0,28	0,10	jd	okres pradziejowy										
661/00	III	91	jama posłupowa	k	pr	0,30	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy										
662/00	III	83	jama	ow	nc	1,75	0,60	0,20	jd	okres pradziejowy										
663/00	III	83	jama posłupowa	k	nc	0,45	0,40	0,15	jd	okres pradziejowy										
664/00	V	2	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,25	0,15	jd	okres pradziejowy										
665/00	III	83	jama posłupowa	k/cz	prn	0,30	0,25	0,12	jd	okres pradziejowy										
666/00	III	92-91	jama	own	nc	2,00	1,50-0,80	0,18	njd	okres pradziejowy										
667/00	III	92-91	jama	own	nc	2,40	1,80	0,20	njd	okres pradziejowy										
668/00	V	2	jama	own	nc	2,65	1,70-1,00	0,18	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
669/00	V	2	jama posłupowa	k	nc	0,50	0,43	0,16	njd	okres pradziejowy										

670/00	V	1	jama	ow/pr	ncn	1,20	0,48	0,15	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
671/00	III	91	jama posłupowa	ow	nc	0,50	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy										
672/00	V	1	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy										
673/00	V	20	jama posłupowa	ow	nc	1,80	0,70	0,20	njd	okres pradziejowy										
674/00	III	28	jama	ow	nc	1,90	0,50	0,25	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
675/00	V	20	jama	ow	pr/lj	0,50	0,40	0,25	jd	okres pradziejowy										
676/00	V	20	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,24	0,20	jd	okres pradziejowy										
677/00	III	28	jama posłupowa	pr	pr/lj	0,35	0,30	0,28	jd	okres współczesny	K polska									
678/00	III	28	jama posłupowa	k	lj	0,25	0,25	0,35	jd	okres pradziejowy										
679/00	V	20	jama posłupowa	ow	pr	0,40	0,25	0,25	jd	okres pradziejowy										
680/00	III	28	jama posłupowa	cz	nc	0,22	0,20	0,10	njd	okres pradziejowy										
681/00	V	20	jama posłupowa	ow	pr/lj	0,70; 0,25	0,50; X	0,70-0,25	jd	okres pradziejowy										
682/00	III	28	jama posłupowa	cz	nc	0,25	0,25	0,12	jd	okres pradziejowy										
683/00	III	28	jama	pr	lj	3,70	0,85	0,85	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				

684/00	V	20	jama	ow	nc	0,85	0,60	0,15	njd	okres pradziejowy										
685/00	V	20	jama	pr/ow	pr/tp	1,80; 0,90	1,00; 0,60	0,10-0,30	jd	okres pradziejowy										
686/00	V	19	jama posłupowa	k	nc	0,28	0,25	0,15	jd	okres pradziejowy										
687/00	V	19	jama	k/cz	pr/nc	0,50	0,50	0,40	w	okres pradziejowy										
688/00	V	19	jama	ow	nc	0,72	0,56	0,25	njd	okres pradziejowy										
689/00	V	19	jama posłupowa	ow	nc	0,25	0,20	0,20	jd	okres pradziejowy										
690/00	V	19	jama	own	nc	2,00	1,30-0,80	0,22	njd	okres pradziejowy										
691/00	V	19	jama	ow	ncn	2,20	0,85	0,10-0,40	jd	okres pradziejowy										
692/00	V	19	jama	k	nc	0,70	0,65	0,40	jd	okres pradziejowy										
693/00	III	28	jama posłupowa	k	nc	0,50	0,45	0,10	jd	okres pradziejowy										
694/00	V	19	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,22	0,15	jd	okres pradziejowy										
695/00	III	28	jama posłupowa	k	pr/lj	1,00; 0,55	0,90; 0,50	0,10-0,30	njd	okres pradziejowy										
696/00	V	19	jama posłupowa	cz	lj	0,24	0,20	0,18	njd	okres pradziejowy										
697/00	III	27	jama posłupowa	ow	lj	0,20	0,18	0,18	jd	okres pradziejowy										

698/00	IV	2	jama	ow	nc	1,40	1,60	0,36	njd	okres pradziejowy										
699/00	V	19	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,30	0,28	jd	okres pradziejowy										
700/00	V	19	jama	ow	pr/nc	4,10	0,80	0,10-0,30	njd	okres pradziejowy										
701/00	V	19	jama posłupowa	cz	nc	0,30	0,25	0,15	jd	okres pradziejowy										
702/00	V	19	jama	ow	nc	1,25	0,75	0,20	njd	okres pradziejowy										
703/00	V	18	jama	ow/k	ncn	1,05	0,90	0,25	njd	okres pradziejowy										
704/00	V	18	jama	k	nc	1,40	1,25	0,35	w	okres pradziejowy										
705/00	V	18	jama posłupowa	pr	pr	0,24	0,16	0,22	njd	okres współczesny										
706/00	V	18	jama posłupowa	czn	lj	0,20	0,20	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
707/00	V	18	jama posłupowa	ow	lj	0,22	0,20	0,25	njd	okres współczesny	K polska									
708/00	V	18	jama posłupowa	ow	lj	0,20	0,16	0,10	jd	okres współczesny	K polska									
709/00	V	18	jama posłupowa	ow	lj	0,20	0,15	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
710/00	V	18	jama posłupowa	ow	nc	0,22	0,20	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
711/00	V	18	jama posłupowa	cz	pr	0,20	0,20	0,15	jd	okres współczesny	K polska									

712/00	V	18	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,25	0,15	njd	okres współczesny	K polska								
713/00	V	18	jama posłupowa	ow	nc	0,32	0,22	0,10	njd	okres współczesny	K polska								
714/00	V	18	jama posłupowa	pr	nc	0,28	0,20	0,10	njd	okres współczesny	K polska								
715/00	V	18	jama posłupowa	ow	nc	0,22	0,16	0,10	jd	okres współczesny	K polska								
716/00	V	18	jama posłupowa	ow	nc	0,45	0,35	0,12	njd	okres współczesny	K polska								
717/00	V	18	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,26	0,26	njd	okres pradziejowy	K polska								
718/10	III	27	jama posłupowa	ow	nc/lj	0,70	0,45	0,35	jd	okres pradziejowy									
719/00	V	18	jama posłupowa	ow	lj	0,18	0,14	0,10	njd	okres współczesny									
720/00	V	18	jama posłupowa	k	lj	0,14	0,14	0,12	njd	okres współczesny	K polska								
721/00	V	18	jama posłupowa	ow	lj	0,22	0,16	0,20	jd	okres współczesny	K polska								
722/00	V	18	jama posłupowa	ow	nc	0,20	0,20	0,10	jd	okres współczesny	K polska								
723/00	V	18	jama posłupowa	pr	nc	0,20	0,16	0,10	njd	okres współczesny	K polska								
724/00	V	18	jama posłupowa	pr	pr	0,20	0,18	0,15	njd	okres współczesny	K polska								
725/00	V	18	jama posłupowa	cz	nc	0,20	0,16	0,12	njd/p	okres współczesny	K polska								

726/00	V	18	jama posłupowa	cz/k	nc	0,20	0,18	0,12	njd	okres współczesny	K polska									
727/00	V	18	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,30	0,15	jd	okres pradziejowy	K polska									
728/00	V	18	jama	ow	nc	2,10	1,30	0,30	njd	okres pradziejowy										
729/00	V	18	jama posłupowa	k	lj	0,25	0,22	0,20	jd	okres pradziejowy										
730/00	V	18	jama posłupowa	k	lj	0,20	0,20	0,32	njd/p	okres pradziejowy										
731/00	III	27	jama posłupowa	ow/k	pr/tp	1,35; 0,45	0,80; 0,40	0,10-0,26	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
732/00	IV	2	skupisko ceramiki	ow		0,60	0,40			okres przedrzymski	K jastor-wska(?)		3			3				
733/00	V	18-17	obiekt produkcyjny (roszarnia)	k	lj	2,80; 2,10	2,70; 2,00	0,70; 1,10-1,30 (plecionka	ww	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska	1 krążek ceram.	242			242	4	20		
734/00	V	17	jama	ow	nc	1,30	1,00	0,23	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
735/00	III	27	jama	ow	ncn	0,60	0,40	0,20	jd	okres pradziejowy										
736/00	IV	3	jama	ow	nc	0,70	0,55	0,12	jd	okres pradziejowy										
737/00	III	27	jama	pr/ow	nc	1,10	0,45	0,20	jd	okres pradziejowy										
738/00	V	17	jama posłupowa	ow	nc/lj	0,70	0,50	0,40	njd	okres pradziejowy										
739/00	V	17	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,30	0,38	jd	okres pradziejowy										

740/00	V	17	jama posłupowa	k	nc	0,50	0,45	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		2			2				
741/00	V	17	jama posłupowa	cz	nc	0,30	0,25	0,15	jd	okres pradziejowy										
742/00	V	17	jama posłupowa	ow	pr/nc	0,40	0,25	0,30	njd	okres pradziejowy										
743/00	IV	3	jama	ow	nc	1,20	0,65	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		5			5				
744/00	III	26	jama	ow	nc	0,80	0,50	0,15	jd	okres pradziejowy										
745/00	III	26	jama posłupowa	own	nc	0,50	0,50	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		4			4				
746/00	V	17	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,32	0,20	njd	okres pradziejowy										
747/00	III	26	studnia	ow	lj	1,90; 0,80	1,40; 0,70	0,80	ww	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		9			9				
748/00	III	26	jama posłupowa	k	nc	0,50	0,45	0,10	jd	okres pradziejowy										
749/00	V	17	jama posłupowa	k	nc	0,25	0,25	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
750/00	V	17	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,30	0,20	jd	okres współczesny	K polska									
751/00	V	16	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,20	0,18	njd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		3			3				
752/00	V	16	jama posłupowa	ow	pr	0,20	0,15	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
753/00	V	16	jama posłupowa	ow	nc	0,18	0,15	0,08	njd	okres współczesny	K polska									

754/00	III	26	jama	ow	nc	1,00	0,52	0,20	jd	okres pradziejowy										
755/00	V	16	jama posłupowa	ow	lj	0,35	0,22	0,15	njd	okres średniowiecza	K polska									
756/00	III	26	palenisko	pr/ow	pr	2,00	0,80	0,20	w	okres pradziejowy										
757/00	III	26	palenisko	ow	nc	2,20	1,20	0,40	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		7			7				
758/00	III	26-25	palenisko	own	nc	2,00	0,60	0,20	jd	okres pradziejowy										
759/00	III	25	palenisko	k	nc	0,45	0,40	0,12	jd	okres pradziejowy										
760/00	III	25	palenisko	k/ow	nc	0,80	0,70	0,15	jd	okres pradziejowy										
761/00	III	25	palenisko	ow	nc	1,50	0,70	0,30	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
762/00	III	25	palenisko	ow	nc	1,00	0,70	0,20	w	okres pradziejowy										
763/00	III	25	palenisko	ow/pr	ncn	2,00	0,80	0,25	jd	okres pradziejowy										
764/00	III	25	jama	ow	nc	1,10	0,40	0,16	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
765/00	IV	3	jama	ow	ncn	1,25	1,35		jd	okres pradziejowy										
766/00	IV	3	jama	k	nc	1,90	1,70-1,50	0,20	njd	okres pradziejowy										
767/00	IV	4	jama	pr/ow	pr	3,10	1,60	0,10	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				

768/00	III	24	jama	ow	ncn	1,80	1,10	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		1			1				
769/00	III	24	jama posłupowa	ow	lj	0,40	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
770/00	III	24	palenisko	pr/ow	nc	3,30	1,45	0,30	w	okres pradziejowy										
771/00	III	23	jama	pr/ow	ncn	1,90	1,10	0,30	njd	okres pradziejowy										
772/00	III	23	jama	ow	nc	0,60	0,35	0,12	jd	okres pradziejowy										
773/00	IV	4	jama	ow	nc	1,70	1,10	0,40	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		8			8				
774/00	III	23	jama	own	nc	3,20	1,50-1,20	0,35	w	okres młodszy przedrzymski	K przeworska		5			5				
775/00	III	23	jama	pr/ow	nc	1,40	1,00	0,16	njd	okres pradziejowy										
776/00	III	23	jama	ow	nc	0,90	0,65	0,22	njd	okres pradziejowy										
777/00	III	22	studnia	k; ow/cz	lj	2,00; 1,10	1,90; 1,00	0,90	ww	okres młodszy przedrzymski	K jastorwska		73			73	5			
778/00	III	22	jama	k	pr	1,00	0,85	0,10	jd	okres pradziejowy										
779/00	III	22	palenisko	ow	nc	0,60	0,50	0,30	jd	okres pradziejowy										
780/00	III	22	palenisko	own	pr/nc	2,40	1,20	0,10-0,20	jd	okres pradziejowy										
781/00	IV	4	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,70; 0,35	0,50; X	0,35	njd	okres pradziejowy										

782/00	IV	4	jama	ow	tp	1,55	0,90	0,40	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
783/00	IV	4-5	jama	pr/ow	nc	2,60	0,90	0,15	njd	okres pradziejowy										
784/00	IV	5	jama	ow	nc	1,90	1,25	0,10	njd	okres pradziejowy										
785/00	IV	5	jama posłupowa	ow	nc	0,50	0,40	0,10	njd	okres pradziejowy										
786/00	IV	5	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,50	0,20	njd	okres pradziejowy										
787/00	IV	5	jama posłupowa	ow	lj	0,40	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
788/00	IV	5	jama	ow	nc	0,60	0,35	0,15	njd	okres pradziejowy										
789/00	IV	5	jama	ow	pr	1,30	0,70	0,12	njd	okres pradziejowy										
790/00	IV	6	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,25	0,15	jd	okres pradziejowy										
791/00	IV	6	jama posłupowa	k	nc	0,30	0,32	0,10	jd	okres pradziejowy										
792/00	IV	6	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,30	0,12	jd	okres pradziejowy										
793/00	IV	6	jama posłupowa	ow	pr	0,40	0,35	0,12	jd	okres pradziejowy										
794/00	IV	6	jama posłupowa	ow	ncn	0,90; 0,25	0,35;x	0,10-0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
795/00	IV	6	jama posłupowa	ow	nc	0,45	0,32	0,12	jd	okres pradziejowy										

796/00	IV	6	jama	ow	nc	0,60	0,42	0,12	jd	okres pradziejowy										
797/00	IV	6	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,25	0,12	jd	okres pradziejowy										
798/00	IV	6	jama posłupowa	k	lj	0,34	0,30	0,18	jd	okres pradziejowy										
799/00	IV	6	jama	ow	ncn	1,90	0,62		njd	okres pradziejowy										
800/00	IV	6	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,30	0,20	njd	okres pradziejowy										
801/00	IV	6	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,40	0,22	jd	okres pradziejowy										
802/00	IV	6	jama posłupowa	ow	ncn	0,75	0,45	0,15	jd	okres pradziejowy										
803/00	IV	7	jama	own	ncn	2,30	1,00	0,48	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
804/00	IV	7	jama	ow	nc	1,00	0,45	0,20	njd	okres pradziejowy										
805/00	IV	7	jama	ow/k	pr/nc	2,90; 1,30	1,60; 0,90	1,30-0,90	njd	okres pradziejowy										
806/00	IV	7	jama	ow	nc	1,05	0,70	0,20	jd	okres pradziejowy										
807/00	IV	7	jama	k	pr	1,70	1,60	0,10	njd	okres pradziejowy										
808/00	I	95	obiekt produkcyjny (roszarnia)	pr/ow	lj	2,20	1,95	0,65	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		11			11	5	40		
809/00	I	95	jama	ow	nc	1,80	0,70-0,50	0,15	njd	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska		4			4				

810/00	I	95	jama posłupowa	ow	ncn	0,30	0,22	0,15	jd	okres pradziejowy										
811/00	III	70	jama	ow	nc	0,50	0,30	0,10	jd	okres pradziejowy										
812/00	I	94	relikty paleniska	ow	nc	1,10	0,50	0,12	njd	okres pradziejowy										
813/00	I	94	relikty paleniska	pr/ow	nc	2,20	0,80	0,24	jd	okres pradziejowy										
814/00	III	4	jama	ow	pr/nc	1,40	0,72	0,36	jd	okres pradziejowy										
815/00	III	70	jama	ow	nc	0,90	0,60	0,10	jd	okres pradziejowy										
816/00	III	4	jama	ow	nc	0,65	0,45	0,10	jd	okres pradziejowy										
817/00	III	4	jama	ow	nc	0,50	0,40	0,10	jd	okres pradziejowy										
818/00	III	4	relikty paleniska	ow	nc	2,60; 1,35	0,80; 0,70	0,10-0,30	jd	okres pradziejowy										
819/00	III	5-4	strefa paleniska	ow	pr/nc	2,30	0,90	0,20	jd	okres pradziejowy										
820/00	III	5	jama	ow	nc	1,60	0,80	0,20	jd	okres pradziejowy										
821/00	III	70	jama	ow	nc	1,80; 1,10	1,05; 0,75	0,40	njd	okres pradziejowy										
822/00	III	70	jama posłupowa	ow	pr/nc	0,50	0,40	0,15	jd	okres pradziejowy										
823/00	III	5	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,20	0,20	jd	okres pradziejowy										

824/00	III	5	strefa paleniska	ow	pr	3,70	2,30	0,12	jd	okres pradziejowy										
825/00	III	5	strefa paleniska	ow	pr	1,50	1,10	0,12	jd	okres pradziejowy										
826/00	III	65	jama	ow	pr	2,50	0,80	0,15	njd	okres pradziejowy										
827/00	III	5	jama posłupowa	ow	lj	0,32	0,24	0,30	jd	okres pradziejowy										
828/00	III	70	jama posłupowa	pr/ow	nc	0,40	0,30	0,10	jd	okres pradziejowy										
829/00	III	70	jama posłupowa	ow	nc	0,95	0,45	0,18	jd	okres pradziejowy										
830/00	III	70	jama	k	nc	0,95	0,90	0,18	njd	okres pradziejowy										
831/00	III	65	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,30	0,15	njd	okres pradziejowy										
832/00	III	70	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,25	0,20	jd	okres pradziejowy										
833/00	III	65	jama	ow	nc	1,05	0,50	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
834/00	III	65	jama	ow	nc	1,20	0,50	0,20	njd	okres pradziejowy										
835/00	III	70	jama	pr/ow	ncn	3,10; 2,20	1,50; 1,10	0,10-0,35	njd	okres pradziejowy										
836/00	III	69	jama posłupowa	ow	pr	0,40	0,25	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
837/00	III	69	jama posłupowa	k	pr/lj	0,30	0,30	0,30	njd	okres współczesny	K polska									

838/00	III	69	jama posłupowa	k	pr/lj	0,30	0,30	0,30	njd	okres współczesny	K polska									
839/00	III	69	jama posłupowa	ow	pr/lj	0,40	0,30	0,35	njd/p	okres współczesny	K polska									
840/00	III	69	jama posłupowa	cz/k	lj	0,30	0,30	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
841/00	III	69	jama posłupowa	cz/ow	pr	0,24	0,22	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
842/00	III	69	jama posłupowa	cz/k	lj	0,25	0,22	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
843/00	III	69	jama posłupowa	pr/ow	pr	0,25	0,22	0,40	njd/p	okres współczesny	K polska									
844/00	III	69	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,22	0,20	0,20	njd/p	okres współczesny	K polska									
845/00	III	69	jama posłupowa	cz/ow	lj	0,30	0,25	0,40	njd/p	okres współczesny	K polska									
846/00	III	65	jama	pr/ow	ncn	2,85	1,30	0,40-0,50	njd	okres pradziejowy	K polska									
847/00	III	69	jama posłupowa	ow/k	nc	0,70	0,60	0,30	njd	okres współczesny	K polska									
848/00	III	69	jama posłupowa	ow	pr/lj	0,50	0,25	0,30	njd	okres współczesny	K polska									
849/00	III	69	jama	ow	nc	0,75	0,35	0,15	njd	okres pradziejowy	K polska									
850/00	III	69	jama	ow	nc	1,60	0,80	0,28	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
851/00	III	69	jama posłupowa	pr/ow	lj	0,28	0,22	0,25	njd/p	okres współczesny	K polska									

852/00	III	69	jama posłupowa	ow/k	lj	0,25	0,25	0,25	njd/p	okres współczesny	K polska									
853/00	III	69	jama posłupowa	pr	lj	0,35	0,25	0,30	njd/p	okres współczesny	K polska									
854/00	III	69	jama posłupowa	ow/pr	pr	0,30	0,23	0,16	njd	okres współczesny	K polska									
855/00	III	69	jama posłupowa	ow/pr	lj	0,30	0,25	0,22	jd	okres współczesny	K polska									
856/00	III	69	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,32	0,15	njd	okres współczesny	K polska									
857/00	III	65	jama posłupowa	ow	nc	0,40	0,35	0,12	jd	okres pradziejowy	K polska									
858/00	III	65	jama	ow	ncn	0,90	0,50	0,15	njd	okres pradziejowy										
859/00	III	65	jama posłupowa	k	lj	0,25	0,22	0,15	jd	okres pradziejowy										
860/00	III	65	piec wapienniczy	ow	nc	2,40; 2,10	2,05-1,80	0,60	ww	okres młodszy przedrzymski	K jast. K prze-worska		71			71				
861/00	III	69-68	jama	own	nc	1,50	1,00	0,30	njd	okres pradziejowy										
862/00	III	69-68	jama	ow	nc	0,70	0,50	0,25	jd	okres pradziejowy										
863/00	III	65	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,25	0,18	njd	okres pradziejowy										
864/00	III	69	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,45	0,25	njd	okres współczesny	K polska									
865/00	III	65	jama	ow	nc	1,10	0,65	0,20	jd	okres pradziejowy										

866/00	III	68	jama posłupowa	pr	pr	0,25	0,22	0,22	njd/p	okres pradziejowy										
867/00	III	64	jama posłupowa	pr	lj	0,35	0,20	0,35	njd	okres pradziejowy										
868/00	V	30	jama	ow	nc	0,40	0,35	0,10	jd	okres pradziejowy										
869/00	III	64	jama posłupowa	ow	lj	0,50	0,30	0,32	njd	okres pradziejowy										
870/00	III	68	jama	pr/ow	pr	3,30	1,60	0,25	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		61			61				
871/00	III	68	jama posłupowa	pr/ow	pr	0,25	0,20	0,25	njd/p	okres współczesny	K polska									
872/00	III	68	relikty budynku	pr/ow	pr	4,20	2,30-1,80	0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		9			9				2
873/00	III	68	jama	ow	pr	1,20	0,75	0,20	jd	okres pradziejowy										
874/00	III	64	jama posłupowa	cz	lj	0,28	0,30	0,20	jd	okres pradziejowy										
875/00	III	64	jama posłupowa	ow	lj	0,35	0,28	0,35	jd	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska		4			4				
876/00	III	64	jama posłupowa	ow	pr/lj	0,50	0,30	0,10-0,22	njd	okres pradziejowy										
877/00	III	67	jama	ow	ncn	2,00	1,25	0,30-0,45	w	okres pradziejowy										
878/00	III	64	palenisko	own	ncn	1,50	1,40	0,20-0,30	njd	okres pradziejowy										
879/00	III	67	jama	ow	nc	0,80	0,45	0,20	njd	okres pradziejowy										

880/00	III	67	jama	ow/k	nc	1,30	1,50	0,30	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				5
881/00	III	67	jama	ow	nc	1,20	1,00	0,25	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
882/00	III	67	jama	ow	nc	1,00	0,40	0,20	jd	okres pradziejowy										
883/00	III	67	jama posłupowa	k	lj	0,35	0,33	0,23	jd	okres pradziejowy										
884/00	V	30	jama	ow	pr	1,50	1,10	0,15	njd	okres pradziejowy										
885/00	III	64	jama	ow	nc/lj	1,05	0,60	0,20-0,45	jd	okres pradziejowy										
886/00	III	64	jama	ow	pr	0,90	0,50	0,70	njd	okres pradziejowy										
887/00	III	67	jama posłupowa	k	pr	0,22	0,20	0,20	jd	okres pradziejowy										
888/00	III	67	jama posłupowa	cz	lj	0,22	0,20	0,30	njd	okres pradziejowy										
889/00	III	64	jama posłupowa	k	pr	0,25	0,25	0,30	jd	okres pradziejowy										
890/00	III	66	jama	k	nc	1,20	1,15	0,35	jd	okres pradziejowy										
891/00	III	66	jama	own	pr/nc	3,10	2,50	0,30--0,55	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
892/00	V	30	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,20	0,15	jd	okres pradziejowy										
893/00	III	63	jama posłupowa	pr	lj	0,30	0,20	0,30	jd	okres pradziejowy										

894/00	III	63	jama posłupowa	ow	lj	0,35	0,20	0,15	jd	okres pradziejowy										
895/00	III	63	jama	ow/pr	nc	0,95	0,65	0,40	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
896/00	III	66	jama posłupowa	cz/k	nc	0,35	0,32	0,20	jd	okres pradziejowy										
897/00	III	66	jama	ow	ncn	3,10	1,00	0,30	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
898/00	III	66	jama posłupowa	ow/k	nc	0,45	0,40	0,15	jd	okres pradziejowy										
899/00	III	66	jama posłupowa	k	tp	0,70; 0,45	0,70; 0,42	0,35	jd	okres pradziejowy										
900/00	V	100	jama	ow/k	pr/nc	1,45-0,75	0,65-0,59	0,10-0,30	jd	okres średniowiecza	K polska									
901/00	III	16	obiekt produkcyjny (roszarnia)	k; k/cz	lj	2,40; 2,00 (poz. pl)	2,30; 2,00 (poz. pl)	0,85	ww	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska	3 (1 krążek cerm; 2	439			439	12	50		
902/00	III	63	jama	ow	nc	1,60	1,40	0,10-0,45	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		4			4				
903/00	III	62	jama posłupowa	ow	nc	0,35	0,30	0,15	njd	okres pradziejowy										
904/00	V	30	jama	k	nc	0,80	0,80	0,16	jd	okres pradziejowy										
905/00	III	62	jama	k	pr/nc	0,95	0,90	0,20	jd	okres pradziejowy										
906/00	III	61	jama	ow	nc	0,65	0,55	0,25	njd	okres pradziejowy										
907/00	III	16	jama	ow	nc	1,50	1,30	0,40	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		10			10	3	8		

908/00	V	30	jama	ow	nc	0,80	0,60	0,15	njd	okres średniowiecza	K polska									
909/00	V	30	jama posłupowa	cz	nc	0,25	0,23	0,15	jd	okres średniowiecza	K polska									
910/00	V	30	jama	pr/ow	pr	1,55	0,50	0,12	jd	okres pradziejowy										
911/00	V	30-29	jama	pr/ow	nc	0,90	0,50	0,15	jd	okres pradziejowy										
912/00	V	30	palenisko	own	nc	0,65	0,40	0,18	njd	okres średniowiecza	K polska									
913/00	V	40	jama	ow	nc/pr	0,65	0,60	0,10-0,25	jd	okres pradziejowy										
914/00	V	40	jama	pr/ow	nc	1,40	0,50	0,20	jd	okres średniowiecza	K polska									
915/00	V	40	palenisko	ow/k	nc	1,70	1,45	0,15	jd	okres średniowiecza	K polska									
916/00	V	40	jama	ow	nc	2,20	1,20	0,25	jd	okres średniowiecza	K polska									
917/00	V	50	jama	ow/k	pr/nc	1,55; 0,60	0,75; 0,45	0,10-0,28	njd	okres średniowiecza	K polska									
918/00	V	50	jama	pr/ow	pr/nc	3,10	1,10	0,18-0,30	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
919/00	V	50	jama	ow	nc	1,70	1,20	0,12-0,35	njd	okres pradziejowy										
920/00	V	50	jama posłupowa	ow	nc	0,50	0,40	0,15	jd	okres średniowiecza	K polska									
921/00	V	50-60	jama posłupowa	k	lj	0,30	0,30	0,25	jd	okres średniowiecza	K polska									

922/00	V	60	jama posłupowa	ow	nc/lj	0,65	0,45	0,52	ww	okres wczesnego średniow	K polska		1			1				
923/00	V	100	jama posłupowa	k	pr	0,20	0,20	0,15	jd	okres średniowiecza	K polska									
924/00	V	60	jama posłupowa	k	nc	0,40	0,40	0,20	jd	okres średniowiecza	K polska									
925/00	V	70	jama	pr/ow	nc	1,00	0,50	0,20	jd	okres średniowiecza	K polska									
926/00	V	70	jama	ow	lj	0,85	0,65	0,30	jd	okres średniowiecza	K polska									
927/00	V	70-69	jama	pr/ow	nc	1,05	0,70	0,20	jd	okres wczesnego średniow	K polska		1			1				
928/00	V	80	palenisko	pr	nc	0,75	0,65	0,12	njd	okres wczesnego średniow	K polska		2			2				
929/00	V	80	jama	ow	ncn	1,30	0,90	0,25-0,30	jd	okres średniowiecza	K polska									
930/00	V	90	relikty budynku naziemnego	ow/pr	nc	2,50; 1,90	1,50; 0,70	0,40-0,50	ww	okres wczesnego średniow	K polska		47			47				
931/00	V	90	relikty budynku naziemnego	ow/prn	nc	2,25; 1,70	1,20-0,90	0,30	ww	okres wczesnego średniow	K polska		148			148	2			
932/00	V	90	palenisko	ow	nc	1,40	0,75	0,18	jd	okres średniowiecza	K polska									
933/00	V	100	palenisko	pr/ow	pr	1,60	1,20	0,15	jd	okres wczesnego średniow	K polska		26			26				
934/00	V	100	relikty budynku naziemnego	pr/ow	nc	3,80	1,70	0,30-0,35	ww	okres wczesnego średniow	K polska	1 (przęślik)	227			227	5			
935/00	VI	10	relikty budynku naziemnego	pr	pr	3,50; 2,00-1,90	3,00-1,30	0,30	ww	okres wczesnego średniow	K polska		69			69	4	3		

936/00	VI	20	jama	ow	nc	0,70	0,60	0,15	jd	okres średniowiecza	K polska									
937/00	III	16	jama	ow	pr/nc	2,10	1,00	0,20-0,30	njd	okres pradziejowy										
938/00	III	16	jama	ow	nc	2,10	0,70	0,16	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				
939/00	VI	10	jama	ow	nc	1,10	0,65	0,20	jd	okres wczesnego średniow	K polska			1		1				
940/00	VI	20	studnia	k/cz; cz	lj	2,25; 1,15(konstr.)	2,00; 1,10(konstr.)	1,30-0,50(konstr.)	ww	okres wczesnego średniow	K polska		56			56	5			
941/00	VI	10	jama posłupowa	pr	lj	0,40	0,30	0,30	jd	okres średniowiecza	K polska									
942/00	VI	10	jama posłupowa	cz	pr	0,40	0,40	0,35	jd	okres średniowiecza	K polska									
943/00	VI	10	jama posłupowa	ow	lj	0,50	0,30	0,35	jd	okres średniowiecza	K polska									
944/00	VI	10	palenisko	ow	nc	1,60	1,20	0,30	njd	okres wczesnego średniow	K polska		1			1	2			
945/00	VI	20	jama	ow	nc	0,60	0,30	0,15	jd	okres średniowiecza	K polska						0	0	0	
946/00	VI	20	palenisko	ow	nc	0,70	0,45	0,25	njd	okres wczesnego średniow	K polska		4			4				
947/00	VI	20	jama	ow	nc	0,60	0,50	0,20	jd	okres średniowiecza	K polska									
948/00	VI	20	jama	ow/pr	pr	0,55	0,42	0,20	njd	okres średniowiecza	K polska									
949/00	VI	20	palenisko	ow	nc	0,70	0,50	0,25	njd	okres wczesnego średniow	K polska		2			2				

950/00	VI	20-30-19-	strefa warstwy kulturowej - przegłębienie	own	nc	23,5	10,00-5,00	0,40-0,45	w	okres wczesnego średniow	K polska		76	15		90	1			
951/00	VI	30	palenisko	ow	nc	1,20	1,00	0,15	njd	okres wczesnego średniow	K polska		3			3				
952/00	VI	40	jama; skupisko ceramiki	ow	nc	0,70	0,50	0,20	jd	okres wczesnego średniow	K polska		32			32				
953/00	VI	40	studnia	k	lj	2,10	1,70	0,50	jd	okres wczesnego średniow	K polska		6			6		12		
954/00	VI	30	jama posłupowa	ow	pr	0,50	0,40	0,35	jd	okres średniowiecza	K polska									
955/00	VI	30	jama	ow	nc	1,45	1,00	0,20	jd	okres młodszy przedrzymski	K polska		7			7				
956/00	III	16	jama	kn	nc	0,80	0,80	0,30	w	okres pradziejowy	K polska									
957/00	III	12	jama posłupowa	k	nc	0,50	0,50	0,22	jd	okres pradziejowy										
958/00	III	15	jama	ow	nc	1,40	0,80	0,20	jd	okres pradziejowy										
959/00	III	13	jama	ow	nc	3,10	2,45	0,35	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		5			5				
960/00	III	16	obiekt produkcyjny (roszarnia)	k	lj	2,00; 1,80; 1,00(pl)	1,90; 1,70; 1,05(pl)	1,05	ww	okres przedrzymski	K jast. K prze-worska		77			77	3	1		
961/00	III	16	jama posłupowa	ow	nc	0,60	0,35	0,15	jd	okres pradziejowy										
962/00	III	14	obiekt produkcyjny (roszarnia)	k	lj	2,05; 1,20; 0,90 (pl.)	1,90; 1,20; 0,85 (pl)	0,70	ww	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		268			268	10	14		5
963/00	III	15	jama	ow	nc	1,70	0,52	0,20	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		2			2				

964/00	V	29	jama	k	pr/nc	1,00	0,95	0,10-0,15	jd	okres pradziejowy										
965/00	III	13	jama	ow	nc	2,50-1,85	1,60-1,00	0,10-0,45	njd	okres pradziejowy										
966/00	III	14	jama	ow	pr/nc	2,80	1,15-0,75	0,20-0,35	njd	okres pradziejowy										
967/00	III	14	jama	ow	nc	1,45	0,90	0,16	jd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		3			3				
968/00	III	14	jama posłupowa	ow	nc	0,30	0,20	0,12	njd	okres pradziejowy										
969/00	III	14	jama posłupowa	ow	lj	0,30	0,25	0,25	njd	okres pradziejowy										
970/00	V	39	jama	ow	pr	1,10	0,50	0,12	njd	okres średniowiecza	K polska									
971/00	V	29	jama	ow	pr	1,45	0,90	0,15	njd	okres pradziejowy										
972/00	V	29-39	jama	pr/ow	nc	3,35	2,30	0,45	njd	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		7			7				
973/00	V	29	jama	ow	pr	1,70	1,10	0,18	njd	okres pradziejowy										
974/00	V	59-69	strefa w-wy kulturowej-przegłębienie	ow	pr/nc	8,00	4,80	0,06-0,20	njd	okres średniowiecza	K polska									
975/00	V	99	relikty budynku naziemnego	ow	nc	2,50	1,10	0,40	njd	okres wczesnego średniow	K polska		52			52	2			
976/00	V	99	jama	pr/ow	ncn	3,40	1,25	0,40-0,45	jd	okres wczesnego średniow	K polska		9			9	3			
977/00	V	99	palenisko	k/ow	nc	1,10	0,50	0,25	njd	okres wczesnego średniow	K polska		3			3				

978/00	VI	9	palenisko	pr/ow	nc	0,95	0,75	0,20	njd	okres wczesnego średniow	K polska		3			3				
979/00	VI	9	jama	ow	nc	0,70	0,40	0,10	jd	okres średniowiecza	K polska									
980/00	VI	9	palenisko	pr/ow	nc	1,40	0,80	0,20	jd	okres wczesnego średniow	K polska		4			4				
981/00	VI	9	palenisko	pr/ow	pr/nc	1,95	1,10	0,36	jd	okres wczesnego średniow	K polska		4			4				
982/00	I	80	jama	k	pr	1,20	1,15	0,20	jd	okres pradziejowy										
983/00	I	80	palenisko	k	nc	1,60	1,50	0,35	w	okres młodszy przedrzymski	K prze-worska		6			6				
984/00	I	80	jama	ow	nc	1,50	0,80	0,12	jd	okres pradziejowy										
985/00	II	71	jama	ow	nc	2,80	2,20	0,30	jd	okres młodszy przedrzymski	K jast. K prze-worska		4			4				
986/00	II	71	jama	pr/ow	nc	0,80	0,50	0,15	jd	okres pradziejowy										
987/00	II	72	jama	ow	nc	1,25	0,75	0,20	jd	okres pradziejowy										
988/00	II	72	jama	k/cz	pr	0,70	0,70	0,45	jd	okres pradziejowy										
SUMA												**10**	**4668**	**51**	**23**	**4697**	**143**	**503**	**2**	**307**

LEGENDA

Tabela-nagłówek:	**Przekrój:**

1. Materiał datujący (zabytki wydzielone) 2. Materiał datujący (ceramika) 3. Materiał inny chronologicznie 4. Krzemienie 5. Ceramika naczyniowa 6. Kamienne formy narzędziowe 7. Destrukty kości 8. Metale 9. Polepa	lj - lejowaty; lj/nc - lejowato-nieckowaty; ljn - lejowaty niereg.; nc - nieckowaty; nc/lj - nieckowato-lejowaty; nc/nsz - nieckowato-niszowaty; nc/pr - nieckowato-prostokątny nc/tp - nieckowato-trapezowaty; ncn - nieckowaty niereg. pr - prostokątny; pr/lj - prostokątno-lejowaty; pr/nc - prostokątno-nieckowaty; prn - prostokątny niereg. pr/tp - prostokątno-trapezowaty n - nieregularny tp - trapezowaty
Wypełnisko:	**Zarys:**
jd - jednolite njd - niejednolite njd/p - niejednolite przemieszane w - warstwowane ww - wielowarstwowane w/p - warstwowane przemieszane	cz - czworoboczny; cz/k - czworoboczno-kolisty; cz/ow - czworoboczny-owalny; czr - czworoboczny regularny k - kolisty; k/cz - kolisto-czworoboczny; k/ow - kolisto-owalny; kn - kolisty niereg. ow - owalny; ow/cz - owalno-czworoboczny; ow/k - owalno-kolisty; ow/pr - owalno-prostokątny ow/prn - owalno-prostokątny niereg.; own - owalny niereg. pr - prostokątny; pr/ow - prostokątno-owalny; pr/own - prostokątno-owalny niereg.; pr - prostokątny niereg. n - nieregularny

Zestawienie 2. Witów, stan.14-15, gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie. Charakterystyka materiału ceramicznego wczesnośredniowiecznego.

LEGENDA:

O - obiekt
WK- w-wa kulturowa
sH - spąg humusu

k - krawędź
b - cz. środkowa
d - dno
p - pokrywka

W-typ wylewu
W1-z wrębem
W2-z okapem
W3-z wrębem i okapem
W4-bez wrębu i okapu

D-typ dna
D1-dno wypukłe (powyżej 0,5 cm wychylenia)
D2-dno płaskie (poniżej 0,5 cm wychylenia)
a-ze znakiem garncarskim
b-ze sladami odcisków koła
c-ze śladami podsypki

T-typ naczynia

Or-ornament
żd-żłobki dookolne
lp-listwa plastyczna
lf-linie faliste
in-inne

F-forma naczynia
G- garnek; Gn - garnuszek
D- dzban
M-misa
Nm -naczynie małe, garnuszek, dzbanek, kubek
P-pokrywka

R-rekonstrukcja

Lokalizacja				Charakterystyka materiału										
Nr. inw.	Ha	Ar	ob./w-wa	l.frag.	k	b	d	p	W	D	T	Or	F	Uwagi
219/04	I	100	WK	1		1						żd(1)		
225/04	I	98	WK	1	1				W4		A		G?	
169/04	II	94	sH	2	1	1			W3		A	żd(1); lp(1)	G(1)	
170/04	II	94	WK	6		6						żd(3)		
173/04	II	93	sH	4	1	3			W4		A	żd(2)	G(1)	
181/04	II	92	WK	6		6						żd(3)		
182/04	II	92	WK	2		2								
316/04	III	28	WK	4		4						żd(3)		
193/04	III	37	sH	1		1						żd(1)		
139/04	III	48	sH	1	1				W4		A		G	
65/04	III	77	WK	4		4						żd(3)		
61/04	III	78	sH	1	1				W4		A	żd(1)	G	
262/04	III	90	WK	1		1						żd(1)		
407/04	V	49	WK	1		1						żd(1)		
395/04	V	60	O (nr 922)	1		1						żd(1)		
394/04	V	70	WK	3		3						żd(3)		

396/04	V	70	O (nr 927)	1		1						żd(1)		
397/04	V	80	WK	3		3						żd(2)		
398/04	V	80	O (nr 928)	2		2						żd(1)		
410/04	V	79	WK	5	2	2	1		W4(2)	D2	A(2)	żd(2)	G(2)	
399/04	V	90	WK	7		7						żd(6)		
400/04	V	90	O (nr 930)	47	1	1			W4		B1	żd(2)	G	R
					2				W4,W3		A2,A	żd(2)	G, Gn(1)	
						41						żd(17);żd+lf(1); żd+in(1)		in-orn.odcisk.
							2			D1a, D1			G?	
401/04	V	90	O (nr 931)	148	9				W2(3),W3(1), W4(5)		C(3),A(5)	żd(1)	M?(1), G	
						134						żd(94);żd+lf(2)		
							5			D1c(2),D2(2),D1?(1)			G?	b.gruba podsyp.
411/04	V	89	WK	4		4						żd(2)		
402/04	V	100	WK	16	1	13	2		W4	D2	A	żd(7)	G(1)	
403/04	V	100	O (nr 933)	26	5				W4(2),W4?(3)		A1(1),A(4)	żd(1)	D?(1), G	
						17						żd(12)		
							4			D1(2)				
404/04	V/VI	100/10	O (nr 934)	226	21				W1(3),W2(3), W3(4),W4(8), W4?(3)		C(1),A(15), A1-2(2),B(3)	żd(9)	G,Nm(2)	
					5	3			W2		A	żd(8)	G	R
					2	2			W4		A2	żd(4)	Gn	R
							4			D1b			G?	R
							3			D1			G?	R
							2			D1c			G?	R
						164						żd(101), żd+lf+in(3)		in-"łańcuszek"(2); orn. odcisk.(1)
							20			D1b(1),D1c(3), D1(5),D2c(4),D2(7)		żd(1)		
412/04	V	99	WK	7		6	1			D1		żd(2)		
413/04	V	99	O(nr 976)	9		9						żd(3)		
414/04	V	99	O(nr 975)	52	2				W4		C	żd(2)	G	R

					2	8			W2		A	żd(10)	G	R
						1	1			D1b			G?	R
					6				W2(1), W3(1), W4(2), nk(2)		A(6)	żd(1); lp(1)	G	
						30						żd(17)		
							2			D2?(2)				
415/04	V	99	O(nr 977)	3		3						żd(2)		
416/04	VI	10	WK	5	1	4			W2		A	żd(3)	G	
419/04	VI	10	O (nr 935)	69	4	6	3		W3	D1b	A	żd(10)	G	R
							3			D2		żd(3)	G?	R
					4	41	6	2	W1(1),W4(2), W4?(1)	D1b(3),D1,D2?(2)	C(1),A(1), A2(1),B(1)	żd(25)	Gn(1),P(2),G	R(3fr.b)
420/04	VI	10-20	O (nr 944)	10		3	3			D1b			G?	R
						4								
433/04	VI	9	O (nr 978)	3		3						żd(2)		
434/04	VI	9	O (nr 980)	4	2				W4		C	żd(1)	G	R
						2						żd(1)		
435/04	VI	9	O (nr 981)	4		4						żd(2)		
425/04	VI	20	WK/O (nr 950-strefa)	6		6					D?(1)	żd(4)	G(1)?	
422/04	VI	20	O (nr 940)	56	4	25	2		W3	D1a	A	żd(26)	G	R
					2	23			W2,W3		A(2)	żd(20)	G	
423/04	VI	20	O (nr 946)	4		4						żd(2)		
424/04	VI	20	O (nr 949)	2		2						żd(1)		
436/04	VI	19	WK	5		5						żd(2)		
437/04	VI	19	WK(w str.ob 950)	41	8	24	9		W2(2),W3(1), W4(5)	D1(4),D1c(2),D2?(3)	C(2),A(2), A2(2),A1(1), B(1)	żd(13); lp(1)	G(5),D(1)?, Gn(2)	
427/04	VI	30	WK	6		6						żd(3)		
426/04	VI	30	WK (nr 950-strefa)	4		3	1			D1	A(5)	zd+lf(2)		
428/04	VI	30	O (nr 951)	3		3								
438/04	VI	29	WK	8	2	6			W4(2)		C(1),A(1)	żd(4)	G	
430/04	VI	40	WK	13		13						żd(1)		
431/04	VI	40	O (nr 952)	32	1	9	1		W2	D1a	A	żd(10)	G	R
					1	20			W4(1)		A(1)	żd(12)	G	

439/04	VI	39	WK	6	1				W4		C	żd+lp(1)	G	
						4	1			D2?		żd(3)	G?	
440/04	VI	39-40	O (nr 953)	6	3	3			W2		A	żd(6)	G	R
432/04	VI	50	WK	6		6								
RAZEM				**888**	**96**	**714**	**76**	**2**						

Zestawienie 3. Witów st. 14-15, pow. Łęczyca, woj. łódzkie. Charakterystyka naczyń wczesnośredniowiecznych

LEGENDA:

O - obiekt
WK- w-wa kulturowa
sH - spąg humusu

W-typ wylewu
W1-z wrębem
W2-z okapem
W3-z wrębem i okapem
W4-bez wrębu i okapu

D-typ dna
D1-dno wypukłe (powyżej 0,5 cm wychylenia)
D2-dno płaskie (poniżej 0,5 cm wychylenia)
a-ze znakiem garncarskim
b-ze sladami odcisków koła
c-ze śladami podsypki

T-typ naczynia

T:ryc - tablica:rycina

F-forma naczynia
G- garnek; Gn - garnuszek
D- dzban
M-misa
Nm -naczynie małe (garnuszek,dzbanek,kubek)
P-pokrywka

Øw,Ød,Ømax.,H-pomiary podane w cm.
H-Ømax.-pomiar bezwzględny
H.max.Ø-położenie max. wydętości brzuścia - 1/2 H naczynia; 2/3 H naczynia
x* - pomiar przybliżony, na podstawie rekonstrukcji naczynia

Lokalizacja			Charakterystyka naczynia											
Ha	Ar	ob./w-wa	W	D	T	F	Øw	Ød	Ømax.	H	Øw/Ømax.	H.max.Ø	Uwagi	T:ryc.
V	90	O (nr 930)	W4		3a	G	24		23	21*	1	1/2		2:1
			W4		2c	Gn	12		14	12,5*	0,9	2/3		2:3
				D1a		G?		10					znak-krzyż	2:2
				D1		G?		9						2:5
V	90	O (nr 931)		D1c		G?		7,3						4:5
				D1c		G?		10						4:8
V	100	O (nr 933)	W4		2b	D?	10						żd.	1:2
V/VI	100/10	O (nr 934)	W1		3	G	24		29*		0,8	2/3*	żd.	3:2
			W2		2	G	22		24,8	22*	0,9	2/3	żd.	3:1
			W3		2	G	18						żd.	3:4

			W2		2	G	18						żd.	3:7
			W4		2c	Gn	10	5,5*	11,8	12*	0,8	1/2	żd.	4:4
				D1b		G?		8,2						4:2
				D1		G?		10,5						4:3
				D1c		G?		9,6						3:8
V	99	O(nr 975)	W4		1	G	17	7,5*	18,5	17*	0,9	2/3	żd.	1:4
			W2		2	G	11,6	8*	14,6	18*	0,8	2/3	żd.	1:7
				D1b		G?		8,6					wypukła,drew.nakładka na koło	1:6
			W4		2	G	14						żd.	1:3
			W4		4	G	16		16,8		1		żd.	1:5
VI	10	O (nr 935)	W3	D1b	2	G	20	7,5	22,8	23	0,9	2/3	żd.	5:1
			W1		3	G	18		19,8*		0,9		żd.	5:3
				D2		G?		8					żd.	5:5
VI	10-20	O (nr 944)		D1b		G?		8					wypukła,drew.nakładka na koło	7:3
VI	9	O (nr 980)	W4		1	G	24							4:10
VI	20	O (nr 940)	W3	D1a	2	G	20	8	20,5*	22	1	2/3	żd.; znak-krzyż w kole	6:1
			W2		2	G	20		21,5*		0,9	2/3*	żd.	6:2
			W3		2	G	16		17*		0,9	1/2*	żd.	7:4
VI	19	WK/O(strefa nr 950)	W2		2	G	18		19,6		0,9	2/3*	żd.	9:1
			W3		3	G	15		16		0,9	2/3*	żd.	9:3
			W4		2b	D?	11							9:5
				D1		G?		8						9:4
VI	29	WK	W4		2	G	23,5						żd.	9:6
			W4		1	G	20					2/3*		9:7
VI	40	O (nr 952)	W2	D1a	2	G	19	7,5	19,5	20	1	2/3	znak-krzyż w	7:2

VI	39	WK	W4		1	G	21		21,5		1	2/3	żd.	8:2
VI	39-40	O (nr 953)	W2		2	G	21		22,8*		0,9	2/3*	zd.	8:1

Zestawienie 4. Witów, stan. 14-15, pow. Łęczyca, woj. łódzkie. Charakterystyka materiału późnośredniowiecznego.

LEGENDA:

WK- w-wa kulturowa
sH - spąg humusu

k - krawędź
b - cz. środkowa
d - dno
u - ucho

jb - jednobarwny
rb - wielobarwny

ab - piasek drobno i średnioziarnisty w ilości średniej
aac - piasek drobno i gruboziarnisty w ilości średniej
bbc - piasek średnio i gruboziarnisty w ilości średniej
ad - piasek i tłuczeń (w ilości średniej)

Grupa technologiczna - wg. L. Kajzera

G- garnek
D- dzban
M- misa

T:Ryc. - Tablica:Rycina

Lokalizacja				Charakterystyka materiału											
Nr. inw.	Ha	Ar	obiekt/w-wa	l. fragm.	k	b	d	u	Gr. tech.	Przełam	Domieszka	Ornament	Forma	Uwagi	T:Ryc
199/04	III	36	sH	4		1			B	rb	ab		G?		
						1			A	rb	ad	żł. dook.	G		
						2			A	rb	bbc		G?		
132/04	III	45	WK	2		2			A	rb	ad	żł. dook.	G		
134/04	III	46	sH	4	1				A	rb	ad		M?, G?		
						3			A	rb	ad	żł. dook.	G		
135/04	III	46	WK	1		1			A	rb	ad	żł. dook.	G?		
139/04	III	48	sH	2		2			A	rb	ad	1-żł. dook.	G?		
2/04	III	52	sH	1	1				A	rb	ad		G		
17/04	III	55	WK	11		5			A	rb	ad				
						2			A	rb	bbc	2-żł.dook.	G		
						4			B	rb	bbc	1-żł.dook.	G		
22/04	III	56	WK	2		2			A	rb	ad		G?		
28/04	III	57	WK	5	1				B	rb	aac		G		
					1				B	rb	bbc		G?		
						2			A	rb	bbc		G		
						1			A	rb	ad		G		
34/04	III	58	WK	4		2			A	rb	ad	1-żł.dook.	G		
						1			B	rb	aac		G?		
								1	B	rb	bbc		D		
40/04	III	59	WK	1		1			B	rb	aac		G		

352/04	III	67	WK	3		3			A	rb	ad	2-żł.dook.	G		
347/04	III	69	WK	2		2			B	rb	aac		G?		
346/04	III	70	WK	3	1				A	rb	ad		G		2:14
						2			A	rb	ad		G?		
55/04	III	79	sH	2	1				B	rb	aac		G		2:12
							1		B	rb	aac		G?		2:13
263/04	III	89	WK	1		1			A	rb	ad		G?		
103/04	III	99	WK	3		2			B	rb	bbc		G?		
						1			B	rb	ad		G?		
RAZEM				**51**	**6**	**43**	**1**	**1**							

Zestawienie 5. Witów, stan. 14-15, pow. Łęczyca, woj. łódzkie. Charakterystyka materiału ceramicznego nowożytnego.

LEGENDA:

O - obiekt
WK- w-wa kulturowa
sH - spąg humusu

k - krawędź
b - cz. środkowa
d - dno
p - pokrywka
u - ucho

jb - jednobarwny
rb - wielobarwny

a - piasek drobnoziarnisty w ilości małej
aa - piasek drobnoziarnisty w ilości średniej
aab - piasek drobno (ilość średnia) i średnioziarnisty (ilość
abb - piasek drobno (ilość mała) i średnioziarnisty (ilość
ab - piasek drobno i średnioziarnisty w ilości średniej
aac - piasek drobno i gruboziarnisty w ilości średniej
bbc - piasek średnio i gruboziarnisty w ilości średniej
ad - piasek i tłuczeń (w ilości średniej)

Grupa technologiczna - wg. L. Kajzera

G- garnek
D- dzban
Dz -dzbanek
T- talerz
M- misa
P-pokrywka

T:Ryc. - Tablica:Rycina

Lokalizacja				Charakterystyka materiału											
Nr. inw.	Ha	Ar	obiekt/w-wa	l. fragm.	k	b	d	u	Gr. tech.	Przełam	Domieszka	Ornament	Forma	Uwagi	T:Ryc.
222/04	I	99	sH	1		1			Dc	jb	aab	żł. dook.			
219/04	I	100	WK	1	1				F*	jb	aa		T	czerw. angoba	
259/04	II	87	WK	4	1				Dc	rb	aab		M		
					1				E*	jb	aa		T		2:8
						1			Db	rb	aab	żł. dook.			
							1		Dc	rb	aa				2:11
180/04	II	92	sH	4		3			Db	jb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
182/04	II	92	WK	1		1			Db	jb	aa	żł. dook.			
173/04	II	93	sH	5		3			Dc	jb	aa				
						1			Db	rb	ab				

						1			C	rb	ab				
174/04	II	93	WK	2		1			Db	jb	aa				
						1			Dc	rb	aab				
170/04	II	94	WK	5	1				Db	jb	ab				
						1			Dc	rb	ab				
						1			Db	jb	aab				
							1		Db	jb	aa				
							1		C	jb	aa				
165/04	II	95	sH	1		1			F	jb	aa		T	angoba i malow. w "pawie oczka" (czerw. środek, biało-brąz.koła)	
153/04	II	97	sH	7		1			Dc	rb	abb				
						1			F*	rb	aa			biała angoba	
						1			Db	rb	aa				
						1			Dc	jb	aa				
								1	Dc	jb	aa				
					1				E*	jb	aa		T	brąz. szkl.	
					1				E*	rb	aa		T	biała angoba i ziel. szkl.	
154/04	II	97	WK	19	1				Dc	rb	aab		M		
					1				Dc	rb	ab		P		2:10
						5			C	rb	aa				
						3			Db	rb	aa				
						2			Dc	jb	aa				
						1			Dc	rb	aa				
						2			Db	rb	ab	żł. dook.	M?		
						2			Dc	rb	ab		M?		
							1		C	rb	aa				
							1		Dc	rb	aa				

233/04	III	7	sH	3	1				Dc	rb	aa		Dz		2:6
						1			Dc	jb	aa				
						1			C	jb	aa				
368/04	III	18	WK	8	2				Db	jb	aa		G/Dz?		
						2			Db	jb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
						1			F*	rb	aa			biała angoba	
							2		Dc	jb	ab				
321/04	III	26	WK	3	1				Dc	rb	abb		G?		
						1			Dc	rb	aab				
								1	Dc	rb	abb		Dz		
319/04	III	27	WK	11	1				Dc	jb	aab		G?		
						5			Dc	rb	aab				
						1			Dc	jb	aab	żł.dook.			
						1			C	rb	aab				
							1		Dc	jb	ab				
								1	C	jb	aab		D		
								1	E*	jb	a		Dz	brąz. szkl.	
316/04	III	28	WK	8		1			Dc	rb	aab				
						2			Dc	jb	aa				
						2			Dc	jb	aab				
						1			C	jb	aa				
						1			F*	jb	aa			angoba	
					1				Dc	rb	aab		M		2:5
214/04	III	33	sH	1		1			Dc	jb	aa	żł. dook.			
242/04	III	33	O (nr 459)	9	2	4	2	1	Dc	rb	aa	żł. dook.	Dz	rekonstrukcja: Øw=11,2cm; Ød=8cm;max .Ø= 12,4cm; H=12,5cm	1:2

242/04	III	33	O (nr 459)	19	5	12	1	1	C	jb	a	wyśw. pow.	D	rekonstrukcja: Ǿw=9,1cm;Ǿd=8,6cm;max.Ǿ=14,3cm; H=16,8cm	1:1
205/04	III	35	sH	2	1				E*	jb	aa		T	ziel. szkl.	
						1			Db	jb	aa				
199/04	III	36	sH	19	1				E*	jb	aa		T	brąz. szkl.	
						4			Dc	rb	aa				
						1			F*	jb	a			malow. w białe i czerw. pasy	
						1			Db	rb	ab				
						3			Db	jb	aa				
						2			Db	rb	aa				
						1			E*	jb	a			nieb.-białe szkl.	
						4			C	jb	aa				
							1		Db	rb	aab				
							1		Db	jb	a				
193/04	III	37	sH	20		1			Db	jb	aa				
						2			Db	jb	ab				
						1			Dc	rb	aab	żł.dook.			
						2			F*	rb	aa			biała angoba	
						1			F*	jb	aa			malow. - k. oliwk. i czerw.	
						3			C	jb	aa				
						3			C	jb	aa	1-żł. dook.	1 D		
					1				Db	jb	aa		P		
					1				Db	rb	aab		P		
					1				Dc	rb	aab		M		2:4
							3		Dc	rb	aab				

							1		Db	rb	aab				
187/04	III	38	sH	3		3			Db	jb	a				
125/04	III	43	sH	1	1				Db	jb	ab				
126/04	III	43	WK	1		1			Db	rb	aab	żł. dook.			
128/04	III	44	sH	3		2			Dc	jb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
129/04	III	44	WK	2		1			Db	jb	a				
						1			Dc	rb	a				
131/04	III	45	sH	5		3			Dc	jb	aa				
						1			Db	jb	ab				
						1			Dc	rb	aa				
132/04	III	45	WK	1	1				Dc	rb	aa		G?		
134/04	III	46	sH	9		1			Db	jb	aa				
						1			Dc	rb	a				
						1			Dc	rb	aab				
						3			C	jb	aa	1-wyś. pasy; 1-żł. dook.			
							2		Dc	rb	aa				
					1				Db	jb	aa		G		
137/04	III	47	sH	10		1			Db	jb	aa				
						1			Db	jb	ab	żł.dook.			
						1			Dc	rb	ab	żł. dook.			
						1			C	jb	a				
						2			Dc	jb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
						1			F*	rb	aa		T	biała angoba	
							1		Dc	jb	aa				
							1		Dc	rb	aa				
139/04	III	48	sH	3		1			Db	jb	ab				
						1			Db	jb	abb				
						1			Dc	jb	aa				
146/04	III	49	sH	2		1			Dc	jb	aab				

						1			Dc	rb	aa				
147/04	III	49	WK	1		1			Dc	rb	aa				
148/04	III	50	WK	1		1			F	jb	aa			gl.kaolinit.	
5/04	III	53	sH	1		1			Db	jb	aa				
12/04	III	54	sH	4		1			F	jb	ab			gl. kaolinit.	
						1			Db	rb	aa				
						1			Dc	jb	a				
							1		Dc	rb	ab			ślady odcinania od koła	
13/04	III	54	WK	2	1				C	jb	a	żł. dook.			
						1			Dc	jb	ab	l. plast.			
16/04	III	55	sH	6	1				Dc	jb	ab		G?		
					1				Dc	rb	aab		P		
						2			Dc	rb	aa				
						1			Db	jb	aa				
						1			Dc	jb	ab				
17/04	III	55	WK	2	1				Dc	rb	aa		G?		
								1	Dc	jb	aa				
20/04	III	55	O (nr 48)	2		2			Dc	jb	aab				
21/04	III	56	sH	4		2			Dc	rb	aab				
						1			Dc	rb	aa				
								1	Dc	rb	aab				
22/04	III	56	WK	8	1				Db	jb	ab		G/Dz?		
						1			Dc	rb	ab				
						1			Db	jb	aa				
						1			F	jb	a			gl. kaolinit.	
						2			Dc	rb	aa	1 - żł. dook.			
						1			Dc	jb	aa				
						1			C	jb	a				
27/04	III	57	sH	15		2			Dc	rb	aa				
						1			Db	jb	ab				
						1			Dc	rb	ab				

						1			Db	jb	aa	żł. dook.			
						3			Dc	rb	ab				
						4			Dc	rb	aab				
							1		Db	rb	aa				
							1		Dc	jb	aa				
								1	E*	rb	aab			brąz-oliwk. szkl. od wew.	
28/04	III	57	WK	1		1			Db	jb	aa				
33/04	III	58	sH	12	1				Db	jb	aa		P		
						4			Dc	jb	aa				
						2			Db	rb	aa	żł.dook(1)			
						1			Dc	rb	aab				
						2			Dc	jb	aa				
						1			Dc	jb	ab				
							1		Dc	rb	ab				
34/04	III	58	WK	1		1			C	jb	aa	l.plast.	Dz?		
42/04	III	59	O (nr 7)	1			1		Dc	jb	aa			ślady odcinania od koła	
39/04	III	59	sH	9	1				Dc	rb	aab		P		
						3			Dc	jb	aa				
						3			Db	rb	ab				
						1			Dc	jb	aa				
						1			F*	jb	aa			malow. - białe i ziel.	
41/04	III	59	O (nr 1)	2		2			Dc	jb	aa				
43/04	III	59	O (nr 13)	1		1			Dc	jb	aa				
45/04	III	59	O (nr 18)	1		1			Db	jb	ab				
361/04	III	64	WK	8		2			Db	jb	aa				
						2			Dc	rb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
						1			Dc	rb	aab	żł. dook.			
						2			B	rb	ab				

355/04	III	66	WK	7		1			Db	jb	aa				
						2			Dc	jb	aa				
						1			Dc	rb	aab				
						2			E*	rb	aa		T	1 - c.ziel. szkl.; 2- j.ziel. szkl.	
					1				Db	rb	aab		G/D?		
352/04	III	67	WK	10	1				C	jb	aa		G?		
						3			Db	rb	aa				
						1			Dc	jb	ab				
						2			Dc	jb	ab	1 - żł. dook.			
						2			C	jb	aa				
						1			E*	rb	aa			biała angoba i j.brąz. szkl.	
349/04	III	68	WK	4	1				F	rb	ab			biała angoba	
						2			Dc	jb	aa	1 - żł. dook.			
						1			C	jb	aa	żł. dook.			
347/04	III	69	WK	1		1			C	jb	aa	żł. dook.			
346/04	III	70	WK	7		3			Dc	rb	aa				
						1			Dc	jb	aa				
						3			C	rb	aa				
89/04	III	72	sH	2		1			Db	jb	a	żł. dook.			
						1			Db	jb	ab				
90/04	III	72	WK	1		1			E*	jb	aa			brąz. szkl.	
84/04	III	73	WK	2		1			Dc	rb	a				
						1			Dc	jb	aa		M?		
77/04	III	74	sH	1		1			C	jb	aa				
74/04	III	75	sH	6		2			Dc	jb	aa				
						1			Db	jb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
							1		Dc	rb	aa				
								1	Dc	rb	ab	l. plast.			

69/04	III	76	sH+WK	5	1				Dc	rb	ab				
					1				Dc	rb	ab		P		
						1			Dc	jb	aa				
						2			Dc	rb	ab				
64/04	III	77	sH	15	1				Db	rb	aab				
					1				Db	rb	aab		P		
					1				Dc	rb	aa		M		
					2				C	jb	abb		G?		
						3			Db	jb	aa				
						1			Dc	rb	aa				
						1			Db	rb	aab				
						2			C	rb	aa				
							2		Dc	rb	aa				
							1		C	jb	aa				
65/04	III	77	WK	10	1				C	rb	aab		G		
					1				Dc	rb	aab		M		2:2
						2			Db	rb	aa				
						4			Dc	rb	ab	żł. dook.			
						1			Dc	rb	aa				
							1		Db	rb	aa				
61/04	III	78	sH	8	1				F*	jb	aa		Nm	malow. w białe i czerw. pasy	
					1				Db	rb	abb		G		2:1
						4			Dc	rb	aa				
						1			Db	rb	aa	żł. dook.			
						1			E*	rb	aa			j. brąz. szkl. od wew.	
55/04	III	79	sH	2		1			Db	rb	ab				
						1			Dc	rb	ab				
50/04	III	80	WK	1	1				Dc	rb	ab		T		

270/04	III	86	WK	2	1				Dc	rb	ab		P		
						1			Dc	rb	aa				
267/04	III	87	WK	5		2			Db	jb	aa	żł. dook.			
						1			Db	jb	ab	żł. dook.			
						1			Dc	jb	ab	żł. dook.			
						1			Dc	rb	ab				
263/04	III	89	WK	5		2			Dc	jb	aa	żł. dook.			
						1			C	jb	ab				
						1			C	jb	aa	orn. radełkowy			
								1	Dc	rb	aa				
115/04	III	93	sH	2		1			F	jb	a			gl. kaolinit.	
						1			C	jb	aa				
109/04	III	96	WK	2		1			Db	rb	aa				
						1			C	jb	a				
107/04	III	97	sH	2		2			Db	jb	ab				
108/04	III	97	WK	4	1				Db	jb	ab		T?		
						1			Dc	jb	a				
						1			Dc	rb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
105/04	III	98	WK	6	1				Db	jb	aa		T?		
						1			Dc	rb	ab				
						1			F	jb	a			gl. kaolinit.	
						2			Dc	jb	aa				
						1			Dc	rb	ab				
102/04	III	99	sH	2	1				E*	jb	a		Dz?	angoba i brąz. szkl.	
							1		Dc	rb	aa				
103/04	III	99	WK	1	1				E*	jb	aa		Dz?	angoba i szkl. - od wew.j.ziel., od zew.brąz.-oliwk.	
93/04	III	100	sH	5		1			Db	jb	aa	żł. dook.			
						2			Dc	rb	ab				

						2			Dc	rb	ab	żł. dook.			
94/04	III	100	WK	2		1			Dc	rb	a				
						1			Dc	rb	ab	żł. dook.			
95/04	III	100	WK*	2		1			Db	jb	aa			strefa ob.199,209,226	
						1			Dc	rb	ab				
333/04	IV	7	WK	11	1				Dc	rb	aab		P		
					1				Dc	jb	aa		G/Dz?		
						5			C	rb	ab				
						2			Dc	jb	aa				
							2		Dc	jb	ab				
389/04	V	30	WK	3	1				Dc	jb	aa		P?		
					1				Dc	rb	aab		P		
						1			Dc	rb	ab				
RAZEM				**411**	**60**	**306**	**34**	**11**							

Zestawienie 6. Witów st. 14-15, pow, Łęczyca, woj. łódzkie. Zbiorcze zestawienie makroszczątków roślinnych.

Takson	Typ	Stan	objętość	chronologia	obiekt	typ obiektu	nr botaniczny	4	5	10	11	12	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25	26	28	31	34	35	37	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	68	suma	Frekw
			0,5	MOP	150	piec wa	4	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,75	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	0,5	1		
Abies alba	n/o	w																			1																																			1	1
Alisma plantago-aquatica	n/o	ns							3	3									1							2	3				18			2									3		1				1						4	41	11
Anagallis sp.	n/o	ns																								2	1																												3	2
Apiaceae indet.	n/o	ns								2																	5																												7	2
cf. Apiaceae indet.	n/o	ns																								1																												1	2	2
Arenaria sp.	n/o	ns																			1					1																													2	2
Asteraceae indet.	n/o	ns																		3	1					2	5																												11	4
cf. Asteraceae indet.	n/o	ns																																														1						1	1
Atriplex sp.	n/o	ns																									8																												8	1
Batrachium sp.	n/o	ns																																																				1	1	1
cf. Batrachium sp.	n/o	ns																1								3	4																												8	3
Betula sp.	n/o	w																				9	3															11						2											25	4
cf. Bidens sp.	n/o	ns																																									1											1	1
Brassica sp.	n/o	ns																									7																												7	1
Brassicaceae indet.	n/o	ns																								2																			2										4	2
cf. Brassicaceae indet.	n/o	s																								1																													1	1
Bromus sp.	n/o	s			1																1	1										1																							4	4
Capsella bursa-pastoris	n/o	ns							2																																													2	1
Carex cf. elongata	n/o	ns																		5	1					5	5				2												8	1						1					1	29	9
Cannabis sativa	n/o	ns																		3	5																			2															10	3
cf. Cannabis sativa	n/o	ns																								1																													1	1
cf. Calendula officinalis	n/o	ns																									1																												1	1
Carex cf. panicea	n/o	ns																																1																					1	1
Carex sp.	o	ns																																																1					1	1
Carex sp.	n/o	ns											1																						2					1			1					9		21						4	39	7
Carex cf. hirta	n/o	ns								2								1		3	1					7	5								2																				3	43	9
Carex cf. pallescens	n/o	ns																2		7	1						1								1					1										3	1					17	8
Carex cf. spicata	n/o	ns																								2	2																							1					5	3
Caryophyllaceae indet.	n/o	ns																				1				5	2		1						1					3			2						3	1				1		20	10
Carex sylvatica	n/o	ns																																2																					2	1
Campanula cf. spicata	n/o	ns																																	1																				1	1
Centaurea sp.	n/o	ns																									1																							1					2	2
Cerastium sp.	n/o	ns								1																2															1														4	3
Cerealia indet.	zar	s																															25																						25	1
Cerealia indet.	n/o	s		25	24							9					1									1		1				7	17		1																					86	9
Centaurea scabiosa	n/o	ns																									1																												1	1
Chenopodium album	n/o	ns							17	33		1	2					5		18	24	1	9			138	97			1				6	5	1	9	4		16	5	1	8	3	15			1	6	20			7	5			458	28
Chenopodium album	n/o	s																1	1	1									1																							7				11	5
Chenopodium sp.	n/o	ns								11											4		1				26				4							3							4					5			35		1	2	96	11
Chenopodium sp.	n/o	s		1		11										1									6																															19	4
Chenopodiaceae indet.	n/o	ns							7																	27														1			8		5						4						52	6
Cirsium arvense	n/o	ns																																																1					1	1
Corylus avellana	n/o	ns																								1																								1					2	2
Corylus avellana	n/o	s			1																																																		1	1
Cuscuta sp.	n/o	ns								1																	2																												3	2
cf. Cuscuta sp.	n/o	ns																								1																													1	1
Cyperus fuscus	n/o	ns								2										4							1				195			6	33								6		4			1	2	3					1	258	12
Cyperaceae indet.	n/o	ns							2	4										2	2	1				4	1			1	22				1								2		1											43	12
Daucus carota	n/o	ns								1																1	7																													9	3
Descurainia sophia	n/o	ns								8																	1																													9	2
cf. Descurainia sophia	n/o	ns																		1																																			1	1
Echinochloa crus-galli	n/o	s		4	1	1										1						1											2				1																			11	7
cf. Echinochloa crus-galli	n/o	s																		1																																			1	1
Fabaceae indet.	n/o	s																								1																													1	1
Fallopia convolvulus	n/o	ns							2	1										1	3		1			2	3										1				1											6					21	10
Fallopia convolvulus	n/o	s		1																									1																							1				3	3
Filipendula ulmaria	n/o	ns																		1						1																													2	2
Fragaria/Potentilla	n/o	ns																		4											1																									5	2
Galeopsis sp.	n/o	ns																								4	1																							3					8	3
cf. Galeopsis sp.	n/o	ns																																						1															1	1
Galeopsis cf. ladanum	n/o	ns																1																																					1	1
Galium sp.	n/o	ns																		2	1																																		3	2
Galium sp.	n/o	s														3	1																																						4	2

Galium spurium	n/o	s			1						1				2										4																													8	4
Galeopsis cf. tetrahit	n/o	ns														4	7					1																																12	3
Eleocharis sp.	n/o	ns														3							12			1	4			26	27																2		21							96	8
Eleocharis sp.	n/o	s																					1		1																													2	2
cf. Eleocharis sp.	n/o	ns																																						1															1	1
Eleocharis palustris	n/o	ns															1																																					1	1
Eleocharis cf. palustris	n/o	ns																				18																																	18	1
Hordeum vulgare	n/o	s		9	2				1					1														10	5																										28	6
cf. Hordeum vulgare	n/o	s																																																1				1	1
Hypericum maculatum	n/o	ns														1																																					1	1
Hypericum cf. maculatum	n/o	ns					3										1					2																	2		3				1									2	14	7
Hypericum perforatum	n/o	ns				2	5									1						5	11														60			1		1				3	1							90	10
Hypericum sp.	n/o	ns					1																																															1	1
Indeterminata	kolec	s																																																		2		2	1
Indeterminata	pąk	ns				5	8									2	5	1												3	7			1			1										1						34	10
Indeterminata	scl	ns																								2																												2	1
Indeterminata	scl	s											1																																									1	1
Indeterminata	bul	ns																													1																							1	1
Indeterminata	bul	s																																													2							2	1
Indeterminata	n/o	ns					1								1			1	2			4	16							2									1	2				2	3	1							36	12
Indeterminata	n/o	s		1		4				1	6		1			1		2		1	1			2	7							1			1								2		1		3	1				3	39	18
Juncus sp.	o	ns																				1																																1	1
Juncus sp.	n/o	ns															1					2					18				3								26		7				18	1						3	79	9
Knautia arvensis	n/o	ns																					1																															1	1
Knautia cf. arvensis	n/o	ns				1																																																1	1
Lamiaceae indet.	n/o	ns					2		1					1									2																														1	7	5
Lamium sp.	n/o	ns				1											1																				1																		3	3
Leonurus cardiaca	n/o	ns					2																																																2	1
Lemna sp.	n/o	ns																				8	6																						3	2								19	4
Linum sp.	o	ns															1		1			1																																3	3
Linum usitatissimum	n/o	ns												1		16	28		7				1																															53	5
Luzula sp.	n/o	ns					4																																															4	1
Lychnis flos-cuculi	n/o	ns																				1					1																											2	2
Lycopus europaeus	n/o	ns														3	1					9	4				12				1		9						24	2				1	2	4						1	73	13
Lythrum cf. salicaria	n/o	ns					2																																															2	1
Lysimachia cf. thyrsiflora	n/o	ns				1	4																																															5	2
Chamomilla recutita	n/o	ns																1																																				1	1
Malva sp.	o	ns																				1																																1	1
Malva sp.	n/o	ns																				1																																1	1
cf. Marrubium vulgare	n/o	ns																				10	11																															21	2
Mentha cf. arvensis	n/o	ns					5												1			5	5								4		1				9			4	1												35	9
Mentha sp.	n/o	ns												2		8	4										10			6							1								6	4	3						8	52	10
Origanum vulgare	n/o	ns																					2																															2	1
Panicum miliaceum	sp	ns																				5	3														1											10						19	4
Panicum miliaceum	n/o	s		35	21		1		1		1												1	1					45	1													1						1						109	11
Panicum cf. miliaceum	sp	ns														6	5		5																																			16	3
Panicoideae indet.	g	ns																												1																								1	1
Panicoideae indet.	n/o	s																				3							13																1								17	3
Phleum/Poa	n/o	s															1																																					1	1
Picris hieracioides	n/o	ns															1																																					1	1
Plantago sp.	n/o	ns																												4	7																							11	2
cf. Plantago sp.	n/o	ns																				1																																1	1
Plantago cf. lanceolata	n/o	s										1																																										1	1
Plantago major	n/o	s																								1																												1	1
cf. Plantago major	n/o	ns																					5				1																											6	2
Plantago cf. media	n/o	ns												1																																								1	1
Plantago major/media	n/o	ns																																							1													1	1
cf. Poa sp.	n/o	s														1																																						1	1
Poaceae indet.	sp	ns														1																																						1	1
Poaceae indet.	n/o	ns																	1				1																2															4	3
Poaceae indet.	n/o	s			5						1	1			1		1						3								1																							13	7
cf. Poaceae indet.	n/o	s																1																																				1	1
Potentilla anserina	n/o	ns				7										4	5	1	1			3	4							11	6						2								2	23	31							100	13
Potentilla cf. argentea	n/o	ns				6	22							4		24	9		1			47	21								2						98								5	23	18							280	13
Polygonum aviculare	n/o	ns				23	40									7	13					35	26			8	2				3			2		8		1	6	3						4							181	15
Poaceae duże	n/o	s																											1																									1	1
Potentilla cf. erecta	n/o	ns												4		21	17					3	3				3						8	3						5						2	3							72	11
Polygonum sp.	n/o	ns				11										3	4	2				16	3				2				4																							45	8
Polygonum sp.	n/o	s		1	1	1																			1																									2	1				7	2
Polygonaceae indet.	n/o	ns																	6												3						5		1															15	4
Polygonum hydropiper	n/o	ns					13	5														2	2				3			4	5		7			1			11															53	10

Polygonum hydropiper	n/o	s																																	1																	1	1
Polygonum cf. hydropiper	n/o	ns														1																																					1	1
Polygonum lapathifolium	n/o	ns					8	11						2		17	23	1	5			11	18											1		5	1		4														107	13
Polygonum lapathifolium	n/o	s			1																				1																					1	3	1					7	5
Polygonum cf. lapathifolium	n/o	mi																			1																																1	1
Polygonum cf. lapathifolium	n/o	s																			1																																1	1
Polygonum minus	n/o	ns																												3																							3	1
Polygonum minus	n/o	s																																													2						2	1
Polygonum cf. minus	n/o	ns																				1																															1	1
Polygonum cf. minus	n/o	s																							1																					3							4	2
Polygonum minus/persicaria	n/o	s																																													1						1	1
cf. Poa nemoralis	n/o	s															1																																				1	1
Polygonum persicaria	n/o	ns					1	16														4								1							1																23	5
Polygonum persicaria	n/o	s																																													1						1	1
Potentilla reptans	n/o	ns						1								1																																					2	2
Potentilla cf. reptans	n/o	ns																	3			6	4																														13	3
Potentilla sp.	n/o	ns												2	4		14	3	6			1				6	3			3						8	2		4														56	12
Prunella vulgaris	n/o	ns						5								4						6	3								1					1								1		1							22	8
Ranunculus cf. bulbosus	n/o	ns																	1																																		1	1
Ranunculus flammula	n/o	ns																				7	2																							3							12	3
Ranunculus cf. flammula	n/o	ns																												1						1																	2	2
Ranunculus sp.	n/o	ns						1								3			1			4	5			1	7				15		1			2			26	1					2	8							77	14
Ranunculus sp.	n/o	s																				1																															1	1
Ranunculus sceleratus	n/o	ns																																																		1	1	1
Rorippa palustris	n/o	ns						2											1			1	5								5		1																				15	6
Rumex cf. acetosa	n/o	ns					1																																														1	1
Rubiaceae indet.	n/o	ns																																		1																	1	1
Rubus sp.	n/o	ns														2			1								5			1									3					6		2						1	21	8
Rubus caesius	n/o	ns																																																		1	1	1
Rumex crispus	n/o	ns					1																																														1	1
Rubus cf. fruticosus	n/o	ns												2			2																																				4	2
Rubus idaeus	n/o	ns														1														3	3		1			1			2						5	1						1	18	9
Rumex acetosella	n/o	ns					4	2						4	4	13	6		3			15	3								1					19	1				5				8	9							97	15
Rumex acetosella	n/o	s																																								1											1	1
Rumex sp.	n/o	ns																													1																						1	1
Scrophulariaceae indet.	n/o	ns																					1																														1	1
Scirpus sylvaticus	n/o	ns														2	1		1							1															6			1		2						12	26	8
Secale cereale	n/o	s		1																																																	1	1
Setaria cf. italica	sp	ns/s																																																	11		11	1
Setaria sp.	n/o	s															1																														1						2	2
cf. Setaria sp.	n/o	s																											2																								2	1
Setaria verticillata/viridis	n/o	s		2												1																																					3	2
Silene sp.	n/o	ns					1										1					4	2																														8	4
Sonchus asper	n/o	ns														1			1																	1																	3	3
cf. Solanum sp.	n/o	ns																																											4								4	1
Solanum cf. nigrum	n/o	ns					10	32						2		12	10		2			26	24							6	4					2					6					1						6	151	14
cf. Stachys sp.	n/o	ns																																					1							1							2	2
Stellaria sp.	n/o	ns												1			15																																				16	2
Stellaria graminea	n/o	ns						2								1							7											1					1							1							13	6
Stellaria cf. graminea	n/o	ns																				6																															6	1
Stellaria media	n/o	ns					4	3								20			7				4				2			1			2																				43	8
Stellaria cf. media	n/o	ns																				4																															4	1
Stachys cf. sylvatica	n/o	ns								4																																											4	1
Thalictrum sp.	n/o	ns													1							4	11																						1	1							18	5
Thlaspi arvense	n/o	ns					1	5									1					2	1								1																						11	6
Thalictrum cf. lucidum	n/o	ns						1																																													1	1
Triticum typ aestivum	n/o	s		21																																																	21	1
Triticum dicoccum	n/o	s		1																																																	1	1
Triticum cf. dicoccum	gb	s		1																																																	1	1
Trifolium sp.	n/o	ns																				1																															1	1
cf. Trifolium sp.	n/o	s									1																																										1	1
Triticum sp.	n/o	s		6	11								1			1													2																			1					22	6
Trifolium cf. repens	n/o	ns																												1																						1	2	2
Typha sp.	n/o	ns						2							2		3	1	1			3	20																4		6				4							3	49	11
Urtica dioica	n/o	ns					16	37		2				7	10	74	35	9	16			102	81				2			7	8			1		58	3		7	1				6	55	31						550	1118	23
Urtica dioica	n/o	s																															9																				9	1
Urtica urens	n/o	ns												1		2	1																																				4	3
Urtica cf. urens	n/o	ns																1																																			1	1
Valeriana dioica/officinalis	n/o	ns						2								2	3					5	2													1																2	17	7
Valeriana sp.	n/o	ns					1										1																																				2	2
Viola cf. arvensis	n/o	ns					1																1																														2	2

Vicia sp.	n/o	ns																												1																							1	1
Viola sp.	n/o	ns																	1			1																								3							5	3
cf. Viola sp.	n/o	ns																													1																						1	1