Zestawienie 2. Zbiorcza charakterystyka ceramiki KPL poddanej szczegółowej analizie technologicznej i morfologicznej z grobowca nr 2

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość domieszki				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 19	-	orna	Kr	1	0	A1	P25							1								1				1			1									
odc. 19	-	orna	Br	18	32	-	-		12	4				2	16			15	1			17	1		11	7				1	3	1	9	4				
odc. 19	9	I	Kr	1	0	A4	-							1								1				1					1							
odc. 19	9	I	Br	1	2	-	-							1										1		1				1								
odc. 19	10	I	Br	3	4	-	-		1					2	1				1			3			2	1						2		1				
odc. 19	13	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 19	14	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 19	15	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 19	18	I	Br	1	1	-	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 19	19	I	Br	3	4	-	-		1	2					3			1	2			3			2	1						3						
odc. 19	20	I	Br	4	3	-	-		2					2	2			2				3	1			4					1	2	1					
odc. 19	23	I	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2				2					1		1					
odc. 19	24	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 19	25	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 19	14	II	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							
odc. 19	15	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 19	19	II	Br	2	0	-	-		1	1					2			1	1			2			1	1							1				1	
odc. 19	20	II	Kr	1	0	D2	P15							1								1				1							1					
odc. 19	20	II	Br	5	0	-	-		3	1				1	3		1	3	1			4	1			5							2	2		1		
odc. 19	23	II	Br	3	3	-	-		1	1				1	1	1		1		1		3				3						1			1		1	
odc. 19	24	II	Br	2	2	-	-		1					1	1				1			2				2							1		1			
odc. 19	25	II	Br	2	0	-	-		2						2			2				2			1	1				1				1				
odc. 19	3	III	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 19	4	III	Br	1	0	-	-							1	1			1				1				1			1									
odc. 19	8	III	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 19	8	III	Ucho	1	0	nk	-		1							1			1			1				1	1											
odc. 19	16	III	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 19	18	III	Kr	1	0	C3	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 19	19	III	Kr	1	0	E2	-							1								1			1			1										
odc. 19	19	III	Br	5	4	-	-		5						5			3	2			5				5				1	2		2					
odc. 19	20	III	Kr	1	0	E4	-					1			1				1			1			1						1							
odc. 19	23	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1										1		
odc. 19	24	III	Br	4	1	-	-		3					1	3			3				4				4	2				1		1					
odc. 19	25	III	Br	1	1	-	-		1						1					1		1				1								1				
odc. 19	19	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 19	24	IV	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 20	-	orna	Kr	1	0	nk	P25		1				1			1				1		1				1			1									
odc. 20	-	orna	Kr	1	0	F1	P3			1					1				1				1			1						1						
odc. 20	-	orna	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 20	-	orna	Kr	1	0	A1	-							1								1				1					1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 20	-	orna	Br	21	53	-	-		11	3				7	11	3		11	2	1		18	3		6	15					5	7	5	4				
odc. 20	-	orna	BrO	1	0	-	nk		1						1				1			1				1						1						
odc. 20	6	I	Kr	1	0	B1	-							1								1				1				1								
odc. 20	6	I	Br	3	1	-	-		1	1				1	2			2				2	1			3			1		1		1					
odc. 20	9	I	Kr	1	0	E2	P3		1						1			1				1				1						1						
odc. 20	9	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 20	10	I	Kr	1	0	F5	P26		1						1			1				1				1								1				
odc. 20	10	I	BrO	1	0	-	B4							1								1				1						1						
odc. 20	10	I	BrO	1	0	-	B5		1						1			1				1				1					1							
odc. 20	10	I	Br	15	24	-	-		11	1				3	10	2		8	2	2		15			7	8				1	1	4	7		2			
odc. 20	10	I	Krążek	1	0	-	-		1						1			1				1				1									1			
odc. 20	11	I	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 20	12	I	Br	2	4	-	-		2						1	1		1			1	2				2						1		1				
odc. 20	13	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 20	14	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 20	14	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 20	15	I	Br	3	0	-	-		1	1				1	2			2				3			1	2			1	1				1				
odc. 20	15	I	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1				1										1		
odc. 20	16	I	Br	2	2	-	-				1			1	1			1				2				2					1			1				
odc. 20	17	I	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 20	19	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 20	21	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 20	22	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 20	23	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 20	24	I	Br	0	6	-	-																															
odc. 20	25	I	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2								1	1			
odc. 20	-	-	Br	2	2	-	-		1					1	1			1				2				2							2					
odc. 20	-	I i II	Kr	1	0	H3	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 20	-	I i II	Br	8	4	-	-		7					1	7			5	2			7			2	6				1	3	4						
odc. 20	4	II	Kr	1	0	D2	P27		1						1				1			1				1					1							
odc. 20	21	III	Br	1	2	-	-							1								1				1						1						
odc. 21	-	orna	Br	49	81	-	-	1	31	5				12	31	6		14	21	2		38	9	2	18	31					11	14	13	6	5			
odc. 21	-	orna	BrO	1	0	-	B6							1								1				1					1							
odc. 21	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1							1				1		1				1	1											
odc. 21	-	orna	Dn	2	0	nk	-		2						1	1			1	1		2			1	1	1								1			
odc. 21	-	orna	Dn	1	0	A2	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 21	6	I	Br	1	4	-	-							1								1				1							1					
odc. 21	7	I	Kr	1	0	D2	nk		1						1			1					1		1							1						
odc. 21	7	I	Br	7	4	-	-		4	3					7			5	2			5	2		2	5				1	1	1	2	2				
odc. 21	8	I	Br	3	4	-	-		2	1					3			1	2			2	1		1	2						2	1					
odc. 21	11	I	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2			1	1				1	1							
odc. 21	12	I	Br	3	3	-	-		1	1				1	2			1	1			1	2		2	1						2		1				
odc. 21	13	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 21	16	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)										Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 21	17	I	Br	0	6	-	-																														
odc. 21	18	I	Br	4	4	-	-		2					2	2			2				4			2	2						2	1		1			
odc. 21	19	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 21	21	I	Br	0	2	-	-																														
odc. 21	22	I	Br	2	0	-	-							2								2				2				1					1			
odc. 21	23	I	Kr	2	0	A3	P28							2								2				2							2					
odc. 21	23	I	Br	6	7	-	-		4					2	3	1		2	2			6			2	4				1	2	2		1				
odc. 21	23	I	Dn	1	0	B2	-		1						1			1				1				1									1			średnica 9 cm
odc. 21	24	I	Br	1	2	-	-							1								1				1							1					
odc. 21	14	I i II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 21	19	I i II	Br	2	0	-	-		2						2			2				2			1	1			1				1					
odc. 21	20	I i II	Br	2	0	-	-		1	1					1	1			1	1		1	1			2					1		1					
odc. 21	24	I i II	Br	1	4	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 21	11	II	Br	1	0	-	-		1							1				1		1				1						1						
odc. 21	12	II	Br	2	0	-	-		2						1	1			2			2				2					1	1						
odc. 21	13	II	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					2							
odc. 21	16	II	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2				2					1			1				
odc. 21	17	II	Br	0	1	-	-																														
odc. 21	16	III	Kr	1	0	G3	-	1								1			1			1				1					1							
odc. 21	16	III	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3				3			2			1						
odc. 21	17	V	Br	0	2	-	-																														
odc. 21	obiekt 14	I	Br	6	4	-	-		3	2				1	5			4	1			5	1		3	3		1		3	2							
odc. 21	obiekt 14	I	BrO	1	0	-	B27							1								1				1					1							
odc. 21	obiekt 14	II	Br	14	4	-	-		8	2				4	10			8	2			14			1	13				2	6	4	1	1				
odc. 21	obiekt 14	III	Kr	1	0	G1	-		1						1				1			1				1					1							ślady wiechciowania od wewnątrz
odc. 21	obiekt 14	III	Kr	1	0	B2	-							1								1				1				1								ślady wiechciowania od wewnątrz
odc. 21	obiekt 14	III	Kr	1	0	D1	P21		1						1			1				1				1						1						
odc. 21	obiekt 14	III	Kr	3	0	B2	P25							3								3				3				3								
odc. 21	obiekt 14	III	Br	24	13	-	-		24						24			17	7			24				24			2	8	5	4	2	1	2			
odc. 21	obiekt 14	III	BrO	2	0	-	B12							2								2				2				2								
odc. 21	obiekt 14	III	Dn	1	0	B1	-							1								1				1					1							wklęsłe, średnica 4,5 cm
odc. 21	obiekt 14	III	Kr	2	0	A6	-		2			2			2			2				2				2					2							częściowa rekonstrukcja naczynia

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 21	obiekt 14	III	Br	8	0	-	-		8			8			8			8				8				8							8					częściowa rekonstrukcja naczynia
odc. 21	obiekt 14	III	Dn	3	0	A1	-		3			3			3			3				3				3							3					częściowa rekonstrukcja naczynia, średnica 8 cm
odc. 21	obiekt 14	IV	Kr	1	0	nk	-			1					1			1				1				1			1									
odc. 21	obiekt 14	IV	Kr	1	0	A4	P16		1						1				1			1			1				1									
odc. 21	obiekt 14	IV	Br	6	5	-	-		4	1				1	5			3	1	1		5			2	4			1	2	1		2					
odc. 21	obiekt 14	profil	Br	3	8	-	-		3						3				3			3				3					3							
odc. 21	obiekt 4	I	Kr	1	0	B1	P9A		1						1				1			1				1				1								
odc. 21	obiekt 4	I	Br	3	7	-	-		3						3			2	1			3				3				1	1	1						
odc. 21	obiekt 4	I i II	Br	0	2	-	-																															
odc. 21	obiekt 4	II	Kr	1	0	F8	P41							1								1				1						1						
odc. 21	obiekt 4	II	Kr	1	0	F12	nk							1								1				1							1					
odc. 21	obiekt 4	II	Kr	1	0	D3	-							1								1			1						1							
odc. 21	obiekt 4	II	Kr	1	0	B2	-		1						1			1				1				1		1										
odc. 21	obiekt 4	II	Br	15	24	-	-		7	2				6	8		1	7	1	1		15			3	12		4	3	2	5	1						
odc. 21	obiekt 4	III	Kr	2	0	C3	-		2						2				2			2				2				1	1							miotełkowanie zewnętrzne
odc. 21	obiekt 4	III	Br	12	6	-	-		8					4	8			8				12			7	5		3		3	3	2						
odc. 21/22	obiekt 7	I	Kr	1	0	A5	-		1						1				1				1		1					1								
odc. 21/22	obiekt 7	I	Br	3	0	-	-		3						3				3				3			3					3							
odc. 22	-	orna	Kr	1	0	C1	P3		1						1				1			1			1									1				
odc. 22	-	orna	Kr	1	0	D3	P1						1		1					1		1				1								1				
odc. 22	-	orna	Kr	1	0	B2	P9							1								1				1			1									
odc. 22	-	orna	Kr	1	0	C1	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 22	-	orna	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 22	-	orna	Kr	2	0	nk	-		1					1	1			1				2			2		1				1							
odc. 22	-	orna	Kr	5	0	A1	-		3					2	3			3				5			4	1			3	1	1							
odc. 22	-	orna	Br	69	97	-	-		42	6				21	43	5		39	7	2		59	8	2	32	37				1	10	13	24	13	8			

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 22	-	orna	BrO	1	0	-	B12							1								1				1					1							
odc. 22	-	orna	BrO	1	0	-	B7		1						1				1			1			1						1							
odc. 22	-	orna	BrO	1	0	-	B20							1								1			1						1							
odc. 22	-	orna	BrO	2	0	-	nk		1					1		1			1			2			1	1				2								
odc. 22	-	orna	Dn	1	0	A1	-		1						1				1			1			1								1					
odc. 22	-	orna	Dn	3	0	nk	-							3								3			2	1						1	2					
odc. 22	-	orna	Br	20	0	-	-		20						20			20				20			20								8	8	2	2		fragmenty jednego naczynia
odc. 22	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 22	początek grobowca	orna	BrO	1	0	-	B10		1						1			1				1				1					1								
odc. 22	początek grobowca	orna	Br	12	6	-	-		9				1	2	8	2		7	3			10	2		9	3				1	3	3	1	4				
odc. 22	-	orna	Przęślik	1	0	-	-		1						1			1				1				1									1			
odc. 22	2	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 22	3	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 22	4	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 22	14	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 22	17	I	Br	2	1	-	-		2						2			1	1			1	1		1	1							2					
odc. 22	18	I	Br	4	3	-	-		3					1	3			2	1			3	1		1	3					3		1					
odc. 22	19	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 22	23	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 22	24	I	Br	1	4	-	-			1					1			1					1			1							1					
odc. 22	25	I	Kr	1	0	D3	P27		1						1				1			1				1					1							
odc. 22	25	I	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 22	25	I	Br	5	2	-	-		4					1	4			2	2			5			2	3						4	1					
odc. 22	-	profil N	Kr	1	0	D2	N2					1			1					1		1			1							1						
odc. 22	-	profil N	Br	0	2	-	-																															
odc. 22	14	II	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 22	22	II	Br	1	0	-	-		1						1					1			1			1							1					
odc. 22	24	II	Ucho	1	0	U3	-							1								1				1							1					
odc. 22	24	II	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 22	24	III	Br	2	2	-	-		2						2			2				2				2							1	1				
odc. 22	obiekt 11	I	Br	6	0	-	-		6						6			4	2			6				6			1			4	1					
odc. 22	obiekt 11	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 22/28	obiekt 12	I	Br	2	2	-	-					1		1	1				1			2			1	1						1	1					
odc. 22/28	obiekt 12	III	Br	4	0	-	-		1			3			4			4				4			4						3		1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 22/28	obiekt 12	III	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 22/28	obiekt 12	IV	Br	3	1	-	-		2	1					3			2	1			3			3						1				2			
odc. 22/28	obiekt 12	V	Kr	1	0	B4	-			1		1				1			1			1			1					1								
odc. 22/28	obiekt 12	V	Kr	1	0	A5	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 22/28	obiekt 12	V	Br	7	8	-	-		5	1				1	6			4	1	1		5	2		2	5					2	1	4					
odc. 22/28	obiekt 12	V	Dn	1	0	B1	-		1						1				1				1			1											1	
odc. 22/28	obiekt 12	VI	Br	5	0	-	-		3					2	3			3				5			5		1			1	1		2					
odc. 22/28	obiekt 12	VII	Br	2	0	-	-		2						2			2				2			1	1							2					
odc. 22/28	obiekt 12	VIII	Br	1	1	-	-							1								1			1						1							
odc. 22/28	obiekt 12	IX	Br	9	0	-	-		5					4	5			5				7	2		5	4	1			1	2		3	2				
odc. 22/28	obiekt 12	X	Br	1	1	-	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 22/28	obiekt 12	XI	BrO	1	0	-	nk		1						1				1			1			1						1							
odc. 22/28	obiekt 12	XI	Br	1	4	-	-		1						1				1			1			1								1					
odc. 22/28	obiekt 12	XIII	Kr	1	0	A3	P9		1						1			1				1			1					1								
odc. 22/28	obiekt 12	XIII	Br	2	0	-	-		2						2				2			2			2							2						
odc. 22/28	obiekt 12	XIV	Br	5	2	-	-		5						5			4	1			4	1		1	4				1			3			1		
odc. 22/28	obiekt 12	XV	Kr	1	0	A1	P22		1						1				1			1			1				1									
odc. 22/28	obiekt 12	XV	Br	7	0	-	-		7						7			7				7			7						4	2	1					
odc. 22/28	obiekt 12	XVI	Br	1	0	-	-		1							1		1				1			1									1				częściowo nawiercony otwór
odc. 22/28	obiekt 12	XVI	Br	2	2	-	-		1			1			2			1	1			2			2		1						1					
odc. 22	obiekt 12	-	Kr	5	0	A1	P28/PW1			5					5			5				5			5							5						częściowa rekonstrukcja puchara
odc. 22	obiekt 12	-	BrO	2	0	-	B11			2					2			2				2			2								2					
odc. 22	obiekt 12	-	Br	7	0	-	-			7					7			7				7			5	2							7					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 22	obiekt 22	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 23	-	orna	Kr	1	0	D3	P29		1						1			1				1			1					1								
odc. 23	-	orna	Kr	1	0	A1	nk		1						1			1				1				1				1								
odc. 23	-	orna	Kr	1	0	A3	nk		1						1				1			1				1									1			
odc. 23	-	orna	Kr	1	0	E4	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 23	-	orna	Br	30	5	-	-		23					7	23			18	5			26	4		6	24				1	7	6	8	5		3		
odc. 23	20	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 23	25	I	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2				2				1	1							
odc. 23	11	II	Kr	1	0	E4	P30							1								1			1			1										
odc. 23	11	II	Br	5	0	-	-		5						5			3	2			5			1	4					4				1			
odc. 23	obiekt 9	I	Kr	1	0	A1	P9		1			1				1				1		1				1					1							fragmenty jednego naczynia
odc. 23	obiekt 9	I	Br	3	0	-	-		3			3				3				3		3				3					3							fragmenty jednego naczynia
odc. 24	-	orna	Kr	1	0	A3	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 24	-	orna	Kr	1	0	E2	-							1								1				1								1				
odc. 24	-	orna	Br	27	53	-	-		21					6	20		1	15	6			25	2		11	16				1	5	7	11	3				
odc. 24	-	orna	Kr	1	0	E4	P29		1						1			1				1				1				1								
odc. 24	-	orna	BrO	1	0	-	B1		1						1			1				1			1						1							
odc. 24	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1							1			1			1				1							1					średnica 7 cm
odc. 24	7	I	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 24	12	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 24	15	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 24	16	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 24	17	I	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 24	21	I	Br	1	1	-	-							1								1				1						1						
odc. 24	22	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 24	-	profil	Br	0	1	-	-																															
odc. 23	obiekt 9	I	Br	2	0	-	-		1					1		1				1		2				2					2							
odc. 25	-	orna	Kr	1	0	A1	nk		1						1			1				1				1				1								
odc. 25	-	orna	Br	14	25	-	-		9					5	9			7	2			12	1	1	5	9					4	5	4	1				
odc. 25	-	orna	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1			1				1									
odc. 25	3	I	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2			1	1							2					
odc. 25	4	I	Br	1	3	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 25	5	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 25	23	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1								1					
odc. 25	23-25	I	Br	5	6	-	-		1	2				2	3			2	1			3	2			5					3	1	1					
odc. 25	8	II	Br	2	3	-	-		1					1	1			1				1	1			2						1	1					
odc. 25	9	II	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 25	10	II	Br	1	0	-	-		1							1				1		1			1						1							
odc. 25	10	II	Dn	1	0	nk	-																															
odc. 25	14	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 25	15	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 25	20	II	Br	2	0	-	-							2								2				2				1		1						
odc. 25	3	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 25	4	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 25	5	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	9	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	10	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 25	15	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	8	III	Br	2	2	-	-		2						2			1	1			2				2					2							
odc. 25	18	III	Br	3	0	-	-		2					1	1	1			2			3			1	2					2				1			
odc. 25	19	III	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2				2				1				1				
odc. 25	20	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 25	24	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	25	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	4	IV	Br	2	0	-	-		2						1	1			2			2				2						1	1					
odc. 25	14	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	18	IV	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2				2					1	1						
odc. 25	8	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 25	20	IV	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3				2					2			1				
odc. 25	23	IV	Br	0	3	-	-																															
odc. 25	24	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 25	25	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	8	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 25	13	V	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 25	18	V	Br	2	2	-	-		2						2			1	1			1		1		2						2						
odc. 25	19	V	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 25	24	V	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 25	9	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 25	14	VI	Br	3	0	-	-		1					2	1			1				3			1	2				1	2							
odc. 25	19	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 26	-	orna	Kr	1	0	B1	P29		1						1			1				1			1						1							
odc. 26	-	orna	Kr	1	0	B1	P31		1						1			1				1			1				1									
odc. 26	-	orna	Kr	1	0	C3	P9		1						1			1				1				1					1							
odc. 26	-	orna	Br	18	61	-	-		14					4	14			14	3			18			5	13					3	7	3	4	1			
odc. 26	-	orna	Dn	1	0	B2	-							1								1				1							1					
odc. 26	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 26	1	I	Kr	1	0	B2	P2		1							1				1		1				1				1								
odc. 26	1	I	Br	1	4	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 26	2	I	Br	1	3	-	-							1								1				1					1							
odc. 26	3	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 26	4	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 26	5	I	Br	2	6	-	-		2						2			1	1			2				2					1	1						
odc. 26	7	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 26	8	I	Br	2	0	-	-		1	1					2			1	1			2				2					2							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 26	9	I	Br	1	5	-	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 26	10	I	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 26	11	I	Br	1	0	-	-			1						1		1				1				1									1			
odc. 26	12	I	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 26	14	I	Br	2	4	-	-		1	1					2			1	1			1	1		2						1		1					
odc. 26	15	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 26	17	I	Br	1	0	-	-			1					1			1				1			1					1								
odc. 26	19	I	Br	3	2	-	-		3						3			2	1			3				3					2		1					
odc. 26	20	I	Br	2	4	-	-		1					1	1			1				2				1			2									
odc. 26	21	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 26	22	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 26	1	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 26	3	II	Br	2	4	-	-							2								2				2					2							
odc. 26	4	II	Br	3	2	-	-		2					1	2			1	1			3				3							2	1				
odc. 26	5	II	Br	3	2	-	-		2					1	2			2				3			1	2					1		1	1				
odc. 26	7	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 26	14	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 26	18	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 26	20	II	Br	1	0	-	-							1								1			1				1									
odc. 26	21	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 26	6	III	BrO	1	0	-	B1		1						1					1		1				1			1									
odc. 26	7	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 26	11	III	Br	1	1	-	-		1						1					1		1				1							1					
odc. 26	16	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 26	16	III	Dn	1	0	B4	-							1								1				1	1											
odc. 26	17	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 26	21	III	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 26	11	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 26	12	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 26	16	IV	Br	1	1	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 26	21	IV	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 26	22	IV	Kr	1	0	B1	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 26	22	IV	Br	2	0	-	-		2						2			1		1		2				2						1	1					
odc. 26	21	V	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 26	21	VI	Br	1	0	-	-		1						1					1		1				1					1							
odc. 26	23	VI	Kr	1	0	nk	-					1			1						1	1			1				1									
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	D2	-							1								1				1						1						
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	D2	P2						1			1				1		1				1							1					
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	D1	-							1								1			1								1					
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	E2	-							1								1				1						1						
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	A1	-		1						1			1					1		1						1							
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	A4	nk			1					1			1				1			1					1								
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	D2	P29		1						1			1				1			1				1									
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	D6	P20							1								1				1							1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	A4	P32							1								1				1					1							
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	A1	P25		1			1				1				1		1				1					1							
odc. 27	-	orna	BrO	1	0	-	B13		1						1			1				1				1							1					
odc. 27	-	orna	BrO	1	0	-	B7							1								1			1						1							
odc. 27	-	orna	BrO	2	0	-	nk		1					1	1				1			2			1	1			1	1								
odc. 27	-	orna	Talerz	1	0	-	-							1									1			1		1										
odc. 27	-	orna	Kr	1	0	A3	-		1							1			1			1				1										1		
odc. 27	-	orna	Br	99	133	-	-		68	8				23	70	5	1	55	14	5	2	82	16	1	38	61			2	2	25	22	24	14	9		1	
odc. 27	-	orna	Dn	2	0	A2	-		2						1	1		2				2				2						1	1					
odc. 27	-	orna	Dn	8	0	nk	-		6	1				1	7			5	1			7	1		2	6					2					1		
odc. 27	1	I	Ucho	1	0	U2	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 27	2	I	Br	2	0	-	-		1			1			2				1	1			2		1	1							2					
odc. 27	3	I	Kr	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 27	3	I	Br	3	1	-	-		3						3			2	1			3			3					1			2					
odc. 27	6	I	Kr	1	0	E1	-							1								1				1				1								
odc. 27	6	I	Br	4	8	-	-		4						4			2	2			4				4					2		1		1			
odc. 27	7	I	Br	4	1	-	-		2					2	2			2				4			2	2				1	2	1						
odc. 27	8	I	Br	3	4	-	-		1	2					2	1		1	2			1	2		1	2						3						
odc. 27	8	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 27	9	I	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 27	9	I	Br	4	0	-	-		3					1	3			3				2	2		2	2				2		1	1					
odc. 27	12	I	BrO	2	0	-	nk		1					1	1			1				2				2					1					1		
odc. 27	12	I	BrO	1	0	-	malowany ?						1		1				1			1				1						1						
odc. 27	12	I	Br	4	2	-	-		2					2	2			1	1			4				4					1	1	1	1				
odc. 27	13	I	Br	4	3	-	-		1					3			1			1		3	1		1	3					1	1	2					
odc. 27	14	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	15	I	Br	1	0	-	-		1			1			1				1				1		1									1				
odc. 27	16	I	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1												
odc. 27	17	I	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 27	18	I	Kr	1	0	C3	-							1								1			1								1					
odc. 27	18	I	Kr	2	0	B1	-		2						2			2				2			1	1					2							
odc. 27	18	I	Br	9	7	-	-		6					3	5	1		3	3			7	1	1	3	6					4	1	2	2				
odc. 27	18	I	Dn	1	0	nk	-							1								1				1					1							
odc. 27	19	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 27	19	I	Dn	1	0	A2	-		1						1			1				1				1	1											średnica 6 cm
odc. 27	22, 23	I	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				2	1		2	1				2				1				
odc. 27	22, 23	I	Dn	2	0	nk	-		2						2			1	1			2				2	2											
odc. 27	25	I	Br	1	0	-	-							1									1		1					1								
odc. 27	1	II	Kr	1	0	A3	P2		1						1			1				1				1				1								
odc. 27	1	II	Br	3	0	-	-		2						1	1		1		1		2	1			3						1			2			
odc. 27	2	II	Br	1	0	-	-					1			1			1				1				1					1							
odc. 27	8	II	Br	1	0	-	-							1								1			1								1					
odc. 27	11	II	Br	3	5	-	-		2					1	2			2				3			1	2			1		1					1		

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 27	12	II	Br	1	0	-	-							1								1			1							1						
odc. 27	13	II	Br	4	1	-	-		2					2	2			2				4			2	2					1	2					1	
odc. 27	16	II	Br	1	1	-	-		1						1			1					1		1											1		
odc. 27	17	II	Kr	1	0	D1	P16		1						1			1				1			1					1								
odc. 27	17	II	Br	3	5	-	-		2	1					3			3				3			2	1			1			2						
odc. 27	19	II	Br	1	0	-	-					1			1			1				1				1					1							
odc. 27	otoczenie obiektu 17	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 27	5	I i II	Br	1	2	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 27	4	I i II	Br	4	2	-	-		3					1	3			2	1			4			2	2					1	2			1			
odc. 27	20	I i II	Br	2	1	-	-		2						2				2			2			1	1						1	1					
odc. 27	21	I i II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1									1				
odc. 27	22	I i II	BrO	1	0	-	B3							1									1			1	1											
odc. 27	22	I i II	Br	0	4	-	-																															
odc. 27	23	I i II	Br	2	2	-	-		2						2			2				2			1	1					1		1					
odc. 27	23	I i II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 27	24	I i II	Br	2	0	-	-							2								2			1	1					1	1						
odc. 27	2	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 27	3	III	Kr	1	0	B2	-							1								1				1			1									
odc. 27	3	III	Br	1	2	-	-							1								1				1			1									
odc. 27	7	III	Kr	1	0	A1	P3		1						1			1				1				1				1								
odc. 27	7	III	Br	5	0	-	-		3					2	3			2	1			5			3	2				2	2		1					
odc. 27	12	III	Br	2	0	-	-		1					1	1			1					2		1	1					1	1						
odc. 27	13	III	Br	1	1	-	-							1								1			1						1							
odc. 27	14	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 27	15	III	Br	1	4	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 27	17	III	Br	3	4	-	-							3								3			3					3			1					
odc. 27	18	III	Br	1	1	-	-		1						1				1			1			1								1					
odc. 27	19	III	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 27	20	III	Br	2	0	-	-		2						2			2				1	1			2							2					
odc. 27	22	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 27	24	III	Br	2	0	-	-							2								2				2								2				
odc. 27	25	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 27	6	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	7	IV	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 27	10	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	14	IV	Br	1	0	-	-							1									1		1										1			
odc. 27	15	IV	Br	4	0	-	-		2					2	2			2				4			2	2					2	1	1					
odc. 27	17	IV	Br	3	3	-	-		1					2	1					1		2	1		1	2					1					2		
odc. 27	18	IV	Br	2	4	-	-		1	1					2			1	1				2		1	1					1	1						
odc. 27	18	IV	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 27	19	IV	Br	0	1	-	-																															

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 27	20	IV	Br	1	1	-	-							1								1			1						1							
odc. 27	22	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 27	22	IV	Dn	1	0	B1	-		1						1			1					1			1									1			
odc. 27	24	IV	Br	2	1	-	-		2						2			2				2			1	1					1			1				
odc. 27	1	V	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 27	2	V	Br	1	1	-	-		1							1			1			1				1							1					
odc. 27	8	V	Br	1	0	-	-							1								1			1							1						
odc. 27	9	V	Br	0	1	-	-		2						1	1			1	1		2				2						1				1		
odc. 27	18	V	Br	2	0	-	-		1					1	1					1		2				2						1	1					
odc. 27	19	V	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 27	20	V	Br	1	0	-	-		1						1			1					1		1							1						
odc. 27	23	V	Br	1	0	-	-					1			1			1				1			1							1						
odc. 27	23	V	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 27	24	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	3	VI	Br	1	0	-	-		1						1					1		1				1										1		
odc. 27	6	VI	BrO	1	0	-	B17							1								1			1						1							
odc. 27	8	VI	Br	2	0	-	-							2								2			1	1					2							
odc. 27	9	VI	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1								1					
odc. 27	9 wkop	VI	Br	3	0	-	-		2					1	2			1	1			2	1		1	2						1	2					
odc. 27	10	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	14	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	15	VI	Br	1	0	-	-		1							1			1			1				1						1						
odc. 27	18	VI	Br	1	1	-	-							1								1				1								1				
odc. 27	19	VI	Br	2	1	-	-		1					1	1				1			2			1	1					1		1					
odc. 27	20	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	23	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	24	VI	Br	2	1	-	-							2								2			1	1					1	1						
odc. 27	25	VI	Kr	1	0	B2	-							1								1				1					1							
odc. 27	25	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	25	VI	BrO	1	0	-	B1		1						1				1			1				1								1				
odc. 27	10	VII	Br	0	2	-	-																															
odc. 27	14	VII	Br	5	3	-	-		4			1		1	4			4				5			4	1				1	3		1					
odc. 27	14	VII	Dn	1	0	B1	-		1							1				1			1			1	1											
odc. 27	15	VII	Kr	1	0	E1	-		1						1			1					1		1						1							
odc. 27	15	VII	Br	5	0	-	-		2					3	2				2			4	1		4	1				1	1	1	2					
odc. 27	15	VII	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 27	18	VII	Br	2	1	-	-		2						2			2				1	1		1	1			1					1				
odc. 27	19	VII	Br	4	2	-	-		3					1	3			3				4			1	3						1	1	2				
odc. 27	20	VII	Br	1	2	-	-							1									1		1								1					
odc. 27	20	VII	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 27	25	VII	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2			1	1					1	1						
odc. 27	8	VIII	Br	0	1	-	-																															
odc. 27	14	VIII	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1								1					
odc. 27	15	VIII	Kr	1	0	A1	P35							1								1			1						1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 27	15	VIII	Kr	1	0	A4	P2		1						1			1				1				1					1							
odc. 27	15	VIII	Br	6	0	-	-		5					1	4	1		4	1			5	1		3	3				1		3	1	1				
odc. 27	20	VIII	Br	4	3	-	-		4			2			4			3	1			3	1		3	1						1	3					
odc. 27	20	VIII	Ucho	1	0	U2	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 27	25	VIII	Br	2	0	-	-			1				1	1				1			2				2					1					1		
odc. 27	wkop	I-VI	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 27	wkop	I-VI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 21/27	obiekt 17	I	Br	1	0	-	-					1			1						1		1			1						1						
odc. 21/27	obiekt 17	I	Ucho	1	0	nk	-							1																								
odc. 21/27	obiekt 17	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 21/27	obiekt 17	III	Br	1	1	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 21/27	obiekt 17	V	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					1			1				
odc. 21/27	obiekt 17	V	Dn	1	0	B3	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 21/27	obiekt 17	VI	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3			1	2					2	1						
odc. 21/27	obiekt 17	VIII	Br	2	4	-	-		2				2		2				2			2			2								1	1				
odc. 21/27	obiekt 17	IX	Kr	1	0	A3	-		1				1		1			1				1			1								1					
odc. 21/27	obiekt 17	IX	Br	2	0	-	-							2										2		2						2						
odc. 21/27	obiekt 17	X	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 21/27	obiekt 17	profil	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 21/27	obiekt 17A	I	Br	1	0	-	-			1						1				1		1				1										1		
odc. 21/27	obiekt 17A	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 21/27	obiekt 17A	IV	Br	3	4	-	-		1					2	1					1		3				3					1			2				
odc. 21/27	obiekt 17A	V	Br	5	0	-	-		2						2			2				5			3	2					1	2	1			1		
odc. 21/27	obiekt 17A	VI	Br	3	0	-	-		3						3			3				3			1	2					1		2					
odc. 21/27	obiekt 17A	VI	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1							1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 21/27	obiekt 17A	VII	Br	4	0	-	-		3					1	3			3				2	1		3	1					2		2					
odc. 21/27	obiekt 17A	VIII	Br	2	0	-	-					2			2				2			2			2						1	1						
odc. 21/27	obiekt 17A	IX	Br	2	1	-	-		1	1					2			1		1		1	1		1	1					1		1					
odc. 21/27	obiekt 17A	XI	Br	5	3	-	-		2					3	2			2				5			1	4					3	2						
odc. 21/27	obiekt 17A	XII	Br	3	1	-	-		2					1	2			1	1			3			1	2				1		1	1					
odc. 21/27	obiekt 17A	XIV	Kr	1	0	A1	P27			1					1			1				1			1									1				
odc. 21/27	obiekt 17A	XIII	Kr	1	0	D3	P11		1							1			1			1			1								1					
odc. 21/27	obiekt 17A	XIII	Br	5	5	-	-		1					4		1			1			5			3	2					2			3				
odc. 21/27	obiekt 17A	XIII	Dn	1	0	nk	-		1				1			1				1		1				1	1											
odc. 21/27	obiekt 17A	XIV	Br	2	1	-	-		2						2			1	1			2			1	1							2					
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	A1	P28		1						1			1				1			1					1								
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	A6	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	A1	P43							1								1				1					1							
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	D1	P37		1						1			1				1				1								1				
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	A1	P3		2						2			2				2			1	1						1	1					
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	H3	N2							1								1				1							1					
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	A4	P6		1						1				1			1				1							1					
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	nk	nk		1						1			1				1			1							1						
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	A1	P6							1								1			1						1							
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	D2	P25							1								1				1					1							
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	B2	P25							1								1			1			1										
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	C1	P2							1								1				1				1								
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	D2	P44							1								1			1						1							
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	B2	nk		1						1			1				1			1				1									
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	A1	nk		1						1				1			1				1										1		
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	B1	-			1					1				1			1			1				1									
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	B2	-			1					1			1				1			1					1								
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	D2	-			1						1				1		1			1							1						
odc. 28	-	orna	Kr	1	0	D4	-							1								1			1									1				
odc. 28	-	orna	Kr	8	0	A1	-		4	1		1		3	5			4	1			8			6	2			2	1	1	2	2					
odc. 28	-	orna	Kr	5	0	D1	-		5						5					5		5			5									5				
odc. 28	-	orna	BrO	7	0	-	nk		3			2		4	3			1	2			7			3	4					3	2	1	1				
odc. 28	-	orna	Br	158	139	-	-		98	11			1	48	103	7		30	75	4	1	135	23		76	82	1			1	25	32	43	23	16	12	5	

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 28	-	orna	BrO	2	0	-	malowany ?			2					2			2				2				2						2						
odc. 28	-	orna	Flasza	1	0	-	K1		1						1				1			1			1		1											
odc. 28	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1							1		1				1			1								1					
odc. 28	-	orna	Dn	6	0	nk	-		5					1	5			3	2			5			3	3	3						1	2				
odc. 28	-	orna	Dn	1	0	B1	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 28	-	orna	Dn	5	0	A1	-		3					2	3			3				5			2	3	3						2					
odc. 28	-	orna	Dn	1	0	B2	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 28	2	I	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 28	3	I	Kr	1	0	nk	-							1								1			1					1								
odc. 28	3	I	Kr	1	0	A3	-							1								1			1							1						
odc. 28	3	I	Kr	1	0	A1	P6		1						1			1				1				1					1							
odc. 28	3	I	Br	12	15	-	-		9					3	7	2		8	1			9	2	1	3	9					3	2	3	2		1	1	
odc. 28	4	I	Kr	2	0	A1	-		1					1	1			1				2			2						2							
odc. 28	4	I	Kr	1	0	nk	nk		1						1			1				1				1									1			
odc. 28	4	I	Kr	1	0	B2	P13							1								1				1				1								
odc. 28	4	I	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							
odc. 28	4	I	Br	6	14	-	-		4					2	3	1		3		1		6			2	4					2	1	1	2				
odc. 28	5	I	Br	1	4	-	-							1								1				1					1							
odc. 28	6	I	Kr	1	0	E2	P30		1						1			1				1				1						1						
odc. 28	7	I	Br	3	4	-	-		2	1					3			3				3				3								2		1		
odc. 28	8	I	BrO	1	0	-	B12							1								1			1						1							
odc. 28	8	I	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2							1	1				
odc. 28	9	I	Kr	1	0	B1	P32							1								1			1						1							
odc. 28	9	I	Br	4	0	-	-		4						3	1		3	1			4			1	3						1	1		2			
odc. 28	12	I	Br	4	9	-	-		3					1	3			3				4			4					1	1	2						
odc. 28	13	I	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				2			2							2						
odc. 28	14	I	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							plastyczny
odc. 28	14	I	Br	2	1	-	-		2						1	1		2				2			2							1		1				
odc. 28	15	I	Br	2	1	-	-		1					1	1					1		2			1	1					1				1			
odc. 28	17	I	Kr	2	0	A1	P34		2							2		2				2			2						2							
odc. 28	17	I	Kr	2	0	C5	-							2								2			2						2							
odc. 28	17	I	Br	6	5	-	-		5				1	1	4		1	5				5			6						2		3	1				w 1 fr. Kamień (ok. 5 mm) jako domieszka
odc. 28	18	I	BrO	1	0	-	malowany ?			1					1				1			1			1						1							
odc. 28	18	I	Br	7	5	-	-		6					1	4	2		4	1	1		4	3		7						1	1		5				
odc. 28	19	I	Br	4	2	-	-		3	1					3			3				4			3	1						3		1				
odc. 28	20	I	Br	5	1	-	-		5						4	1		3	1	1		5			3	2						2	1		1	1		
odc. 28	22	I	Kr	1	0	A4	-							1								1				1					1							
odc. 28	22	I	Br	2	2	-	-		1					1	1			1				2			2							1		1				
odc. 28	22	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 28	23	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 28	2	II	Br	3	1	-	-	1	3						2	1		2		1		1	2		1	2								3				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 28	3	II	Kr	1	0	B2	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 28	3	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 28	4	II	Br	3	0	-	-		3						3			3				2	1			3					2	1						
odc. 28	8	II	BrO	1	0	-	nk							1								1			1					1								
odc. 28	8	II	Br	3	0	-	-		2	1			1		2	1		1	1		1	3			3						2					1		
odc. 28	12	II	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							
odc. 28	12	II	Br	1	0	-	-			1						1			1			1			1							1						
odc. 28	12	II	Ucho	1	0	nk	-							1								1			1						1							
odc. 28	17	II	Kr	1	0	A1	P34							1								1			1						1							
odc. 28	17	II	Br	1	2	-	-			1					1				1			1			1						1							
odc. 28	18	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 28	19	II	Br	1	0	-	-							1								1			1									1				
odc. 28	22	II	Kr	1	0	D1	P2						1		1						1	1				1										1		
odc. 28	22	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1											1		
odc. 28	23	II	Br	4	3	-	-		3					1	3			2	1			3		1	4						2	1			1			
odc. 28	25	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 28	3	III	Br	1	3	-	-			1					1				1			1				1												1
odc. 28	3	III	Dn	1	0	nk	-			1						1			1			1				1					1							
odc. 28	6	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 28	12	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 28	17	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 28	22	III	Br	1	0	-	-		1						1				1				1		1										1		
odc. 28	23	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 28	2	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 28	3	IV	Br	1	0	-	-		1							1			1				1			1							1					
odc. 28	12	IV	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 28	13	IV	Br	3	1	-	-		2					1	2			2				3			3						1	1		1				
odc. 28	17	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 28	22	IV	Br	2	2	-	-		2						2			2				2			2							1	1					
odc. 28	13	V	BrO	1	0	-	nk		1			1			1				1			1			1						1							plastyczny
odc. 28	13	V	Br	2	4	-	-		2						2			2				2			2								1	1				
odc. 28	17	V	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 28	18	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 28	23	V	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 28	wkop	I-VI	Br	5	0	-	-		4					1	4			4				5			4	1						4		1				
odc. 28	profil N	-	Br	3	0	-	-		3						3			3				3			2	1						3						
odc. 28	obiekt 8	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 28	obiekt 8	I	Ucho	1	0	nk	nk							1								1			1		1											
odc. 28	obiekt 8	II	Kr	1	0	nk	-							1								1			1			1										

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 28	obiekt 8	II	Br	0	4	-	-																															
odc. 28	obiekt 8	III	Br	0	4	-	-																															
odc. 28	obiekt 8	IV	Br	2	2	-	-		2						2			2				2			2								2					
odc. 28	obiekt 8	V	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1								1					
odc. 28	obiekt 13	I	Kr	1	0	D2	P5		1						1			1				1			1						1							
odc. 28	obiekt 13	I	Br	3	5	-	-		3						3			3				3			3						1	1		1				
odc. 28	obiekt 13	II	Kr	1	0	nk	nk		1						1			1				1				1						1						
odc. 28	obiekt 13	II	Kr	1	0	nk	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 28	obiekt 13	II	BrO	1	0	-	B13		1						1					1		1			1												1	
odc. 28	obiekt 13	II	Br	3	2	-	-		2						1	1			2			3			2	1					2	1						
odc. 28	obiekt 13	III	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 28	obiekt 13	III	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1				1					1							
odc. 28	obiekt 13	III	Br	4	1	-	-		1						1			1				4			4						1	2			1			
odc. 28	obiekt 13	IV	Br	1	2	-	-		1						1				1					1	1											1		
odc. 28	obiekt 13	V	BrO	1	0	-	malowany ?		1						1			1				1			1							1						
odc. 28	obiekt 13	V	Br	1	3	-	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 28	obiekt 13	VI	Br	1	0	-	-															1			1								1					
odc. 28	obiekt 13	VII	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1									1				
odc. 28	obiekt 13	profil	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1									1				
odc. 28	obiekt 15	I	Br	3	0	-	-		2	1					2	1		1	2			3				3					1	1			1			
odc. 28	obiekt 15	II	Br	1	0	-	-		1							1				1		1			1										1			
odc. 28	obiekt 15	III	Br	0	1	-	-																															

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 28	obiekt 15	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 28	obiekt 15	VII	Br	2	1	-	-		2						2				2			2				2							2					
odc. 28	obiekt 15	VIII	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2						2						
odc. 28	obiekt 15	IX	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3			2	1					2	1						
odc. 28	obiekt 15	XI	BrO	1	0	-	B5		1						1				1			1				1							1					
odc. 28	obiekt 15	XII	Br	0	1	-	-																															
odc. 29	-	orna	Kr	2	0	B1	P25		2						2			1	1			2				2			1		1							
odc. 29	-	orna	Kr	1	0	B2	-							1								1			1					1								
odc. 29	-	orna	Kr	1	0	D2	P2							1								1				1					1							inkrustracja? Biały barwnik
odc. 29	-	orna	Kr	1	0	C2	P3		1						1				1			1				1							1					
odc. 29	-	orna	Kr	1	0	C2	nk		1						1			1				1				1						1						
odc. 29	-	orna	Kr	2	0	nk	nk		2						2			1	1			2				2							1	1				
odc. 29	-	orna	Kr	2	0	A1	-		1					1	1			1				2			1	1			1			1						
odc. 29	-	orna	Kr	2	0	D2	-		2						2			2				2			1	1				1			1					
odc. 29	-	orna	Kr	1	0	B2	-							1								1			1				1									
odc. 29	-	orna	Kr	1	0	D2	-			1					1				1					1		1							1					
odc. 29	-	orna	Br	50	92	-	-		37	4				9	37	4		5	28	7	1		8		16	34					9	8	13	16		3	1	
odc. 29	-	orna	BrO	2	0	-	malowany ?		2						2			2				2			1	1							2					
odc. 29	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1			1			1			1				1			1		1											
odc. 29	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1			1					1			1	1											
odc. 29	-	orna	Przęślik	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 29	1	I	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 29	1	I	Br	8	4	-	-		6					2	6			2	3	1		6	2		2	6				3		3			2			
odc. 29	2	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1											1	
odc. 29	3	I	Br	1	0	-	-							1								1				1											1	
odc. 29	5	I	Br	1	0	-	-		1						1					1			1			1							1					
odc. 29	11	I	Br	2	2	-	-		1					1	1					1		2			1	1							2					
odc. 29	12	I	Br	1	0	-	-		1							1				1			1			1								1				
odc. 29	13	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 29	15	I	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 29	16	I	Kr	1	0	A7	P9/N2			1					1					1		1			1							1						
odc. 29	16	I	Kr	1	0	B1	P32							1								1			1						1							
odc. 29	16	I	Br	3	1	-	-		3						3			2	1			3				3						1		1		1		
odc. 29	17	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 29	19	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 29	20	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 29	21	I	Br	3	0	-	-		2	1					2	1			2	1		1	2		2	1						1		2				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 29	23	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 29	25	I	Br	1	0	-	-		1							1			1			1				1								1				
odc. 29	25	I	Dn	1	0	nk	-		1						1					1		1				1							1					
odc. 29	15	II	Br	1	0	-	-			1					1			1					1			1					1							
odc. 29	20	II	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 29	23	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 29	25	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 29	profil	-	Br	0	4	-	-																															
odc. 30	-	orna	Kr	1	0	A4	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 30	-	orna	BrO	1	0	-	B13		1						1				1			1				1				1								
odc. 30	-	orna	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1			1									1				
odc. 30	-	orna	Br	30	47	-	-		21					9	21			10	10	1		30			8	22				1	7	8	6	7	1			
odc. 30	-	orna	Ucho	2	0	-	-		2						2			1	1			2				2	2											
odc. 30	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1										1		
odc. 30	1	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	2	I	Br	0	29	-	-																															
odc. 30	4	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	5	I	Br	1	0	-	-							1								1			1							1						
odc. 30	8	I	Br	2	1	-	-		1	1					2			1	1			2				2					1					1		
odc. 30	9	I	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 30	11	I	Br	1	0	-	-							1								1				1								1				
odc. 30	12	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 30	13	I	Br	2	0	-	-		1	1					2			1	1			2				2						1	1					
odc. 30	16	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	17	I	Kr	1	0	F1	P3/N3							1								1				1							1					
odc. 30	18	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	21	I	Br	0	7	-	-																															
odc. 30	21	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 30	23	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	25	I	Br	2	1	-	-		2						2				2			2				2						1	1					
odc. 30	1	II	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 30	2	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 30	11	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	15	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 30	16	II	Br	1	9	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 30	17	II	Br	2	3	-	-		2						2			1	1			2				2					1		1					
odc. 30	18	II	Br	2	1	-	-		2						2				2			2				2					1		1					
odc. 30	19	II	Br	2	0	-	-		1				1		2			1			1	2				2							2					
odc. 30	22	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 30	23	II	Br	3	0	-	-		3						3				3			3				3					1			2				
odc. 30	24	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	25	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	22-24	II	Br	3	1	-	-		2	1					3			2	1			3				3				1	1		1					
odc. 30	6	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1							1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 30	14	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	21	III	Br	1	0	-	-		1						1				1				1			1								1				
odc. 30	23	III	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 30	23	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 30	24	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 30	25	III	Br	1	0	-	-							1									1			1					1							
odc. 30	profil	-	Br	0	3	-	-																															
odc. 30	z odcinka	-	Kr	1	0	B1	-							1								1			1						1							
odc. 30	z odcinka	-	Br	4	3	-	-		2	2					2	2			2	1	1	3	1		3	1					1	1	1			1		
odc. 31	-	orna	Kr	1	0	G1	P11		1						1			1				1				1									1			
odc. 31	-	orna	Kr	1	0	A1	P6		1						1				1			1				1						1						
odc. 31	-	orna	Br	11	19	-	-		8						8			5	3			8			6	5					2	1	4	4				
odc. 31	8-9;13-14; 18-19; 23-24	I	Br	1	1	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 31	8-9;13-14; 18-19; 23-24	I	Dn	1	0	A2	-		1						1				1			1				1											1	
odc. 31	25	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 31	3	I i II	Kr	1	0	A3	-															1			1						1							
odc. 31	4	I i II	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	5	I i II	Br	3	1	-	-		3						3			3				3				3					2		1					
odc. 31	9	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	18	IV	Br	1	2	-	-							1				1				1				1								1				
odc. 31	25	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 31	4	V	Br	1	3	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 31	5	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	9	V	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					1		1					
odc. 31	10	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 31	14	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	15	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	19	V	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 31	24	V	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 31	4	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	5	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 31	9	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	10	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 31	15	VI	Br	1	0	-	-			1						1			1			1				1						1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 31	18	VI	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 31	23	VI	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 31	24	VI	Kr	1	0	A1	P29		1						1			1				1				1						1						
odc. 31	25	VI	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2				2							1	1				
odc. 31	14	VII	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 31	obiekt 5	I	Kr	1	0	D6	-							1								1				1					1							
odc. 31	obiekt 5	II	Br	0	5	-	-																															
odc. 31	obiekt 5	III	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 31	obiekt 5	III	Br	2	1	-	-		2						2				2			2				2					1	1						
odc. 31	obiekt 5	IV	Br	2	3	-	-			2					2				2			2				2					2							
odc. 32	-	orna	Kr	1	0	E2	P34		1						1				1			1				1						1						
odc. 32	-	orna	Kr	1	0	A1	nk							1								1				1								1				
odc. 32	-	orna	Kr	1	0	B2	-							1								1				1					1							
odc. 32	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1	1					1				1			1				1	1											
odc. 32	-	orna	Br	18	45	-	-		12	1				5	13			11	1	1		17	1		4	14					1	5	5	3	3	1		
odc. 32	-	orna	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1				1				1								
odc. 32	-	orna	Dn	2	0	nk	-		1					1	1			1				2			1	1												
odc. 32	-	orna/I	Br	4	0	-	-		2	1				1	3			2	1			3	1			4						2	1	1				
odc. 32	7	I	Br	1	1	-	-							1								1			1							1						
odc. 32	8	I	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 32	9	I	Kr	1	0	A1	P1		1						1			1				1				1					1							
odc. 32	9	I	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2			1	1					2							
odc. 32	10	I	Br	3	2	-	-		2					1	2			2				3				3					2		1					
odc. 32	10	I	Dn	1	0	nk	-		1							1				1		1				1	1											
odc. 32	13	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 32	14	I	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1											1	
odc. 32	15	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 32	20	I	Br	1	3	-	-							1								1				1					1							
odc. 32	21	I	Br	1	3	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 32	22	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 32	23	I	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 32	25	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	6	II	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				1				2					1		1					
odc. 32	9	II	Br	1	4	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 32	10	II	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					2							
odc. 32	11	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 32	13	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	14	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 32	15	II	Br	2	0	-	-							2								1	1			2					1	1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 32	17	II	Kr	1	0	A1	P25		1						1			1				1				1					1							
odc. 32	17	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 32	21	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	24	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 32	1	I i II	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 32	2	I i II	Br	0	2	-	-																															
odc. 32	3	I i II	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	4	I i II	Br	2	5	-	-		1					1	1			1				2				2					1		1					
odc. 32	5	I i II	Br	2	4	-	-			1				1	1					1		1	1			2			1			1						
odc. 32	5	I i II	Dn	1	0	A2	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 32	1	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	2	III	Br	1	1	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 32	3	III	Kr	1	0	A1	nk							1								1				1			1									
odc. 32	5	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 32	7	III	Br	2	0	-	-			1				1	1				1			1	1		1	1				1		1						
odc. 32	8	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	12	III	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			1	1			2						2						
odc. 32	13	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1										1		
odc. 32	15	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 32	14	III	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				2				2					1	1						
odc. 32	17	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 32	17	III	BrO	1	0	-	nk		1						1				1			1				1										1		
odc. 32	23	III	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 32	1	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 32	2	IV	Kr	1	0	B1	P9							1								1				1		1										
odc. 32	2	IV	Br	2	0	-	-							2								1	1			2				2								
odc. 32	12	IV	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 32	16	IV	Kr	1	0	C1	-							1								1				1		1										
odc. 32	16	IV	Br	1	1	-	-		1						1				1				1			1					1							
odc. 32	17	IV	Kr	1	0	A1	N3			1									1			1				1					1							
odc. 32	17	IV	Br	0	3	-	-																															
odc. 32	18	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	21	IV	Br	2	0	-	-		2						2			2				1	1			2					2							
odc. 32	22	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	23	IV	Kr	1	0	A1	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 32	23	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 32	7	V	Br	1	0	-	-							1								1				1									1			
odc. 32	11	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	12	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	18	V	Br	2	1	-	-		1	1					2			2				2				2					2							
odc. 32	22	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 32	23	V	Br	1	3	-	-		1							1			1			1				1					1							
odc. 32	12	VII	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 32	11	VIII	Br	2	0	-	-		1				1	1		1			1			2				2					1	1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 33	-	orna	Kr	2	0	B1	-		1					1	1			1				2			2							2						
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	F6	-		1						1				1				1			1									1			
odc. 33	-	orna	Kr	2	0	E4	-							2								2			2						2							
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	C1	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 33	-	orna	Kr	2	0	D3	-		2						2			1	1			2			2							1	1					
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	E2	-							1								1			1							1						
odc. 33	-	orna	Kr	5	0	A1	-		3					2	3			3				5			4	1			1	1	2		1					
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	F3	P35			1					1			1				1			1						1							
odc. 33	-	orna	Kr	2	0	B1	P29							2								2			2				2									
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	B1	P11			1					1			1				1				1				1								
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	E2	P20							1								1				1			1									
odc. 33	-	orna	Kr	1	0	A1	nk							1								1				1				1								
odc. 33	-	orna	BrO	2	0	-	malowany ?							2								1	1		2							2						
odc. 33	-	orna	BrO	1	0	-	B7		1						1				1			1				1					1							
odc. 33	-	orna	BrO	2	0	-	nk		1	1					2			1	1			2			2						1				1			
odc. 33	-	orna	BrO	2	0	-	B4		2						2			2				2			1	1				1				1				
odc. 33	-	orna	Br	128	227	-	-		83	20		2		25	97	6		30	73			83	17	3	77	51				4	34	27	39	16	1	7		
odc. 33	-	orna	Ucho	3	0	nk	-		2	1					3			1	2			3			1	2	3											
odc. 33	-	orna	Ucho	1	0	U4	-					1			1			1				1			1					1								
odc. 33	-	orna	Dn	2	0	nk	-		1					1	1			1				2				1				1	1							
odc. 33	6	I	Br	3	3	-	-		2					1	2				2			2			1	2						3						
odc. 33	7	I	Br	3	6	-	-		3						3			2	1			2	1		3						1		1	1				
odc. 33	8	I	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1				1									
odc. 33	8	I	Kr	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 33	8	I	Kr	1	0	E1	-							1								1			1							1						
odc. 33	8	I	Kr	1	0	D2	-		1						1					1		1			1						1							
odc. 33	8	I	Br	6	3	-	-		5					1	5			5				6			2	4					2	1	2	1				
odc. 33	9	I	Br	3	3	-	-		1					2	1				1			3			2	1						1	2					
odc. 33	10; 15	I	Br	6	11	-	-		2	1				3	3			3				5		1	4	2						4	1	1				
odc. 33	10; 15	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1				1		1									1				
odc. 33	11	I	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3			2	1						2	1					
odc. 33	12	I	Br	9	3	-	-		8					1	8			7	1			9			5	4						3	4	2				
odc. 33	14	I	Br	2	1	-	-		2						2			2				2			1	1					1						1	
odc. 33	17	I	Br	4	1	-	-		2					2	2			2				3	1		2	2					3		1					
odc. 33	18	I	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 33	18	I	BrO	1	0	-	B12		1						1			1				1			1						1							
odc. 33	18	I	Br	6	13	-	-		2	1				3	3			2	1			5	1		4	2					2	2	2					
odc. 33	19	I	Br	2	0	-	-		2						1	1			2				2			2				1						1		
odc. 33	21	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 33	22	I	Br	8	7	-	-		5					3	4	1		3	2			6	2		5	3				2	1	1	1	1	2			
odc. 33	23	I	Kr	1	0	A1	-							1								1				1					1							
odc. 33	23	I	Br	8	12	-	-		4	2				2	6			5	1			7	1		3	5					1	2	1	2				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 33	24	I	Br	4	0	-	-		4						4			4				3	1		3	1						1	1		1	1		
odc. 33	7	II	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 33	7	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1												1
odc. 33	8	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 33	9	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 33	11	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 33	12	II	Br	6	0	-	-		2					4	2			2				6			3	3					1	1	3	1				
odc. 33	13	II	Br	3	3	-	-		2					1	2			1	1			2	1		2	1							2		1			
odc. 33	14	II	BrO	1	0	-	nk							1					1			1			1				1									
odc. 33	14	II	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 33	16	II	Br	1	1	-	-		1							1			1			1				1					1							
odc. 33	24	II	Br	1	0	-	-		1						1			1					1		1						1							
odc. 33	1	I i II	Br	4	6	-	-		4						4			2	2			4				4					1	1	1	1				
odc. 33	2	I i II	Przęślik	2	0	-	-							2								2			2								1	1				
odc. 33	2	I i II	Br	6	16	-	-		3					3	3			3				5	1		3	3				1	2		3					
odc. 33	3	I i II	Kr	1	0	B1	-							1								1			1					1								
odc. 33	4	I i II	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 33	4	I i II	Br	1	6	-	-		1			1				1				1			1			1						1						
odc. 33	5	I i II	BrO	1		-	malowany ?							1								1				1						1						
odc. 33	5	I i II	Br	3	3	-	-		1					2	1				1			3			2	1					1	1			1			
odc. 33	9	I i II	Kr	1	0	A3	P20							1								1			1					1								
odc. 33	9	I i II	BrO	1	0	-	B12							1								1			1						1							
odc. 33	9	I i II	Br	8	16	-	-		6					2	6			2	4			8			6	2					3	1		3		1		
odc. 33	9	I i II	Dn	1	0	A2	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 33	10	I i II	Kr	1	0	C3	-							1								1			1							1						
odc. 33	10	I i II	Kr	1	0	D6	-							1								1			1						1							
odc. 33	10	I i II	Kr	1	0	A4	-		1						1			1				1			1				1									
odc. 33	10	I i II	Kr	1	0	A4	P9							1								1			1						1							
odc. 33	10	I i II	BrO	1	0	-	malowany ?		1						1				1			1			1								1					
odc. 33	10	I i II	BrO	1	0	-	B14							1								1				1					1							
odc. 33	10	I i II	Br	18	25	-	-		12	3				3	14	1		3	11	1		14	4		16	2						4	4	4	4	2		
odc. 33	10	I i II	Dn	2	0	nk	-		2						2				1	1		2				2	2											
odc. 33	13	I i II	Br	7	8	-	-		3					4	3			1	2			6	1		3	4					3			1	2		1	
odc. 33	14	I i II	Kr	1	0	D2	P9A			1					1			1				1			1						1							
odc. 33	14	I i II	Br	5	5	-	-		2					3	2			2				4	1		4	1					1		2	2				
odc. 33	15	I i II	Br	4	3	-	-		2				1	1	2			2	1			3	1		4				1		1	1		1				
odc. 33	15	I i II	Dn	1	0	nk	-			1					1			1				1			1		1											
odc. 33	17	I i II	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3			2	1					1	1	1					
odc. 33	20	I i II	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 33	20	I i II	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1										1			
odc. 33	20	I i II	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1			1										1			
odc. 33	20	I i II	Br	13	20	-	-		8	3				2	12	1		8	3			8	5		6	7					5	2	4	2				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 33	4	III	Kr	1	0	D6	P29		1						1			1				1			1				1									
odc. 33	4	III	Kr	1	0	D2	P25		1						1				1			1			1						1							
odc. 33	4	III	Br	1	3	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 33	5	III	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				2				2								1			1	
odc. 33	5	III	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 33	6	III	Kr	1	0	C1	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 33	6	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 33	8	III	Kr	1	0	C3	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 33	8	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 33	10	III	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2			2						1		1					
odc. 33	13	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 33	18	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 33	20	III	Kr	1	0	D6	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 33	20	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 33	24	III	Kr	1	0	nk	-			1					1			1				1				1						1						
odc. 33	24	III	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2			1	1					1				1			
odc. 33	wkop	III	Br	4	4	-	-		4						3	1		2	2			4			4						3			1				
odc. 33	5	IV	Br	4	0	-	-		2					2	2			2				4			3	1						1	1	2				
odc. 33	10	IV	Br	3	1	-	-		1					2	1			1				3			2	1								2	1			
odc. 33	17	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 33	19	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 33	20	IV	Br	3	4	-	-		1	1				1	2			2				3			2	1					1	1		1				
odc. 33	25	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 33	wkop	IV	Br	2	2	-	-			1				1	1				1			2			2						2							
odc. 33	4	V	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1			1						1							
odc. 33	4	V	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 33	5	V	Kr	1	0	nk	nk		1						1				1			1				1					1							
odc. 33	5	V	BrO	1	0	-	malowany ?		1						1				1			1				1				1								
odc. 33	5	V	Br	3	3	-	-		3						3			3				3			2	1						1		2				
odc. 33	9	V	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 33	10	V	Br	1	1	-	-							1								1				1						1						
odc. 33	14	V	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1							1						z białą masą
odc. 33	15	V	Br	2	2	-	-		1					1	1			1				1	1		2						2							
odc. 33	15	V	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 33	15	V	Dn	1	0	nk	-			1					1				1			1			1		1											
odc. 33	19	V	Br	0	3	-	-																															
odc. 33	24	V	Kr	1	0	D2	P26							1								1				1						1						
odc. 33	24	V	Br	5	0	-	-		3					2	3			3				3			2	3				1	1		1	1	1			
odc. 33	24	V	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1			1											1		
odc. 33	25	V	Br	3	0	-	-							3								3			3						2			1				
odc. 33	wkop	V	Kr	1	0	A1	P28																															
odc. 33	wkop	V	BrO	1	0	-	malowany ?						1		1			1				1			1								1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 33	4	VI	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 33	5	VI	Br	2	4	-	-		1	1						1		1			1	1	1			2							1	1				
odc. 33	9	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 33	10	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1										1		
odc. 33	4	VII	Br	3	6	-	-		3						3			3				2	1		1	2					2							1
odc. 33	5	VII	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1				1									
odc. 33	5	VII	Kr	1	0	E2	P2		1						1			1				1			1									1				
odc. 33	5	VII	Br	4	2	-	-		1					3	1				1			3	1		3	1					3	1						
odc. 33	9	VII	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 33	9	VII	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 33	10	VII	Kr	1	0	A1	-			1					1			1				1			1					1								
odc. 33	10	VII	Br	3	2	-	-			1				2	1			1				2	1		3							3						
odc. 33	24	VII	Br	0	1	-	-																															
odc. 33	25	VII	Br	2	0	-	-		1	1					2			1	1			2				2							1	1				
odc. 33	wkop	VII	Br	2	0	-	-		1				1		2				2			1	1		1	1							1	1				
odc. 33	25	VIII	Br	1	1	-	-							1								1			1						1							
odc. 33	25	VIII	BrO	1	0	-	B7							1								1			1						1							
odc. 33	15	IX	Kr	1	0	B1	P32							1								1			1							1						
odc. 33	20	IX	Br	1	0	-	-							1									1			1								1				
odc. 33	25	IX	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				2			2							1		1				
odc. 33	25	IX	BrO	2	0	-	malowany ?		2			1			2			2				2			2						2							
odc. 33	20	X	Br	4	1	-	-		4						4			2	1	1		4			2	2					1			1			2	
odc. 33	25	X	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1											1		
odc. 33	25	XI	Kr	1	0	A4	P5							1								1			1							1						
odc. 33/39	podczysz.	I	Br	13	4	-	-		8	1				4	8	1		7	1	1		12	1		8	5				1	4	3	4	1				
odc. 33	profil	-	Br	2	0	-	-		1	1					2				1	1		1	1			2						1		1				
odc. 33	profil	-	BrO	1	0	-	malowany ?		1						1			1				1				1					1							
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	E2	P11/N2		1						1				1			1				1						1						
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	F7	P36		1						1			1				1				1									1			
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	F8	P6		1						1			1				1				1										1		
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	F8	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 34	-	orna	Kr	2	0	A1	P9							2								1	1		2					1	1							
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	D2	P17		1						1			1				1			1							1						
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	B1	P14		1						1			1				1				1					1							
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	D2	P18			1					1			1				1				1							1					
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	D3	-		1						1			1				1				1											1	
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	nk	P2		1						1			1				1				1							1					
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	nk	-		1	1				1	2			2				3			2	1					2					1		
odc. 34	-	orna	Kr	3	0	A1	-		3						3			3				3			3					1	1			1				
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	A3	-		2						2			2				2			2						2							
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	nk	nk			1					1				1			1				1									1			

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	D2	-			1					1			1				1			1					1								
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	F9	-			1					1			1					1		1							1						
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	E2	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 34	-	orna	Kr	1	0	E4	-							1									1		1				1									
odc. 34	-	orna	Br	191	225	-	-		102	47		6		42	182	9		71	103	14	3	144	42	5	79	##				3	34	45	57	27	15	7	3	
odc. 34	-	orna	BrO	3	0	-	nk		2					1	2			1			1	2	1			3								1			1	
odc. 34	-	orna	BrO	7	0	-	malowany ?		4	2				1	6			5	1			5	1		5	1				2	1		4					
odc. 34	-	orna	Ucho	1	0	U4	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 34	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 34	-	orna	Dn	8	0	nk	-		5	3					6	2		4	2	2		6	1	1	2	6	6				1						1	1 fr - średnica 10 cm
odc. 34	-	orna	Dn	1	0	B3	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 34	-	orna	Dn	2	0	A2	-		2						2			1	1			2			2						1						1	
odc. 34	-	orna	Przęślik	1	0	-	-		1						1				1			1			1								1					średnica - 5 cm
odc. 34	2	I	Kr	1	0	D3	P37		1						1			1				1				1										1		
odc. 34	2	I	Kr	1	0	A3	-							1								1			1						1							
odc. 34	2	I	Kr	3	0	A1	-		2	1					2			2	1			2	1		3						3							
odc. 34	2	I	Br	6	18	-	-		2	1				3	3			3				5	1		6						2	3		1				1 fr z białą masą
odc. 34	4	I	Kr	1	0	D2	-					1			1				1			1			1					1								
odc. 34	4	I	Kr	2	0	B2	-		1					1	1			1				1	1		2				1		1							
odc. 34	4	I	Br	5	8	-	-		1	2				2	3			1	2			4	1		3	2					2			1		2		
odc. 34	4	I	Dn	1	0	B3	-							1								1			1		1											
odc. 34	5	I	Br	3	5	-	-		3						3			3				3			1	2						1		2				
odc. 34	5	I	Dn	1	0	B3	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 34	7	I	Kr	1	0	F7	P36		1						1			1				1				1										1		
odc. 34	7	I	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1			1				1									
odc. 34	7	I	Kr	1	0	A4	nk		1						1			1				1				1						1						
odc. 34	7	I	Kr	1	0	A4	P29							1								1			1						1							
odc. 34	7	I	Kr	1	0	D2	-							1									1		1						1							
odc. 34	7	I	BrO	2	0	-	nk							2								2			2						1		1					biała masa od wewnątrz
odc. 34	7	I	BrO	2	0	-	B7A		2						2			2				2			1						1	1						
odc. 34	7	I	BrO	1	0	-	B15		1						1			1				1			1								1					
odc. 34	7	I	Br	28	39	-	-		21	1		1	1	6	21	1		17	5			23	4	1	19	9					5	4	9	8			1	3 fr z białą masą
odc. 34	7	I	Ucho	2	0	nk	-			1				1	1			1				2			1	1	2											
odc. 34	7	I	Dn	2	0	nk	-			2					2			1	1			2			2						1		1					
odc. 34	8	I	Kr	1	0	A3	-	1							1			1				1			1						1							
odc. 34	8	I	Kr	1	0	C1	P6		1						1				1			1				1							1					
odc. 34	8	I	Kr	1	0	A4	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 34	8	I	Kr	1	0	A1	-			1					1					1			1		1										1		
odc. 34	8	I	BrO	1	0	-	B4		1						1				1			1				1									1		
odc. 34	8	I	Br	11	21	-	-		6	1				4	7			6	1			9	2		9	2					4	1	5		1		
odc. 34	9	I	Br	5	5	-	-		3					2	3			2		1		5			3	2					2	1	2				
odc. 34	10	I	BrO	1	0	-	B16							1								1				1						1					
odc. 34	10	I	Br	4	0	-	-		2	1				1	3			2	1			4			2	2				1	1		1	1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	11	I	Br	7	0	-	-		4			2		1	6			4	2			7			1	6					3	1	3					1 fr. wiechciowany od zewnątrz
odc. 34	11	I	Dn	1	0	A2	-		1			1			1				1			1				1						1						
odc. 34	12	I	Kr	1	0	C1	nk		1						1				1			1				1								1				
odc. 34	12	I	Kr	1	0	D3	P9A		1						1			1				1			1					1								
odc. 34	12	I	Kr	2	0	B2	P25		2						2				2			2			2					2								
odc. 34	12	I	Kr	2	0	A1	-		1					1	1			1				2			2						2							
odc. 34	12	I	Kr	1	0	nk	-							1								1			1						1							
odc. 34	12	I	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							
odc. 34	12	I	Br	12	22	-	-		8					4	8			6	1	1		11	1		10	2				1	4	3	1	3				
odc. 34	12	I	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 34	12	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 34	13	I	Kr	2	0	nk	-							2								2			2		1				1							
odc. 34	13	I	Kr	1	0	E1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 34	13	I	Kr	1	0	E2	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	13	I	Kr	1	0	C1	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 34	13	I	Br	13	34	-	-		5	4				4	8	1		7	2			11	2		6	7					5	1	5			1	1	
odc. 34	13	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 34	14	I	Br	8	17	-	-		5					3	5			5				8			4	4					3	2			3			
odc. 34	15	I	Br	3	4	-	-		3						3			3				1	2		1	2					2		1					
odc. 34	17	I	Kr	1	0	D2	P20							1								1			1					1								
odc. 34	17	I	Br	7	8	-	-		7			1			7			6	1			5	2		7		1			1		2	1	1	1			
odc. 34	18	I	BrO	1	0	-	nk							1								1			1		1											
odc. 34	18	I	Br	4	5	-	-		2					2	2			2				4			3	1					2	1					1	
odc. 34	19	I	Kr	1	0	A4	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	19	I	Br	5	0	-	-		2					3	2			2				5			2	3					2		1	1	1			
odc. 34	20	I	Kr	1	0	B2	nk					1			1					1		1				1			1									
odc. 34	20	I	Kr	1	0	D3	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 34	20	I	Br	12	17	-	-		7			1		4	6	2		5	1	2		9	3		4	8			1	1	3	2	1	2		1	1	
odc. 34	21	I	Br	2	0	-	-		1	1					2			1	1			2			2						1					1		
odc. 34	22	I	Kr	1	0	nk	P20							1								1			1					1								
odc. 34	22	I	Br	5	6	-	-			2					2			2				3	2		3	2						1	1	2			1	
odc. 34	22	I	Ucho	1	0	-	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 34	22	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1				1			1	1											
odc. 34	23	I	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	23	I	Kr	1	0	B2	nk		1						1			1				1				1					1							
odc. 34	23	I	Br	7	5	-	-		4	1				2	5			5				6	1		5	2					4			1	1		1	1 fr z białą masą
odc. 34	24	I	Br	2	7	-	-		2						2			1	1			2				2					1				1			
odc. 34	25	I	Br	3	6	-	-		2					1	2			2				2	1			3					1	1				1		
odc. 34	wkop	orna	Kr	1	0	A1	-						1		1					1		1			1					1								
odc. 34	wkop	orna	Br	18	5	-	-		12					6	12			7	5			5	7		8	10				1	4	2	5	3	3			
odc. 34	wkop	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1				1				1			1									1			
odc. 34	2	II	Kr	1	0	D2	-							1								1			1					1								
odc. 34	2	II	Kr	1	0	A3	-		1						1								1		1						1							
odc. 34	2	II	BrO	1	0	-	B17							1								1			1						1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	2	II	Br	10	26	-	-		6	2				2	8			5	3			9		1	6	4					3	4	3					
odc. 34	2	II	BrO	1	0	-	nk		1						1				1			1				1											1	
odc. 34	2	II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 34	3	II	Kr	1	0	D3	P9							1								1			1		1					1						
odc. 34	3	II	Br	14	21	-	-		9	1				4	10			9	1			10	4		6	8					4	2	2	3	2		1	1 fr z białą masą
odc. 34	3	II	Dn	1	0	A2	-			1					1				1			1				1	1											
odc. 34	3	II	Dn	1	0	B1	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 34	4	II	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				1	1		2							1	1					
odc. 34	5	II	Br	2	0	-	-		1					1	1				1			2			2							2						
odc. 34	7	II	Kr	2	0	nk	-		1					1	1			1				2			2		1			1								
odc. 34	7	II	Kr	1	0	F1	P37		1							1				1		1				1							1					
odc. 34	7	II	BrO	1	0	-	B12							1								1			1						1							
odc. 34	7	II	Br	8	20	-	-		8						8			5	3			6	1	1	6	2					5			1	2			
odc. 34	7	II	Dn	1	0	A1	-							1								1			1					1								
odc. 34	7	II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 34	8	II	Br	1	5	-	-			1		1			1				1			1			1									1				
odc. 34	9	II	Kr	1	0	B1	P2		1						1			1					1		1					1								
odc. 34	9	II	Br	2	0	-	-			2					2			2				1	1		1	1					1		1					
odc. 34	12	II	Br	3	5	-	-		2					1	2			2				3			2	1					2			1				
odc. 34	13	II	Kr	1	0	B2	P9							1								1			1						1							
odc. 34	13	II	Kr	2	0	A4	P29		1					1	1			1				2			1	1				2								
odc. 34	13	II	Br	1	0	A1	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	14	II	Kr	1	0	C1	-		1						1				1			1				1									1		
odc. 34	14	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 34	14	II	Dn	1	0	A1	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 34	17	II	Kr	1	0	A1	-		1			1			1				1			1			1						1							
odc. 34	17	II	BrO	1	0	-	B7A		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	17	II	Br	5	5	-	-		2	1				2	3			3				5			5						3	1					1	
odc. 34	18	II	Br	6	0	-	-		3					3	3			3				5	1		6							2	1	2		1		
odc. 34	18	II	Dn	1	0	A1	-							1								1			1								1					
odc. 34	19	II	Kr	1	0	A4	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	19	II	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2			2						1			1				
odc. 34	21	II	Kr	1	0	D2	-							1									1		1					1								
odc. 34	21	II	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							
odc. 34	21	II	Br	5	4	-	-		2					3	2			2				4	1		2	3					3		2					
odc. 34	21	II	Dn	1	0	B3	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 34	22	II	Br	4	3	-	-		2	1				1	3			1	2			2	2		4							1	2			1		1 fr. z przywrą; 1 fr. z białą masą
odc. 34	22	II	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 34	23	II	Kr	1	0	C3	-		1						1			1					1			1						1						
odc. 34	23	II	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 34	23	II	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 34	25	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 34	wkop	II	Kr	1	0	B1	P9							1								1			1				1									
odc. 34	wkop	II	Kr	1	0	B2	-		1						1			1				1			1					1								

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	wkop	II	Br	1	4	-	-							1									1		1										1			
odc. 34	2	III	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 34	3	III	Kr	1	0	D6	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 34	3	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 34	4	III	Br	2	0	-	-		1					1	1				1			1	1		1	1						1	1					
odc. 34	5	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 34	6	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 34	8	III	Kr	1	0	nk	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 34	8	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 34	12	III	Kr	1	0	F8	P26		1						1			1				1				1											1	
odc. 34	12	III	Br	2	3	-	-		1					1	1			1				2			2						1	1						
odc. 34	12	III	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 34	17	III	Kr	1	0	B2	P2							1								1			1				1									fragmenty puchara z pionowym uchem
odc. 34	17	III	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1					1								fragmenty puchara z pionowym uchem
odc. 34	17	III	BrO	1	0	-	B18		1						1			1					1		1						1								fragmenty puchara z pionowym uchem
odc. 34	17	III	Br	4	6	-	-		3					1	3			1	2			3	1		3	1							2		1	1		fragmenty puchara z pionowym uchem
odc. 34	17	III	Ucho	2	0	nk	-		1					1	1				1			2			1	1	2											fragmenty puchara z pionowym uchem
odc. 34	18	III	Br	2	2	-	-		2						2			1	1			2			1	1									1		1	
odc. 34	19	III	Kr	1	0	D2	-							1								1			1					1								
odc. 34	19	III	Br	5	4	-	-		2	1		1	1	1	4			4				5			4	1				1	1	1	1		1			
odc. 34	21	III	Br	8	5	-	-		4	2				2	6			4	2			5	2	1	7	1				1	1	1	2		3			
odc. 34	22	III	Br	2	1	-	-		1	1					2			1	1			1	1		1	1				1				1				
odc. 34	25	III	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				1	1		2										1		1	
odc. 34	2	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 34	3	IV	Br	1	0	-	-		1							1			1			1			1							1					
odc. 34	9	IV	Br	1	0	-	-					1			1				1			1			1					1								
odc. 34	14	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 34	17	IV	Br	2	2	-	-		2						2			2				2			2						1				1			
odc. 34	18	IV	Kr	1	0	B1	-		1							1		1				1			1							1						
odc. 34	18	IV	Kr	1	0	B2	-		1						1			1					1		1						1							
odc. 34	18	IV	Br	3	6	-	-		3						3			3				3			1	2						1		2				
odc. 34	18	IV	Dn	1	0	nk	-			1					1				1			1			1					1								
odc. 34	18	IV	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1			1									1				
odc. 34	23	IV	Kr	1	0	nk	P6		1						1			1				1			1					1								
odc. 34	23	IV	Kr	1	0	B1	-							1								1			1						1							
odc. 34	23	IV	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1					1								średnica 5 cm, prawdopdobnie od flaszy
odc. 34	23	IV	Kr	1	0	C1	P29							1								1			1					1								
odc. 34	23	IV	Br	6	4	-	-		3					3	3			3				5	1		4	2				1	2	2	1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	23	IV	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	wkop	IV	Kr	1	0	nk	-							1								1			1					1								
odc. 34	wkop	IV	Br	12	9	-	-		6	1				5	7			5	1	1		6	6		4	8					3		4	2	1	1	1	
odc. 34	wkop	IV	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1						1						średnica 5 cm
odc. 34	wkop	IV	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 34	wkop	IV	Dn	1	0	B1	-							1								1			1		1											
odc. 34	1, 6	IV	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	1, 6	IV	Br	9	10	-	-		8	1		1			8	1		7	1	1		6	3		6	3					2		4	2		1		
odc. 34	1, 6	IV	Dn	1	0	B1	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 34	1, 6	IV	Dn	1	0	B2	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 34	1, wkop	IV	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1			1						1							średnica 7 cm
odc. 34	1, wkop	IV	Br	8	3	-	-		3	1				4	4			4				8			6	2					1	4		2		1		
odc. 34	1, wkop	IV	Dn	1	0	A1	-			1					1				1			1				1	1											
odc. 34	1	V	Kr	1	0	D2	-		1			1			1				1			1				1						1						
odc. 34	1	V	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				1	1		1	1					2							
odc. 34	7	V	Kr	1	0	B1	P32		1						1			1				1			1					1								
odc. 34	14	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 34	17	V	Br	0	6	-	-																															
odc. 34	18	V	Kr	1	0	F13	P38							1								1				1						1						
odc. 34	18	V	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	18	V	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 34	22	V	Kr	1	0	C3	-		1				1		1				1			1			1							1						
odc. 34	22	V	Br	4	8	-	-		2	1				1	3			2	1			4			4							2	1	1				
odc. 34	22	V	Dn	1	0	nk	-		1			1			1				1			1			1												1	średnica 10 cm
odc. 34	23	V	Br	2	4	-	-		1					1	1			1				2			2					1	1							
odc. 34	wkop	V	Kr	3	0	nk	-		1					2	1			1				3			3				1	2								
odc. 34	wkop	V	Kr	1	0	E2	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 34	wkop	V	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	wkop	V	Kr	2	0	D2	P9						1	1	1					1		2			2					1	1							
odc. 34	wkop	V	Br	23	29	-	-		11	7		2		5	16	2		14	2	2		14	3	1	17	6					7	3	5	5	2		1	
odc. 34	wkop	V	Dn	2	0	nk	-							2								2			1	1												
odc. 34	12	VI	Br	2	3	-	-		2						1	1			2			2			1	1						1		1				
odc. 34	12	VI	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 34	13	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 34	17	VI	Br	4	2	-	-		1	1				2	2			2				4			3	1					2		1	1				
odc. 34	18	VI	Br	0	2	-	-																															
odc. 34	23	VI	Kr	1	0	E3	P3		1						1					1		1				1								1				
odc. 34	23	VI	Kr	2	0	A1	-							2								2			2					1	1							
odc. 34	23	VI	Kr	1	0	B2	P29							1								1			1						1							
odc. 34	23	VI	BrO	1	0	-	B3		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	23	VI	Br	6	7	-	-		2	1				3	3			3				6			3	3					1	2	1	1		1		

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	23	VI	Ucho	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 34	23	VI	Dn	1	0	A2	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	wkop	VI	Kr	1	0	D3	-							1								1			1				1									
odc. 34	wkop	VI	Kr	2	0	D2	P9		2						2			2				2			2					2								
odc. 34	wkop	VI	Br	6	13	-	-		2					4	2			2				5	1		6					1	2	1	1	1				
odc. 34	12	VII	BrO	1	0	-	malowany ?		1						1				1			1			1						1							
odc. 34	12	VII	Br	3	0	-	-		2			2		1	2				2			2		1	2	1						1	1			1		
odc. 34	12	VII	Dn	1	0	A1	-							1								1			1					1								
odc. 34	17	VII	Kr	1	0	B2	P29		1			1			1			1				1			1				1									
odc. 34	17	VII	Kr	1	0	A4	P9		1						1			1				1			1				1									
odc. 34	17	VII	Br	5	11	-	-		2					3	2			2				4		1	4	1					2			2		1		
odc. 34	19	VII	Br	0	1	-	-																															
odc. 34	22	VII	Kr	1	0	D3	-		1							1		1				1				1												1
odc. 34	22	VII	Br	9	8	-	-		6					3	6			4	2			8	1		9						2	1	3	1		2		
odc. 34	23	VII	Br	3	0	-	-		2					1	1	1		1			1	1	2		1	2								3				
odc. 34	17	VIII	Br	7	9	-	-		4	2				1	6			6				4	3		4	3						4	3					
odc. 34	18	VIII	Kr	1	0	A1	P9		1						1			1				1			1				1									
odc. 34	18	VIII	Br	0	3	-	-																															
odc. 34	22	VIII	Br	8	10	-	-		3	2				3	5			5				6	2		5	3					1	3	2	1		1		
odc. 34	12	IX	Br	2	0	-	-		1					1	1				1			2			1	1							1	1				
odc. 34	17	IX	Kr	1	0	D1	-							1								1			1								1					
odc. 34	17	IX	Kr	2	0	A1	-		1					1	1				1			1	1		2				1					1				
odc. 34	17	IX	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 34	17	IX	Flasza	1	0	-	-			1					1				1				1		1		1											
odc. 34	17	IX	Br	8	16	-	-		4	2				2	5		1	2	3	1		8			5	3					1	1	3	2		1		
odc. 34	17	IX	BrO	1	0	-	B4							1								1			1						1							
odc. 34	17	IX	Br	2	1	-	-		1					1	1				1			2			2				1	1								
odc. 34	22	IX	Kr	1	0	C1	P29							1								1			1					1								
odc. 34	22	IX	Kr	1	0	A4	nk		1						1			1				1			1					1								
odc. 34	22	IX	Kr	1	0	F10	-		1						1				1			1				1									1		
odc. 34	22	IX	Br	2	0	-	-		2						2				1	1		2			2						1						1
odc. 34	23	IX	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2			2							1		1				
odc. 34	16, 20	IX	Br	1	3	-	-							1								1			1							1						
odc. 34	17	X	Kr	1	0	C3	P32		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	17	X	Kr	1	0	A4	P29							1								1			1						1							
odc. 34	17	X	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 34	17	X	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	17	X	Br	8	12	-	-		3					5	3			2	1			4	4		6	2				1		2	1	1	2			
odc. 34	18	X	Flasza	1	0	-	malowany ?			1					1				1					1	1							1						
odc. 34	18	X	Br	2	3	-	-		1					1	1			1				2			2								1	1				
odc. 34	22	X	BrO	1	0	-	nk							1								1			1					1								
odc. 34	22	X	Br	5	3	-	-		2					3	2			2				3	2		5						1	1	1	2				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	22	X	Dn	1	0	B1	-							1								1			1							1						średnica - 2,5 cm
odc. 34	23	X	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2			2						2								
odc. 34	16, 20	X	Br	3	2	-	-		3						3			3				2	1		1	2						1			1	1		
odc. 34	12	XI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	17	XI	Br	3	2	-	-		1					2	1			1				3			3						2			1				
odc. 34	22	XI	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 34	22	XI	Dn	1	0	A1	-		1							1				1		1			1								1					
odc. 33	15, grób 2	-	Kr	1	0	D2	-			1						1			1			1			1					1								
odc. 33	15, grób 2	-	BrO	1	0	-	B13							1								1			1					1								biała masa od wewnątrz
odc. 33/34	grób 2	I	Br	2	3	-	-		2						2			1	1			2			1	1						1		1				
odc. 34	nad grobem2	VI	Br	3	0	-	-		2					1	2				2			2	1		2	1						1	1	1				
odc. 34	z murku prof. nad grobem 2	-	Br	3	7	-	-		1	1				1	2			2				2	1		3							1			1		1	
odc. 34	nad grobem, 2	VI	Kr	1	0	A1	malowany ?		1						1				1					1	1						1							
odc. 34	z rozbiórki murku nad grobem 2	-	BrO	3	0	-	nk		1					2	1			1				3			3						2			1				
odc. 34	z rozbiórki murku nad grobem 2	-	Kr	1	0	A4	-		1						1					1		1			1										1		średnica 17 cm
odc. 34	z rozbiórki murku nad grobem 2	-	Kr	1	0	F2	P3		1						1				1			1			1												1	
odc. 34	z rozbiórki murku nad grobem 2	-	Kr	1	0	nk	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 34	z rozbiórki murku nad grobem 2	-	Kr	1	0	B1	P32							1								1			1					1								
odc. 34	profil	-	Br	9	1	-	-		4					5	4			4				8	1		6	3					4	1	2	2				
odc. 34	profil	-	Dn	1	0	nk	-		1							1			1			1				1	1											
odc. 34	obiekt 20	I	Kr	1	0	D3	P29							1								1			1							1						
odc. 34	obiekt 20	I	Kr	1	0	F5	P26		1							1			1			1				1								1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	obiekt 20	I	BrO	1	0	-	nk		1						1				1				1		1										1			
odc. 34	obiekt 20	I	BrO	2	0	-	malowany ?		2						2			2				2			2						1			1				
odc. 34	obiekt 20	I	Br	20	18	-	-		7	7				6	12	2		10	4			16	3	1	16	4					8	4	3	3		2		2 fr.z białą masą od wewnątrz
odc. 34	obiekt 20	II	Kr	1	0	D2	P17		1						1				1			1			1					1								
odc. 34	obiekt 20	II	Kr	1	0	A3	P11							1									1		1						1							
odc. 34	obiekt 20	II	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 34	obiekt 20	II	Kr	1	0	nk	-							1								1			1				1									
odc. 34	obiekt 20	II	Br	9	13	-	-		5	1				3	6			5	1			5	3	1	9					1	2	3	2	1				
odc. 34	obiekt 20	II	Dn	3	0	nk	-		1	1				1	2			2				3			1	2	1				2							1 fr - średnica 5 cm
odc. 34	obiekt 20	III	Kr	1	0	A3	P16		1						1			1				1				1					1							
odc. 34	obiekt 20	III	Br	14	16	-	-		12	1				1	13			10	3			13	1		14						1	1	5	3	4			
odc. 34	obiekt 20	IV	Br	2	0	-	-		1				1	1	1				1			2			2							1		1				
odc. 34	obiekt 20	I-IV	Kr	1	0	B1	P29							1								1			1						1							
odc. 34	obiekt 20	I-IV	Br	7	7	-	-		3					4	3			3				5	2		6	1					1		4	2				
odc. 34	obiekt 20	I-IV	Dn	1	0	nk	-		1			1			1				1			1			1									1				
odc. 34	obiekt 20	profil	Br	1	2	-	-		1						1				1				1		1								1					
odc. 34	obiekt 20	-	Kr	25	0	A1	malowany ?		25						25				25			25			25								25					częściowa rekonstrukcja naczynia, średnica 32 cm
odc. 34	obiekt 20	-	Br	156	0	-	-		156						156				156			156			156								156					częściowa rekonstrukcja naczynia
odc. 34	obiekt 20	-	Dn	10	0	A1	-		10						10				10			10			10									6	4			częściowa rekonstrukcja naczynia, średnica 10 cm
odc. 35	-	orna	Kr	1	0	C3	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 35	-	orna	Kr	1	0	F8	P38							1								1				1									1			
odc. 35	-	orna	Kr	2	0	A4	-		1					1	1			1				2				2						2						
odc. 35	-	orna	Kr	1	0	A1	-							1								1				1								1				
odc. 35	-	orna	Kr	1	0	B2	P39		1							1		1				1				1			1									
odc. 35	-	orna	Kr	1	0	B2	P29		1			1			1					1		1				1		1										

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 35	-	orna	Kr	1	0	A1	nk			1					1				1			1				1				1								
odc. 35	-	orna	Kr	1	0	B2	P9							1								1				1			1									
odc. 35	-	orna	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1				1						1						
odc. 35	-	orna	Br	59	96	-	-		43	5		2		11	46	2		11	31	6		46	12	1	15	44				7	8	9	15	12	7	1		
odc. 35	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1						1					1			1			1	1											
odc. 35	-	orna	Dn	2	0	nk	-							2								2				2	2											
odc. 35	-	orna	Dn	1	0	B1	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 35	1	I	Kr	1	0	F4	P40			1						1			1			1				1						1						
odc. 35	1	I	Br	4	3	-	-		2	1				1	3			2	1			3	1			4					1	2	1					
odc. 35	2	I	Br	3	7	-	-		1					2	1			1				3			1	2					2	1						
odc. 35	3	I	Br	2	0	-	-		2						2			2				2			1	1					1	1						
odc. 35	4	I	Br	1	2	-	-			1					1			1				1			1				1									
odc. 35	6	I	Br	1	10	-	-							1									1			1						1						
odc. 35	7	I	Br	3	4	-	-		1	1				1	2			1	1			3				3					1			2			
odc. 35	8	I	Br	3	6	-	-		1					2	1			1				3				3					2		1					
odc. 35	9	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 35	10	I	Br	3	5	-	-							3								3				3						3						
odc. 35	12	I	Br	4	14	-	-		2	2					4			2	2			3	1			4					3	1						
odc. 35	13	I	Br	4	9	-	-		2	2					3	1		3	1			3	1		1	3			1		2		1					
odc. 35	14	I	Br	3	2	-	-		2					1	2			2				2				3					3							
odc. 35	15	I	Br	2	0	-	-		1	1					2			2				2				2					2							
odc. 35	15	I	Dn	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 35	16	I	Kr	1	0	E1	-			1						1			1				1			1								1				
odc. 35	16	I	BrO	1	0	-	B19							1								1				1						1						
odc. 35	16	I	Br	7	20	-	-		2	2				3	4			4				5	1	1	1	6				2	1	1	2	1				
odc. 35	17	I	Kr	1	0	B2	P9		1			1			1			1				1				1			1									
odc. 35	17	I	Kr	2	0	B2	P29		1					1	1			1				2				2			2									
odc. 35	17	I	Kr	1	0	A1	nk			1						1				1			1			1							1					
odc. 35	17	I	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 35	17	I	Kr	2	0	B2	-			1				1	1				1			2				2		1	1									
odc. 35	17	I	Br	15	25	-	-		7	5				3	11	1		6	4	2		12	3		1	14				1	3	3	5	3				
odc. 35	18	I	Br	1	4	-	-			1					1					1		1				1						1						
odc. 35	19	I	Br	2	3	-	-							2								1		1		2					2							
odc. 35	19	I	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1				1					1							średnica 7 cm
odc. 35	20	I	Br	3	4	-	-		1					2	1			1					3			3						1	1	1				
odc. 35	21	I	Br	10	16	-	-		4	2				4				5	1			9	1		2	8					7	1	1				1	
odc. 35	21	I	Dn	1	0	nk	-							1									1			1	1											
odc. 35	22	I	Br	2	10	-	-		1	1					2			1	1			2				2					1			1				
odc. 35	24	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 35	24	I	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 35	24	I	Dn	1	0	A2	-			1					1					1		1				1							1					
odc. 35	25	I	Br	1	6	-	-							1								1				1							1					
odc. 35	25	I	Flasza	1	0	-	K1			1					1			1				1				1	1											
odc. 35	4	II	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				1	1			2						1	1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 35	5	II	Br	2	3	-	-			1				1	1			1				2			1	1							1	1				
odc. 35	7	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 35	9	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 35	10	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 35	14	II	Br	2	1	-	-			2					2				2			1	1			2						1		1				
odc. 35	15	II	Br	1	0	-	-			1					1			1					1			1	1											
odc. 35	20	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 35	22	II	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 35	23	II	Kr	1	0	B2	-		1						1				1			1				1				1								średnica 10 cm
odc. 35	23	II	Br	6	23	-	-		6						6			5	1			6				6	1					5						
odc. 35	24	II	Kr	1	0	B1	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 35	24	II	Br	6	3	-	-		1	3				2	4			2	2			1	5		1	5				1	1	2	2					
odc. 35	3	III	Kr	1	0	A1	-		1							1			1			1				1								1				
odc. 35	5	III	Br	1	2	-	-		1							1		1					1			1							1					
odc. 35	10	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 35	11	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 35	15	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 35	19	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1					1							z przywrą
odc. 35	20	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 35	24	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 35	25	III	Br	2	0	-	-		1	1					2			1	1			2				2							1	1				
odc. 35	25	III	Przęślik	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 35	5	IV	Br	2	0	-	-		2						2				1	1		2				2					1		1					
odc. 35	10	IV	Br	2	0	-	-		1					1	1				1			2				2				1			1					
odc. 35	10	V	Kr	1	0	D2	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 35	10	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 35	24	V	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 35	profil	-	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 36	-	orna	Kr	1	0	F6	-							1								1				1								1				
odc. 36	-	orna	Br	30	92	-	-		17	6				7	23			21	2			27	3		7	23				1	6	7	5	7	4			
odc. 36	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 36	-	orna	Krążek	1	0	-	-			1					1			1				1				1						1						
odc. 36	6	I	Br	2	2	-	-		1	1					2			2				2				2						1	1					
odc. 36	8	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 36	9	I	Kr	1	0	A1	P29							1								1				1			1									
odc. 36	10	I	Br	2	1	-	-		1	1					2			2				1	1			2							1	1				
odc. 36	11	I	Br	2	3	-	-	1	1						2			1	1			2				2					1		1					
odc. 36	12	I	Br	2	1	-	-			2					2				2			2				2					1		1					
odc. 36	13	I	BrO	1	0	-	B4							1								1				1					1							
odc. 36	13	I	Br	2	0	-	-							2								2				2					1		1					
odc. 36	14	I	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 36	16	I	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				1		1		2						1	1					
odc. 36	17	I	Br	3	0	-	-			1				2	1			1				2	1			3				1	1	1						
odc. 36	18	I	Br	1	1	-	-							1								1				1								1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 36	19	I	Kr	1	0	nk	-		1						1			1				1				1									1			
odc. 36	19	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	20	I	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2							1	1				
odc. 36	21	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	22	I	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				2				2				1	1							
odc. 36	24	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	25	I	Br	1	0	-	-			1					1			1				1			1						1							
odc. 36	1	II	Br	3	0	-	-			1				2	1			1				3				3					1			1	1			
odc. 36	2	II	Kr	1	0	nk	nk		1						1				1			1				1						1						
odc. 36	2	II	Ucho	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 36	2	II	Br	2	3	-	-		2						2				2			2				2								2				
odc. 36	3	II	Kr	1	0	D3	P36		1						1			1				1				1								1				
odc. 36	3	II	Kr	1	0	B2	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 36	3	II	BrO	1	0	-	B6		1						1			1				1				1						1						
odc. 36	3	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	5	II	Dn	1	0	A1	-		1						1				1				1			1	1											średnica 10 cm
odc. 36	6	II	BrO	1	0	B1	nk							1								1				1			1									
odc. 36	6	II	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 36	9	II	Br	2	2	-	-		1					1	1			1				2				2					1			1				
odc. 36	11	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 36	12	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	16	II	Br	2	2	-	-		2						2			1	1			2				2						2						
odc. 36	17	II	Br	4	4	-	-			2				2	2			2				4				4					3	1						
odc. 36	18	II	Br	2	0	-	-		1	1		1			2				2			2				2				1			1					
odc. 36	19	II	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 36	22	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 36	23	II	Br	3	0	-	-		3						3			2	1			3				3				2		1						
odc. 36	25	II	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2				2				1			1					
odc. 36	2	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	3	III	Kr	1	0	E2	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 36	6	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 36	7	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 36	8	III	Br	2	0	-	-		2						2			2				1	1			2						1			1			
odc. 36	9	III	Kr	1	0	A4	-		1						1				1			1				1			1									
odc. 36	9	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 36	12	III	Br	1	1	-	-		1						1					1		1				1								1				
odc. 36	13	III	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 36	14	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	16	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 36	19	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	21	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 36	24	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	25	III	Kr	1	0	D2	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 36	1	IV	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1				1					1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 36	1	IV	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2				2						1	1					
odc. 36	3	IV	BrO	1	0	-	nk							1									1			1		1										
odc. 36	4	IV	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 36	5	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	6	IV	Br	3	0	-	-		2					1	2				1	1		2	1		1	2						2	1					
odc. 36	7	IV	Br	2	0	-	-		1	1					1			1		1		2				2				1					1			
odc. 36	9	IV	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1												
odc. 36	11	IV	Br	1	0	-	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 36	13	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 36	14	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 36	15	IV	Br	1	1	-	-		1							1				1		1				1						1						
odc. 36	16	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	17	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 36	18	IV	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 36	20	IV	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2					2							
odc. 36	21	IV	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1						1						
odc. 36	23	IV	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					1		1					
odc. 36	24	IV	Br	2	0	-	-		1	1					2			2				1	1			2					2							
odc. 36	25	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	5	V	Br	2	0	-	-		2						2			1		1		2				2				1						1		
odc. 36	9	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	24	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 36	profil	-	Br	2	0	-	-		2						2			1	1				2			2									1	1		
odc. 37	-	orna	Kr	1	0	A4	P35							1								1			1							1						
odc. 37	-	orna	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 37	-	orna	Br	15	4	-	-		13					2	13			11	2			12	3		5	10				1	3	2	3	4	2			
odc. 37	19	I	Br	2	0	-	-			2					2				2			2				2							2					
odc. 37	10	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 37	15	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 37	20	II	Kr	1	0	nk	-							1								1				1					1							
odc. 37	20	II	Br	0	5	-	-																															
odc. 37	25	II	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 37	8	III	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 37	19	III	Br	1	0	-	-		1						1				1				1			1					1							
odc. 37	15	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1				1			1								1				
odc. 37	4	V	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1						1						
odc. 37	9	V	Kr	1	0	B1	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 37	15	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 37	18	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 37	25	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 37	8	VII	Br	2	0	-	-			1				1	1					1		1	1			2				1				1				
odc. 37	8	VII	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 37	18	VIII	Kr	1	0	E4	-			1					1					1		1				1					1							
odc. 37	18	VIII	Br	4	0	-	-			4					5			1		3		4				4	2				1	1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 37	5	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 37	8	VI	Br	1	1	-	-			1					1				1				1			1							1					
odc. 37	9	VI	Br	1	1	-	-			1					1			1					1			1									1			
odc. 37	10	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 37	14	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 37	13	VI	Br	1	2	-	-			1					1			1					1			1						1						
odc. 37	15	VI	Br	2	0	-	-		2						2			2				1	1			2			1		1							
odc. 37	18	VI	Br	2	2	-	-		2						2			2				2				2						1	1					
odc. 37	25	VI	Br	4	1	-	-		2	2					3	1		1	2	1		2	2			4					1	1		2				
odc. 37	obiekt 6	I	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 37	obiekt 6	I	Br	4	2	-	-		4						4			3	1			4				4				2			2					
odc. 37	obiekt 6	II	Br	5	5	-	-		5						5			3	2			5				5				2	2	1						
odc. 37	obiekt 6	II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 37	obiekt 6	III	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2				2			1					1				
odc. 38	-	orna	Kr	1	0	A1	-							1								1			1							1						
odc. 38	-	orna	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 38	-	orna	Br	28	41	-	-		14	3				11	17			13	4			23	5		4	24				3	5	7	7	6				
odc. 38	2	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	3	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 38	5	I	Kr	2	0	F1	P47							2				2				2			2					2								
odc. 38	5	I	Br	3	4	-	-			2				1	2			1	1			3				3			1		1	1						
odc. 38	8	I	Kr	1	0	F5	P24		1						1			1					1			1							1					klei się z fr z odc. 39/11 w. I i 33 orna
odc. 38	8	I	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 38	9	I	Br	1	5	-	-		1						1			1					1		1						1							
odc. 38	10	I	Br	3	6	-	-		2	1					3			2	1			3				3			1					1	1			
odc. 38	1,2, 6,7,11,12	I	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				1	2		2	1					1	1	1					
odc. 38	13	I	Br	3	2	-	-		3						3			2		1		3			1	2						2		1				
odc. 38	14	I	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					1	1						
odc. 38	5	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 38	19	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 38	20	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 38	1	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 38	7	II	Kr	1	0	D3	P33		1						1				1			1				1					1							
odc. 38	7	II	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3				3					1	1		1				
odc. 38	8	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	12	II	Br	2	0	-	-		2						2				2			2				2					2							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 38	13	II	Br	1	1	-	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 38	21	I i II	Kr	1	0	A1	malowany ?		1						1			1				1			1								1					
odc. 38	21	I i II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 38	22	I i II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 38	24	I i II	Br	0	2	-	-																															
odc. 38	25	I i II	Br	0	3	-	-																															
odc. 38	1	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 38	3	III	Br	2	1	-	-			1				1	1			1				2				2							2					
odc. 38	4	III	Br	1	0	-	-							1								1				1			1									
odc. 38	6	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 38	7	III	Br	1	0	-	-		1						1				1				1			1							1					
odc. 38	8	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	12	III	Br	1	0	-	-							1									1			1					1							
odc. 38	13	III	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2					1	1						
odc. 38	14	III	Br	1	1	-	-							1								1				1						1						
odc. 38	19	III	Br	4	1	-	-		1	2				1	3			1	2			3	1			4					3		1					
odc. 38	22	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	23	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 38	1	IV	Br	1	3	-	-			1					1			1				1				1										1		
odc. 38	2	IV	Br	3	0	-	-							3								3				3		1	1			1						
odc. 38	6	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 38	6	IV	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 38	7	IV	Kr	1	0	A1	P25		1						1			1				1				1				1								
odc. 38	7	IV	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2				2			1				1					
odc. 38	11	IV	Br	1	1	-	-		1						1			1					1			1							1					
odc. 38	12	IV	Br	0	3	-	-																															
odc. 38	13	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 38	16	IV	Br	3	0	-	-		1	1				1	2			1	1			3				3	1				1	1						
odc. 38	17	IV	Kr	1	0	B1	nk							1								1				1			1									
odc. 38	17	IV	Kr	1	0	B2	P2			1					1				1			1				1					1							
odc. 38	17	IV	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 38	18	IV	Br	2	1	-	-			2					1	1		1		1			2			2						1	1					
odc. 38	19	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	21	IV	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 38	22	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	23	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 38	1	V	Kr	1	0	B2	P29		1						1			1				1				1		1										
odc. 38	1	V	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 38	3	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 38	6	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	7	V	Br	1	0	-	-		1						1					1		1				1					1							
odc. 38	8	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	11	V	Br	3	0	-	-		1	1				1	2			2				3				3				1	1		1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 38	13	V	Br	1	5	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 38	16	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	17	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 38	19	V	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 38	21	V	Br	2	0	-	-		2						2				1	1		1	1			2					1			1				
odc. 38	23	V	Br	1	1	-	-		1							1				1		1				1					1							
odc. 38	12	VI	Br	0	2	-	-																															
odc. 38	16	VI	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 38	18	VI	Br	4	1	-	-		3					1	3			1	2			4				4						1	2	1				
odc. 38	18	VI	Dn	1	0	nk	-		1							1			1			1				1								1				
odc. 38	23	VI	Kr	1	0	A1	P32		1						1			1				1				1				1								
odc. 38	23	VI	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 38	2	VII	Br	0	1	-	-																															
odc. 38	17	VII	Br	0	3	-	-																															
odc. 22/28	obiekt 12A	I	Br	3	4	-	-			1				2	1			1				1	2		1	2					1	2						
odc. 22/28	obiekt 12A	II	Br	5	4	-	-		3					2	3			1	2			3	2		1	4					1		1	3				
odc. 22/28	obiekt 12A	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 22/28	obiekt 12A	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 22/28	obiekt 12A	V	Kr	1	0	A1	-							1								1			1					1								
odc. 22/28	obiekt 12A	VII	Br	1	0	-	-		1						1			1					1		1									1				
odc. 22/28	obiekt 12A	X	Br	1	0	-	-							1									1		1						1							
odc. 22/28	obiekt 12A	XI	Br	0	2	-	-																															
odc. 22/28	obiekt 12A	XII	Br	2	2	-	-		2			1			2			2				1	1		1	1						1	1					
odc. 22/28	obiekt 12A	XII	Ucho	1	0	U4	-							1								1			1		1											
odc. 22/28	obiekt 12A	IV-XII	Br	0	2	-	-																															
odc. 22/28	obiekt 12A	XIII	Kr	1	0	B1	P32			1					1			1				1				1				1								
odc. 22/28	obiekt 12A	XIV	Kr	1	0	C1	nk							1								1				1			1									
odc. 22/28	obiekt 12A	XIV	Kr	1	0	E4	-							1								1			1						1							
odc. 22/28	obiekt 12A	XIV	Br	6	5	-	-		3					3	3			3				5	1		5	1					1	1	2		2			1 fr. z białą masą od wewnątrz

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	D2	N4							1								1			1										1			
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	A4	P29							1								1			1					1								
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	A1	P32							1								1			1						1								
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	A4	P31		1						1			1				1				1					1								
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	B1	nk		1						1			1				1			1						1								
odc. 39		orna	Kr	1	0	D3	-							1								1				1							1						
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	B2	nk							1								1				1		1											
odc. 39	-	orna	Kr	3	0	D2	-		2					1	2			2				3			1	2			1	1		1							
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	D6	-							1								1			1						1								
odc. 39	-	orna	Kr	1	0	B2	-			1					1				1			1				1			1										
odc. 39	-	orna	Kr	2	0	A1	-		1					1	1			1				2			2				1		1								
odc. 39	-	orna	Br	83	134	-	-	1	54	8		2		21	59	3		24	38	4		67	14	2	29	54			1	3	29	15	18	10	5	2		
odc. 39	-	orna	BrO	1	0	-	B19		1						1			1				1				1					1								
odc. 39	-	orna	Ucho	1	0	U1	-		1						1				1			1				1							1						
odc. 39	-	orna	Dn	1	0	A1	-			1					1			1					1			1								1					
odc. 39	-	orna	Dn	2	0	B1	-		2						2			1	1			2			1	1	2												
odc. 39	-	orna	Dn	1	0	nk	-			1					1					1		1				1	1												
odc. 39	-	orna	Przęślik	1	0	-	-							1								1				1	1												
odc. 39	1	I	Br	4	1	-	-		3					1	2	1		3				4				4				2	1	1						
odc. 39	2	I	Kr	1	0	A1	nk		1						1				1			1			1								1						
odc. 39	2	I	BrO	1	0	-	nk					1			1			1				1			1						1								
odc. 39	2	I	Br	5	1	-	-		2	2				1	2	2		2		2		5			1	4					1		4						
odc. 39	3	I	Kr	1	0	A1	nk							1								1				1				1									
odc. 39	3	I	Br	3	1	-	-		1					2	1				1			2	1		1	2					1	2							
odc. 39	3	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1												
odc. 39	6	I	Br	2	1	-	-		1	1		1			2				1	1		2				2					1				1				
odc. 39	7	I	Br	2	1	-	-		1	1						1		1	1			1	1		1	1					1			1					
odc. 39	8	I	Br	1	0	-	-							1									1			1					1								
odc. 39	9	I	Kr	1	0	B2	-		1						1				1			1			1						1								
odc. 39	9	I	Br	2	1	-	-		2			1			2			1	1			2				2						1	1						
odc. 39	9	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1												
odc. 39	11	I	Kr	1	0	F5	P24		1						1				1				1			1							1						
odc. 39	11	I	Kr	1	0	D2	P11							1								1				1							1						
odc. 39	11	I	Br	0	3	-	-																																
odc. 39	12	I	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2						1	1						
odc. 39	13	I	Br	5	1	-	-		3					2	3			1	1	1		3	2		2	3				1	1		3						
odc. 39	16	I	Br	3	1	-	-		2					1	2			1	1			3				3				1	1	1							
odc. 39	18	I	Kr	1	0	D2	P35			1					1			1				1				1								1					
odc. 39	18	I	Br	6	2	-	-		4					2	4			3		1		4	2								1	3	2						
odc. 39	19	I	Kr	1	0	D2	-		1			1			1				1			1			1								1						
odc. 39	19	I	Br	4	3	-	-		3					1	3			2	1			4				4					1		2	1					
odc. 39	22	I	Br	1	0	-	-					1			1			1					1			1								1					
odc. 39	2	II	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 39	3	II	Kr	1	0	A1	-		1							1			1			1			1								1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 39	3	II	Br	1	1	-	-		1			1			1				1			1			1						1							
odc. 39	14	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 39	3	I i II	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2			2							2						
odc. 39	3	I i II	Dn	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 39	4	I i II	Kr	1	0	E1	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 39	4	I i II	Br	0	1	-	-																															
odc. 39	5	I i II	Br	5	2	-	-		2					1	2			2				3			1	2					1	1	1				
odc. 39	9	I i II	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2					1		1				
odc. 39	10	I i II	Br	3	3	-	-							3								3			1	2					1	1		1			
odc. 39	15	I i II	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1			1								1				
odc. 39	15	I i II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1										1		z białą masą wewnątrz
odc. 39	15	I i II	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							
odc. 39	15	I i II	Br	7	6	-	-		4					3	4			3	1			5	2		6	1					2	2		2	1			
odc. 39	19	I i II	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 39	19	I i II	Kr	1	0	C1	-							1								1			1					1								
odc. 39	19	I i II	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1				1					1							
odc. 39	19	I i II	Br	1	2	-	-							1									1		1							1						
odc. 39	19	I i II	Dn	2	0	B4	-							2								2			2		2											
odc. 39	19	I i II	Dn	2	0	nk	-							2								1	1			2	2											
odc. 39	20	I i II	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 39	20	I i II	Br	7	9	-	-		5					2	3	2		2	4	1		6	1		5	2				3	1	1	1	1				
odc. 39	22	I i II	Br	3	0	-	-		2					1	2			1	1			3				3							2		1			
odc. 39	23	I i II	Kr	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 39	23	I i II	Br	1	0	-	-							1									1			1					1							
odc. 39	24	I i II	Br	4	0	-	-		2					2	2			1	1			2	2		2	2						1	2	1				
odc. 39	25	I i II	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 39	25	I i II	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 39	25	I i II	Br	1	3	-	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 39	5	III	Br	1	1	-	-			1					1				1				1		1						1							
odc. 39	6	III	Br	2	2	-	-		1			1		1	1			1				2				2					2							
odc. 39	7	III	Br	2	0	-	-		1			1		1	1			1				2			1	1					1	1						
odc. 39	8	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 39	8	III	Br	3	2	-	-		1					2	1			1				1	2		1	2			1		1	1						
odc. 39	9	III	Br	2	0	-	-		1			1		1	1				1			2			2						2							
odc. 39	10	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 39	12	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 39	14	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1										1			
odc. 39	15	III	Kr	1	0	A4	-			1					1				1			1			1											1		
odc. 39	15	III	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 39	20	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 39	25	III	Dn	1	0	nk	-							1								1			1											1		średnica 8 cm
odc. 39	3	IV	Kr	1	0	B1	P2		1						1			1				1			1			1										
odc. 39	5	IV	Br	3	0	-	-		3						3			1	1	1		2	1		1	2					1	1	1					
odc. 39	8	IV	Br	0	3	-	-																															

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 39	8	IV	Dn	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 39	9	IV	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				1	1		1	1							1	1				
odc. 39	10	IV	Br	2	0	-	-		2			1			2			1	1			1	1		2							1		1				
odc. 39	13	IV	Br	2	0	-	-		1						1				1			1	1		1	1							1	1				
odc. 39	14	IV	Br	3	0	-	-		1	1				1	2			1	1			2	1		2	1							2		1			
odc. 39	15	IV	BrO	1	0	-	malowany ?			1					1				1				1		1						1							
odc. 39	18	IV	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				1	1		1	1					1							1
odc. 39	4	V	BrO	1	0	-	B19							1								1			1						1							
odc. 39	4	V	Br	2	2	-	-		1	1					2			2				1	1			2					1				1			
odc. 39	5	V	Br	1	0	-	-		1						1					1			1			1						1						
odc. 39	7	V	Br	1	0	-	-		1						1			1					1		1							1						
odc. 39	8	V	Dn	1	0	nk	-			1					1			1					1			1							1					
odc. 39	9	V	Br	1	2	-	-		1						1			1					1		1									1				
odc. 39	14	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 39	19	V	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1								1				
odc. 39	20	V	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 39	5	VI	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 39	5	VI	Br	0	2	-	-																															
odc. 39	7	VI	Br	2	0	-	-		1	1					2				2			2			1	1					2							
odc. 39	12	VI	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 39	4	VII	Kr	1	0	D2	-							1								1			1				1									
odc. 39	5	VII	Br	3	2	-	-			1				2	1			1				2	1		2	1					2			1				
odc. 39	9	VII	Br	1	0	-	-						1		1			1				1				1										1		
odc. 39	14	VII	Br	1	0	-	-							1								1			1							1						
odc. 39	15	VII	Br	1	0	-	-			1					1			1					1		1									1				
odc. 39	25	VIII	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 39	25	VIII	Br	3	0	-	-					1		2	1				1			2	1		3				1	1					1			
odc. 39	5	IX	Br	1	0	-	-		1						1					1		1				1								1				
odc. 39	5	X	Kr	1	0	A4	-		1				1		1				1			1			1									1				
odc. 39	5	X	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 39	4	XI	Br	1	0	-	-		1			1			1				1			1			1									1				
odc. 37/38	-	I	Br	5	0	-	-		3				1	2	3			3				4	1			5					1		2	2				
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	F11	P41			1						1			1			1			1											1		
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	E1	P16		1						1			1				1			1							1						
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	A1	P26							1								1				1								1				
odc. 40	-	orna	Kr	2	0	A1	P3		1	1					2			1	1			1	1		2						1		1					
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	D2	N2		1						1			1					1		1										1			
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	C1	N3							1								1				1							1					
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	A1	P27A			1					1				1			1			1						1							
odc. 40	-	orna	Kr	4	0	B2	P25		1					3	1			1				4			3	1			1	2	1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	D2	P20		1						1			1				1			1					1								
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	A1	nk		1						1				1			1				1						1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	D2	P2		1						1				1			1				1					1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	D2	nk		1						1			1				1			1						1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	A4	P31		1						1			1				1			1						1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	D1	-		1						1				1				1			1							1					
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	C4	-							1								1			1						1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	H3	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	B1	P29		1						1				1			1				1					1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	C3	-			1					1			1				1			1						1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	D3	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	nk	P2		1						1				1			1			1						1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	A4	-							1								1			1				1									
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	D5	-			1					1				1			1			1									1				
odc. 40	-	orna	Kr	3	0	B2	-		2					1	2			2				3			2	1				2	1							
odc. 40	-	orna	Kr	1	0	C3	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 40	-	orna	Kr	7	0	D2	-		3			1		4	3			3				6	1		4	3				1	2	4						
odc. 40	-	orna	Kr	8	0	A1	-		5	1				2	6			6				7	1		5	3	1			2	2	1	1	1				
odc. 40	-	orna	Br	277	364	-	-		133	51		6	5	88	162	20	7	50	102	28	9	224	46	7	130	##			2	8	59	62	77	48	17	1	3	
odc. 40	-	orna	BrO	3	0	-	malowany ?		1	1				1	2			2				3			2	1					1	2						
odc. 40	-	orna	BrO	1	0	-	B15			1					1				1			1				1							1					
odc. 40	-	orna	BrO	3	0	-	nk		3						3			3				3			1	2				1	2							
odc. 40	-	orna	BrO	1	0	-	B20		1						1				1			1			1									1				
odc. 40	-	orna	BrO	1	0	-	B21		1			1			1				1			1			1						1							
odc. 40	-	orna	Ucho	1	0	U2	-							1									1		1		1											
odc. 40	-	orna	Dn	5	0	A1	-		2	2				1	4			2	2			3	2		4	1	2				1	1		1				1 fr. - średnica 5 cm
odc. 40	-	orna	Dn	2	0	B1	-		1					1	1			1				2			2		2											
odc. 40	-	orna	Dn	4	0	nk	-		3					1	3			3				4			2	2	2				2							
odc. 40	-	orna	Flasza	1	0	-	K1							1								1			1		1											
odc. 40	2	I	Kr	1	0	A4	P32		1						1				1			1			1						1							
odc. 40	2	I	Kr	1	0	C3	P42		1						1			1				1			1					1								
odc. 40	2	I	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 40	2	I	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 40	2	I	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1			1						1							
odc. 40	2	I	Br	6	18	-	-		4	1				1	5			4	1			4	2		4	2						2	2	1	1			
odc. 40	3	I	Kr	1	0	D2	P43							1								1			1								1					
odc. 40	3	I	Kr	1	0	A4	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 40	3	I	Kr	1	0	D2	N2		1						1				1				1		1							1						
odc. 40	3	I	Kr	1	0	nk	nk		1						1			1				1			1					1								
odc. 40	3	I	Kr	1	0	B2	-			1					1				1				1		1						1							
odc. 40	3	I	BrO	1	0	-	B12		1						1				1			1			1					1								
odc. 40	3	I	Br	20	29	-	-		10	3				7	11	2		4	8	1		12	8		16	4					1	3	11	4	1			1 fr. z białą masą
odc. 40	3	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1				1								wklęsłe, średnica 5 cm
odc. 40	3	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1											1	
odc. 40	4	I	Kr	1	0	B2	-		1						1				1			1			1				1									

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 40	4	I	Br	5	17	-	-		5			1			5			3	2			3	1	1	3	2						4	1					
odc. 40	4	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 40	4	I	Flasza	1	0	-	K1		1						1			1				1				1	1											
odc. 40	4	I	Przęślik	1	0	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 40	5	I	Br	6	12	-	-		2	1			2	1		1		1	2	2		5	1		3	3					1	2	3					
odc. 40	7	I	Br	5	3	-	-		3	1				1	3	1		1	2	1		3	2		4	1							1	3	1			1 fr. z białą masa
odc. 40	8	I	Kr	2	0	D2	-		2						2			2				2			2				2										
odc. 40	8	I	Br	8	14	-	-		5					3	4	1		2	3			8			5	3					4	1				3		
odc. 40	8	I	Dn	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 40	9	I	Ucho	1	0	U1	-							1								1				1	1											
odc. 40	9	I	Br	8	17	-	-		6					2	6			5	1			6	1	1	6	2					2	2	3	1				
odc. 40	10	I	Kr	1	0	B1	P28							1								1			1			1										
odc. 40	10	I	Br	8	15	-	-		6					2	6			4	2			6	2		1	7		1		1			2	2	2			
odc. 40	12	I	Kr	1	0	E4	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 40	12	I	Ucho	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 40	12	I	Br	5	7	-	-					1		1	4			4				3	2		3	2						1	3	1				
odc. 40	13	I	Kr	1	0	B1	P32							1									1		1						1							
odc. 40	13	I	Br	4	13	-	-		3					1	3			3				3	1		4							1	2	1				
odc. 40	14	I	Kr	2	0	A1	-		2				1		2				1	1		2			2					1	1							
odc. 40	14	I	Br	3	8	-	-		2					1	2			2				2	1		3								1	1			1	
odc. 40	15	I	Br	9	9	-	-		5	1			2	1	6	2		6		1	1	6	3		1	8		1			1	3	3	1				
odc. 40	17	I	Br	5	0	-	-		1					4	1				1			3	2		2	3					1	2			2			
odc. 40	15	I	Kr	2	0	A1	-		2						2			2				2			1	1					1	1						
odc. 40	18	I	Br	2	4	-	-		1					1	1			1				2			2						1			1				
odc. 40	19	I	Br	5	2	-	-	1	3					1	3	1		3	1			3	2		2	3	2					1		1	1			
odc. 40	20	I	Kr	2	0	A1	-		2						2				2			2				2							1	1				
odc. 40	20	I	Kr	1	0	B2	-							1								1				1		1										
odc. 40	20	I	Br	3	3	-	-		3						3			2	1			3				3						2			1			
odc. 40	23	I	Br	1	1	-	-							1								1			1							1						
odc. 40	24	I	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1			1								1					
odc. 40	24	I	Br	4	0	-	-		4						4			3	1			2	2		3	1						2	1		1			
odc. 40	25	I	Kr	1	0	D4	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 40	25	I	Br	3	0	-	-		2					1	2			1	1			2	1			3				1	1					1		
odc. 40	21-25	I	Br	6	6	-	-		5	1					6			5	1			5	1		6							3	3					
odc. 40	wkop	I	Br	4	5	-	-		1					3	1			1				4			2	2						1	1		1	1		
odc. 40	2	II	Br	1	0	-	-								1					1		1				1											1	
odc. 40	4	II	Br	1	0	-	-							1								1			1							1						
odc. 40	6	II	Br	1	4	-	-		1				1			1				1		1				1								1				
odc. 40	7	II	Br	1	4	-	-			1					1				1			1				1						1						
odc. 40	10	II	Br	7	0	-	-		5				2		5	2			5	2		4	3			7				1	1	1	2	2				
odc. 40	11	II	Br	4	5	-	-		2					2	2				2			4			3	1					2			2				
odc. 40	12	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 40	12	II	Dn	1	0	nk	-		1			1			1				1			1			1						1							
odc. 40	16	II	Kr	1	0	nk	-		1						1				1			1			1				1									

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 40	17	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 40	23	II	Kr	1	0	B2	-		1						1				1			1			1					1								
odc. 40	23	II	Br	3	0	-	-		3			1			3			1	2			1	2		1	2						1	2					z przywrą
odc. 40	23	II	Dn	1	0	A2	-			1					1				1			1				1										1		
odc. 40	wkop	-	BrO	1	0	-	nk							1								1			1						1							
odc. 40	wkop	-	Br	3	3	-	-		2					1	2			1	1			3			1	2					2		1					
odc. 40	wkop	-	Flasza	1	0	-	-		1							1		1				1			1		1											
odc. 40	1	III	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			1	1		1	1						1		1				
odc. 40	7	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 40	10	III	Br	2	0	-	-		1	1					2				1	1		1	1			2									1	1		
odc. 40	11	III	Br	4	4	-	-		2					2	2			2				3	1		4						2			1	1			
odc. 40	11	III	Dn	1	0	B1	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 40	12	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 40	17	III	Br	1	0	-	-		1			1			1				1			1			1										1			
odc. 40	22	III	Br	1	2	-	-		1							1				1		1				1								1				
odc. 40	22	III	Dn	3	0	nk	-		3						3			2	1			2	1			3	3											1 fr. z przywrą
odc. 40	22	III	Br	7	6	-	-			7					7				7				7			7							7					3 fr. z przywrą
odc. 40	23	III	Dn	1	0	A1	-			1					1				1				1			1	1											
odc. 40	wkop	-	Kr	1	0	F8	P41		1						1			1				1				1									1			
odc. 40	wkop	-	Br	4	2	-	-		4						4				4			3	1		3	1						2	1	1				
odc. 40	2	IV	Kr	1	0	C3	P2		1						1			1				1			1							1						
odc. 40	3	IV	Br	1	1	-	-							1	1							1			1										1			
odc. 40	7	IV	Br	1	4	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 40	9	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 40	14	IV	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3			1	2					2		1					
odc. 40	wkop	III	Kr	1	0	E4	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 40	wkop	III	Br	10	17	-	-		3	1				6	4			4				10			8	2				1	2		5	2				1 fr. z białą masą
odc. 40	wkop	III	Dn	1	0	A1	-		1						1				1			1			1											1		
odc. 40	wkop	III	Flasza	1	0	-	malowany ?		1						1			1						1	1		1											
odc. 40	7	IV	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 40	7	V	Br	1	0	A1	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 40	7	V	Br	2	0	-	-		2			1			2			1	1			2			1	1					1						1	
odc. 40	12	V	Br	1	0	-	-							1									1		1								1					
odc. 40	2	VI	Br	2	3	-	-			1				1	1			1				2			2						2							
odc. 40	7	VI	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 40	2	VII	Br	0	2	-	-																															
odc. 40	2	VIII	Br	0	2	-	-																															
odc. 40	7	VIII	Br	2	2	-	-		1					1	1				1			2			2				1			1						
odc. 40	2	IX	Br	2	3	-	-		2						2			2				2			2						2			2				1 fr. z białą masą
odc. 40	profil	-	Br	5	1	-	-		4					1	3	1		3	1			3	2		2							3		1	1			
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	D3	P32							1								1				1				1								
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	F11	P41			1					1				1			1			1											1		
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	A1	P1		1						1			1				1				1						1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	D3	nk		1						1			1				1				1				1								
odc. 41	-	orna	Kr	3	0	A1	-			3					3			1	2			2	1		1	2						2	1					
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	A3	-			1					1				1			1				1										1		
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	B1	nk							1								1				1		1										
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	B2	-							1								1				1					1							
odc. 41	-	orna	Kr	1	0	B1	nk		1						1			1				1				1			1									
odc. 41	-	orna	BrO	2	0	-	nk		1					1	1				1			2				2			1		1							
odc. 41	-	orna	BrO	1	0	-	malowany ?			1					1			1				1				1					1							
odc. 41	-	orna	Br	62	108	-	-		30	13			3	19	38	5		15	21	7		51	10	1	10	52	1				14	13	24	8	3			
odc. 41	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 41	-	orna	Flasza	1	0	-	-			1					1			1				1				1	1											
odc. 41	1	I	Kr	1	0	B1	-							1								1				1					1							
odc. 41	1	I	Br	7	7	-	-		3				2	2	4			3	1	1		4	3			7	1					2	2	1	1			
odc. 41	2	I	Br	7	13	-	-		2	1				4	3			3				4	3		1	6				1	2	1	3					
odc. 41	3	I	Kr	1	0	B2	-		1						1			1					1			1				1								
odc. 41	4	I	BrO	1	0	-	B4							1									1			1						1						
odc. 41	4	I	Br	2	14	-	-			1				1	1				1			1	1			2					1	1						
odc. 41	5	I	Br	2	6	-	-		1	1					2				1	1		1	1			2							1	1				
odc. 41	6	I	Kr	1	0	C2	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 41	6	I	Br	7	10	-	-		3	2				2	5			2	3			7				7					3	2		1			1	
odc. 41	6	I	Ucho	1	0	nk	-			1					1			1					1			1	1											
odc. 41	6	I	Dn	1	0	nk	-		1							1				1			1			1	1											
odc. 41	7	I	Br	8	14	-	-		3					5	3			3				6	2			8					6	1	1					
odc. 41	8	I	Br	8	8	-	-		7	1					8			4	4			4	3	1		8							5	3				
odc. 41	8	I	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 41	8		Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 41	9	I	Br	5	4	-	-		4	1					5			3	2			5				5					2		2	1				
odc. 41	10	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 41	11	I	Kr	1	0	B2	-							1									1			1					1							
odc. 41	11	I	BrO	1	0	-	B6							1								1				1						1						
odc. 41	11	I	Br	9	13	-	-		4	3				2	7			4	3			6	3			9					2	3	3	1				
odc. 41	11	I	Dn	1	0	A2	-			1						1				1		1				1								1				
odc. 41	12	I	Kr	1	0	D1	P32		1						1				1			1				1						1						
odc. 41	12	I	Br	7	6	-	-		5					2	5			5				6	1			7						4	2	1				
odc. 41	3	I	Br	4	8	-	-		3					1	3			1	2			4				4					3	1						
odc. 41	14	I	Br	4	5	-	-		1	2				1	2	1		1	2			2	2		1	3					3			1				
odc. 41	15	I	Kr	1	0	nk	P2							1								1				1			1									
odc. 41	15	I	Br	2	2	-	-		2						2			2				2			1	1					2							
odc. 41	16	I	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 41	16	I	Kr	1	0	C2	-			1					1				1			1				1				1								
odc. 41	16	I	Br	5	5	-	-		1	3			1		4	1		1	3	1		3	2			5					1	3	1					
odc. 41	16	I	Dn	2	0	nk	-		1	1					2			1	1			2				2	2											
odc. 41	17	I	Kr	1	0	A4	nk		1						1					1		1				1						1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 41	17	I	Br	3	9	-	-		2					1	2			1	1			3				3				1		1	1					
odc. 41	19	I	Kr	2	0	B2	-		1					1	1			1				2				2		1			1							
odc. 41	19	I	Br	3	0	-	-		2	1					3			1	2			1	2			3							3					
odc. 41	19	I	Br	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 41	20	I	Br	1	2	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 41	21	I	Br	3	8	-	-		2					1	2			2				2	1			3				1			2					
odc. 41	22	I	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1							1					
odc. 41	23	I	Br	1	2	-	-							1								1			1							1						
odc. 41	24	I	Br	1	0	-	-		1			1			1					1		1				1					1							
odc. 41	4	II	Br	3	1	-	-		2					1	2			2				3				3					2					1		
odc. 41	4	II	Dn	1	0	nk	-			1					1				1			1				1								1				
odc. 41	5	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 41	7	II	BrO	1	0	-	B7		1							1			1			1				1				1								
odc. 41	7	II	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2			1			1						
odc. 41	9	II	Br	2	2	-	-		2						2				2			1	1			2				1					1			
odc. 41	10	II	Br	3	1	-	-		1	1				1	2			1	1			1	2			3					1		1				1	
odc. 41	14	II	Kr	1	0	F9	N2		1						1			1					1			1							1					
odc. 41	14	II	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 41	15	II	Br	1	1	-	-							1								1				1							1					
odc. 41	15	II	Dn	1	0	nk	-							1								1				1							1					
odc. 41	19	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 41	20	II	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 41	21	II	Br	2	2	-	-		2						2			2				2				2					1		1					
odc. 41	21	II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 41	22	II	Kr	1	0	C5	P40			1						1				1		1				1					1							
odc. 41	22	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 41	23	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 41	24	II	Br	1	1	-	-			1					1					1			1			1							1					
odc. 41	25	II	Br	3	2	-	-		2					1	2			2				3				3					1	2						
odc. 41	13, 18, 23	II	Br	4	1	-	-		1	1				2	2			1	1			3	1			4					2		1	1				
odc. 41	13, 18, 23	II	Dn	1	0	A2	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 41	7	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 41	18	III	Br	4	0	-	-		1	1				2	2			1	1			3	1			4					3	1						
odc. 41	23	III	Br	3	2	-	-		2					1	1	1			1	1		1	2			3					1	1				1		
odc. 41	24	III	Br	2	9	-	-		1	1					2			1	1			2				2			1					1				
odc. 41	25	III	Br	3	0	-	-		2					1	2				1	1		3				3				1	1			1				
odc. 41	23	IV	Br	2	1	-	-		2				1			2				2			2			2								2				
odc. 41	profil	-	Kr	1	0	F9	N2		1						1			1				1				1							1					
odc. 41	profil	-	Br	2	0	-	-		2			1			2			2				2			1	1						1			1			
odc. 42	-	orna	Kr	1	0	B1	P29							1								1			1				1									
odc. 42	-	orna	Br	18	45	-	-		13					5	13			10	3			12	1		5	13				3	3	6	6					
odc. 42	-	orna	Flasza	1	0	-	-							1								1				1					1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 42	1	I	Br	1	8	-	-		1						1			1					1			1							1					
odc. 42	2	I	Br	0	6	-	-																															
odc. 42	3	I	Br	0	9	-	-																															
odc. 42	4	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 42	4	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1				1			1	1											
odc. 42	5	I	Kr	1	0	E1	P17							1								1				1					1							
odc. 42	5	I	Br	1	6	-	-			1					1			1				1				1								1				
odc. 42	6	I	Br	3	4	-	-		1					2	1			1				3				3				1			1			1		
odc. 42	7	I	Br	2	3	-	-		1	1					2			2				2				2						2						
odc. 42	8	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 42	9	I	Br	3	0	-	-		1					2	1			1				3			1	2					1		1				1	
odc. 42	10	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 42	11	I	Br	2	7	-	-		1					1	1			1				1	1			2					1		1					
odc. 42	12	I	Br	1	5	-	-							1									1			1						1						
odc. 42	13	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 42	14	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 42	15	I	Br	1	2	-	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 42	16	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 42	17	I	Br	1	3	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 42	18	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1										1		
odc. 42	19	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 42	21	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 42	21	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 42	25	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 42	1	II	Br	2	0	-	-							2								1		1		2							2					
odc. 42	3	II	Br	2	1	-	-		2						2			1	1			1	1			2					1		1					
odc. 42	4	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	6	II	Br	2	0	-	-		2						2				2			2				2							2					
odc. 42	6	II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 42	7	II	Br	1	2	-	-							1									1			1						1						
odc. 42	9	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 42	11	II	Br	2	1	-	-		1					1	1			1					2			2						2						
odc. 42	12	II	Br	3	1	-	-		2					1	2			2				2	1			3					2		1					
odc. 42	13	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 42	14	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	21	II	Br	1	1	-	-		1						1					1		1				1									1			
odc. 42	22	II	Br	1	0	-	-		1							1				1		1				1								1				
odc. 42	1	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 42	2	III	Br	1	3	-	-			1					1			1				1				1						1						
odc. 42	9	III	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 42	11	III	Br	1	0	-	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 42	19	III	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			1	1			2				1						1		
odc. 42	22	III	Br	3	0	-	-							3								3				3						1	1	1				
odc. 42	23	III	Br	1	1	-	-		1						1			1					1			1						1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 42	2	IV	Br	3	1	-	-		3						3			1	2			3				3					2	1						
odc. 42	3	IV	Dn	1	0	nk	-		1						1			1						1		1	1											
odc. 42	4	IV	Kr	1	0	C3	P20		1						1				1			1				1					1							
odc. 42	4	IV	Br	3	0	-	-		3						3			3				1	2			3					2	1						
odc. 42	5	IV	Br	2	0	-	-		2							2				2		2				2						1	1					
odc. 42	6	IV	Br	3	0	-	-		2					1	2				2			3				3					2			1				
odc. 42	8	IV	Br	1	3	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 42	9	IV	Kr	1	0	C1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 42	9	IV	Br	2	0	-	-		2						2				2			2				2				1		1						
odc. 42	10	IV	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 42	11	IV	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 42	12	IV	Br	1	1	-	-		1							1			1			1				1							1					
odc. 42	13	IV	Br	1	2	-	-																															
odc. 42	14	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	15	IV	Br	3	0	-	-		3						2	1			1	2		3				3					3		1					
odc. 42	17	IV	Br	1	0	-	-			1						1			1			1				1						1						
odc. 42	18	IV	Br	1	1	-	-		1						1					1		1				1					1							
odc. 42	19	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	21	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	24	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	25	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	1	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	2	V	Br	2	1	-	-		1					1	1				1			2				2							1	1				
odc. 42	4	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 42	5	V	Br	1	2	-	-		1							1				1		1				1								1			
odc. 42	6	V	Br	1	0	-	-							1								1				1											1	
odc. 42	16	V	Kr	1	0	B1	-							1									1			1					1							
odc. 42	19	V	Br	0	3	-	-																															
odc. 42	20	V	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 43	-	orna	Br	13	41	-	-		8	2				3	10			6	4			14	2		2	11					3	5	2	3				
odc. 43	-	orna	Ucho	1	0	nk	-							1									1		1		1											
odc. 43	7	I	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 43	7	I	Br	2	1	-	-		1	1					2			2				2				2							2					
odc. 43	8	I	Br	1	1	-	-							1								1			1								1					
odc. 43	10	I	Br	1	0	-	-						1			1				1			1			1							1					
odc. 43	15	I	Br	2	0	-	-		2						2			2				2			1	1						1		1				
odc. 43	21	I	Br	0	2	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 43	25	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 43	24	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 43	6,7; 11,12;16,17;21, 22	I	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 43	1	I i II	Br	0	1	-	-																															

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 43	3	I i II	Br	1	2	-	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 43	4	I i II	Br	0	3	-	-																															
odc. 43	5	I i II	Br	1	4	-	-			1					1				1			1				1												1
odc. 43	1	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 43	2	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 43	4	III	Br	2	0	-	-		1	1					2			2				2				2				1	1							
odc. 43	7	III	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 43	8	III	Dn	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 43	9	III	Br	4	0	-	-		2					2	2			2				3	1		1	3					2	1			1			
odc. 43	10	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 43	12	III	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 43	14	III	Br	2	1	-	-		2						2			2				1	1			2				2								
odc. 43	15	III	Kr	1	0	E1	P6/N2		1							1				1		1				1						1						
odc. 43	15	III	Br	2	1	-	-							1								1				1				1								
odc. 43	18	III	Kr	1	0	B2	-							1								1				1			1									
odc. 43	18	III	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 43	19	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 43	20	III	Br	1	1	-	-							1								1				1							1					
odc. 43	21	III	Br	1	0	-	-		1							1			1			1				1						1						
odc. 43	23	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 43	24	III	Br	1	3	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 43	25	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 43	2	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 43	3	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 43	6	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 43	17	IV	Br	1	0	-	-		1							1			1				1			1						1						
odc. 43	2	V	Br	1	3	-	-			1					1				1				1			1						1						
odc. 43	3	V	BrO	1	0	-	B3			1					1				1				1			1						1			1			
odc. 43	3	V	Br	1	1	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 43	9	V	Br	6	9	-	-		4					2	4			2	2			6			2	4				1	2		1	2				
odc. 43	12	V	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1						1						
odc. 43	13	V	Br	3	2	-	-		2					1	2			1	1			3			1	2					2				1			
odc. 43	16	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 43	17	V	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1				1					1							
odc. 43	22	V	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2			1	1					1		1					
odc. 43	23	V	Br	1	1	-	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 43	24	V	Br	1	0	-	-			1					1			1					1		1						1							
odc. 43	25	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 43	1	VI	Br	2	2	-	-		2						2			2				2				2					2							
odc. 43	7	VI	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				1	1			2					1	1						
odc. 43	10	VI	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 43	17	VI	Br	1	1	-	-							1								1				1							1					
odc. 43	19	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1							1					
odc. 43	22	VI	Br	2	0	-	-		1	1					2				2			1	1			2								2				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)										Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 43	23	VI	Ucho	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 43	25	VI	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 43	2	VII	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 43	4	VII	Br	1	0	-	-			1					1				1					1		1							1					
odc. 43	4	VII	BrO	1	0	-	B28		1						1			1				1				1				1								
odc. 43	6	VII	BrO	1	0	-	nk							1								1				1				1								
odc. 43	6	VII	Br	0	3	-	-																															
odc. 43	7	VII	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 44	7	VII	Dn	1	0	A1	-							1								1				1						1						średnica 5 cm
odc. 44	12	VII	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 44	-	orna	Kr	1	0	A3	P15		1							1			1			1				1						1						
odc. 44	-	orna	BrO	2	0	-	malowany ?							2								2			2							2						
odc. 44	-	orna	BrO	1	0	-	B18			1					1				1			1			1						1							
odc. 44	-	orna	Bro	2	0	-	B22		2						2			2				2				2					2							
odc. 44	-	orna	Br	40	68	-	-		25	3				12	25	3		21	18	1		34	5	1	12	28			1	2	14	9	10	1	3			
odc. 44	-	orna	Ucho	2	0	nk	-		1					1	1			1				2				2	2											
odc. 44	-	orna	Dn	1	0	nk	-			1					1				1			1				1								1				
odc. 44	7	I	Br	1	3	-	-		1							1			1				1			1							1					
odc. 44	7	I	Kr	1	0	C1	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 44	12	I	Br	2	1	-	-		2						2			2				1	1			2							2					
odc. 44	13	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 44	17	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 44	18	I	Br	1	3	-	-							1								1			1						1							
odc. 44	6	II	Br	3	3	-	-		1					2	1			1				3				3						3						
odc. 44	6	II	Krążek	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 44	8	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 44	16	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 44	19	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 44	1	I i II	Kr	1	0	A3	-							1								1				1		1										
odc. 44	1	I i II	Br	0	3	-	-																															
odc. 44	2	I i II	Br	1	4	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 44	3	I i II	Br	6	11	-	-		2	1				3	3			2	1			6			3	3					2		2	2				
odc. 44	4	I i II	Br	3	10	-	-		3						3			1	2			3			2	1					1	1		1				
odc. 44	4	I i II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 44	5	I i II	Dn	1	0	A2	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 44	6	I i II	Br	0	1	-	-																															
odc. 44	9	I i II	Br	2	0	-	-		2						1	1			2			2				2	1					1						
odc. 44	9	I i II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 44	10	I i II	Kr	1	0	D2	-							1								1			1					1								
odc. 44	10	I i II	Br	0	3	-	-																															
odc. 44	14	I i II	Br	0	8	-	-																															
odc. 44	15	I i II	Br	2	2	-	-		2						2			1	1			1	1		1	1						1	1					
odc. 44	20	I i II	Br	0	1	-	-																															

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 44	24	I i II	Br	1	2	-	-		1						1			1						1	1									1				
odc. 44	25	I i II	Br	0	1	-	-																															
odc. 44	25	I i II	Dn	1	0	B1	-							1								1			1		1											
odc. 44	4,5	III	Kr	1	0	A4	-					1			1			1				1			1				1									
odc. 44	24	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 44	25	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 44	9	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 44	25	V	Br	1	0	-	-			1					1					1		1			1								1					
odc. 44/49	-	I	Br	14	4	-	-		4	3				7	7			5	2			10	3	1	3	11				2	3	2	5	2				
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	A4	P43							1	1			1				1			1						1							
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	F5	P41			1					1			1					1			1								1				
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	A1	N3		1						1				1			1				1							1					
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	D2	nk			1						1				1			1			1							1					
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	C4	P38							1								1				1	1											
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	F7	P41							1								1				1												1
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	A4	P14							1								1			1								1					
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	E1	P20			1					1					1		1			1						1							
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	A1	P32							1								1			1					1								
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	nk	P25							1								1				1			1									
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	B1	P29							1								1			1					1								
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	D1	P29		1						1			1				1			1					1								
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	A4	P9							1								1			1						1							
odc. 45	-	orna	Kr	3	0	B1	-		1	1				1	2			1	1			3				3			2	1								
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	A3	-			1				1								1			1						1							
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	D6	-		1						1					1		1				1					1							
odc. 45	-	orna	Kr	7	0	A1	-		1	1				4	3			3				7			5	2			2	3	2							
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	D2	malowany ?							1								1			1				1									
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	C3	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 45	-	orna	Kr	1	0	D3	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 45	-	orna	BrO	1	0	-	B9		1			1			1				1			1				1					1							
odc. 45	-	orna	BrO	1	0	-	B12		1			1			1			1				1				1					1							
odc. 45	-	orna	BrO	1	0	-	B4							1								1			1						1							
odc. 45	-	orna	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1				1								1				prawdopodbnie B18? Inkrustrowany
odc. 45	-	orna	BrO	1	0	-	B23		1						1			1				1				1					1							
odc. 45	-	orna	Br	221	238	-	-		116	62				43	151	21	2	75	74	21	4	167	50	4	94	##				6	46	53	69	23	14	9	1	
odc. 45	-	orna	Ucho	1	0	U5	-							1								1			1						1							
odc. 45	-	orna	Dn	2	0	A1	-		2						2			1	1			2			1	1	2											
odc. 45	-	orna	Dn	1	0	B1	-			1					1				1			1			1		1											
odc. 45	-	orna	Dn	4	0	nk	-		2	1				1	3			2	1			3	1			4	4											
odc. 45	-	orna	Flasza	1	0	-	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 45	1	I	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2			2							1			1			

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 45	2	I	Br	2	4	-	-		1					1	1				1			2			2						1	1						
odc. 45	6	I	Br	1	1	-	-		1						1			1					1		1							1						
odc. 45	7	I	Br	4	0	-	-		2					2	2			2				4			3	1					2	1	1					
odc. 45	8	I	Br	1	1	-	-							1								1			1								1					
odc. 45	9	I	Kr	1	0	B1	P32							1								1			1					1								
odc. 45	9	I	Br	5	1	-	-		2					3	2			2				5			5						3	1	1					
odc. 45	10	I	Kr	1	0	A3	-			1					1			1				1				1							1					
odc. 45	10	I	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 45	10	I	Br	4	0	-	-		1	1				2	2			1	1			3		1		4					2		2					
odc. 45	12	I	Kr	1	0	F12	P26		1						1				1				1			1							1					
odc. 45	12	I	Kr	1	0	A3	-							1								1			1						1							
odc. 45	12	I	Kr	1	0	D4	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 45	12	I	Br	5	2	-	-		2					3	2			2				4	1		2	3						3	2					
odc. 45	13	I	Br	2	1	-	-		2						2			2				2			2						2							
odc. 45	14	I	Kr	1	0	E1	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 45	14	I	Kr	1	0	A4	-							1								1			1								1					
odc. 45	14	I	BrO	1	0	-	B21							1								1			1							1						
odc. 45	14	I	Br	3	2	-	-		2	1					3			2	1			2		1	2	1							3					
odc. 45	14	I	Ucho	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 45	14	I	Dn	1	0	nk	-							1								1			1		1											
odc. 45	15	I	Br	4	2	-	-		3					1	3			1	2			2	2		1	3						1	2	1				
odc. 45	16	I	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2				2									2			
odc. 45	17	I	Kr	2	0	A1	-		1	1					1	1			2			1	1		1	1					1	1						
odc. 45	17	I	Br	8	7	-	-		4	1				3	5			3	2			5	3		6	2					2		3	2		1		
odc. 45	17	I	Dn	1	0	nk	-			1					1					1				1		1						1						
odc. 45	18	I	Br	4	0	-	-		2					2	2				2			1	3		1	3					1	2			1			
odc. 45	19	I	Br	4	3	-	-		1	2				1	3			3				4			1	3						1	2			1		
odc. 45	20	I	BrO	1	0	-	B21							1								1			1							1						
odc. 45	20	I	Br	5	5	-	-		2					3	2			1	1			4	1		2	3				1	1	1	2					
odc. 45	21	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 45	22	I	Br	3	5	-	-		2					1	2			1	1			3			2	1					1	1		1				
odc. 45	22	I	Dn	1	0	B3	-		1							1			1			1				1								1				
odc. 45	23	I	Br	5	9	-	-		1	1				3	2			2				3	2		5						2		1	1	1			
odc. 45	24	I	Kr	1	0	E1	-																															
odc. 45	24	I	Br	1	3	-	-							1								1			1							1						
odc. 45	25	I	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 45	25	I	Br	4	0	-	-		3			1			4			3	1			3	1		2	2					2		1	1				
odc. 45	2	II	Kr	2	0	A1	-						2										2			2						2						
odc. 45	2	II	Br	3	6	-	-		2				1		2			2				2	1			3					1	1	1					
odc. 45	3	II	Br	6	10	-	-		4	1				1	5			3	1	1		3	1	1	3	2					2		2	2				
odc. 45	3	II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 45	4	II	Kr	1	0	A3	P20							1								1			1					1								
odc. 45	4	II	Kr	1	0	B2	P29							1								1			1					1								
odc. 45	4	II	Br	6	5	-	-		2					4	1	1			1	1		4	2		5	1						2	3	1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 45	5	II	Kr	1	0	B1	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 45	5	II	Ucho	1	0	nk	-			1					1				1			1				1	1											
odc. 45	5	II	Br	3	10	-	-		2					1	2			1	1			2	1			3						1	1	1				
odc. 45	5	II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 45	5	II	Krążek	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 45	7	II	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 45	7	II	Br	1	0	-	-			1					1					1			1			1							1					
odc. 45	9	II	Br	1	0	-	-							1									1		1								1					
odc. 45	12	II	Br	3	5	-	-		1					2	1			1				2	1		2	1					1					2		
odc. 45	12	II	Krążek	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 45	14	II	Kr	1	0	A1	-			1					1				1			1			1						1							
odc. 45	17	II	Br	1	0	-	-		1						1			1					1		1						1							
odc. 45	23	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 45	17	I i II	Br	1	0	-	-							1								1			1									1				
odc. 45	7	III	Br	1	0	-	-							1								1			1											1		
odc. 45	12	III	Br	2	1	-	-		1					1	1			1				2			2							1		1				
odc. 45	14	III	Br	2	1	-	-			1				1	1			1				2			2						1	1						
odc. 45	15	III	Br	1		-	-		1						1				1				1			1							1					
odc. 45	16	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 45	17	III	Br	0	0	-	-																															
odc. 45	21	III	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 45	25	III	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 45	2	IV	Br	1	0	-	-		1			1			1				1				1			1						1						
odc. 45	12	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 45	profil	-	Br	2	0	-	-		2						1	1				2		1	1		1	1						1				1		
odc. 46	-	orna	Kr	1	0	E5	nk		1						1				1					1		1							1					
odc. 46	-	orna	Kr	1	0	F7	P3							1								1				1							1					
odc. 46	-	orna	Kr	1	0	E2	P18							1								1			1						1							
odc. 46	-	orna	Kr	1	0	A1	P29							1								1			1					1								
odc. 46	-	orna	Kr	1	0	B2	P29							1								1			1			1										
odc. 46	-	orna	Kr	1	0	A4	nk		1						1				1			1				1				1								
odc. 46	-	orna	Kr	1	0	A4	P6		1						1			1				1			1						1							
odc. 46	-	orna	Kr	3	0	A1	-		2					1	2				2			3			1	2				3								
odc. 46	-	orna	BrO	1	0	-	B18							1								1				1				1								
odc. 46	-	orna	sitowate	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 46	-	orna	Br	45	118	-	-		28	5				12	30	3		14	17	2		36	9		13	32				2	6	14	15	7	1			
odc. 46	-	orna	Dn	4	0	nk	-		3					1	3			2	1			4				4	4											
odc. 46	-	orna	Dn	1	0	B3	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 46	5	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	6	I	Kr	2	0	A4	-		1					1	1			1				2				2						1	1					
odc. 46	6	I	Kr	1	0	B2	P9							1								1				1			1									
odc. 46	6	I	Br	6	9	-	-		4					2	4			2	2			4	2			6					1	2	3					
odc. 46	7	I	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3				3					2	1						
odc. 46	7	I	Przęślik	1	0	-	-							1									1			1										1		

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 46	8	I	Br	2	0	-	-			1				1	1				1			2				2						1	1					
odc. 46	9	I	Br	3	0	-	-		1					2	1				1			2	1			3					1	1	1					
odc. 46	10	I	Br	2	2	-	-		1					1	1				1			2				2					1	1						
odc. 46	11	I	Br	5	8	-	-		2	1				2	3			1	1	1		4	1			5		1	1			1			2			
odc. 46	12	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 46	12	I	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1				1							1					średnica 7 cm
odc. 46	13	I	Br	1	0	A1	-			1					1				1				1			1									1			
odc. 46	14	I	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 46	15	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 46	16	I	Br	3	9	-	-		3						3			1	2			3				3					2				1			
odc. 46	17	I	Br	4	0	-	-		2					2	2			1	1			4				4			1			1	1		1			
odc. 46	18	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 46	19	I	Br	1	1	-	-							1								1			1						1							
odc. 46	20	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	21	I	Kr	1	0	F13	-							1								1				1						1						
odc. 46	21	I	Br	5	11	-	-		3					2	3			3				5				5				1	2		2					
odc. 46	22	I	Br	1	3	-	-			1					1				1				1			1							1					
odc. 46	23	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	24	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 46	25	I	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 46	25	I	Br	3	1	-	-		2					1	2			2				3				3			1					2				
odc. 46	1	II	Kr	1	0	A4	P20							1								1				1				1								
odc. 46	1	II	Br	6	6	-	-		3					3	3			1	2			3	1	2	2	4					1	2	1	2				
odc. 46	2	II	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 46	3	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	4	II	Br	1	1	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 46	11	II	Br	2	1	-	-			2					1	1			2			1	1			2					1	1						
odc. 46	12	II	Kr	1	0	F8	P37			1							1					1				1									1			
odc. 46	12	II	Br	0	4	-	-																															
odc. 46	13	II	Br	5	0	-	-			4				1	4			1	3			5			2	3					2	1	2					
odc. 46	14	II	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 46	14	II	Flasza	1	0	-	-							1									1			1	1											
odc. 46	15	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 46	16	II	Br	1	1	-	-			1							1			1			1			1							1					
odc. 46	20	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	22	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	23	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	25	II	Br	1	2	-	-							1								1				1					1							
odc. 46	4	III	Br	1	3	-	-		1						1					1			1			1						1						
odc. 46	5	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 46	8	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 46	9	III	Br	1	1	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 46	13	III	Br	3	0	-	-		3						3			1	2			2	1			3					2			1				
odc. 46	14	III	Br	1	0	-	-			1					1			1				1				1					1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)										Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 46	15	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	16	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	19	III	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 46	20	III	Br	4	1	-	-		2					2	2			2					3	1		4								4				
odc. 46	20	III	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 46	24	III	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1						1						
odc. 46	10	IV	Kr	1	0	A1	-							1										1		1								1				
odc. 46	10	IV	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 46	13	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 46	profil	-	Br	1	0	-	-		1			1			1				1			1				1							1					
odc. 47	-	orna	Kr	1	0	nk	nk		1						1					1		1				1					1							
odc. 47	-	orna	Kr	1	0	D2	P29		1						1			1				1				1					1							
odc. 47	-	orna	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 47	-	orna	Br	21	45	-	-		10	2				9	12			7	5			19	2		4	17				1	5	3	8	4				
odc. 47	1-5	I	Br	0	9	-	-																															
odc. 47	1-5	I	BrO	1	0	-	nk							1								1				1			1									
odc. 47	6	I	Br	1	3	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 47	6	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1					1			1					1							
odc. 47	7	I	Br	3	5	-	-		1	2					3			1	2			2	1		1	2						1	1	1				
odc. 47	9	I	Br	2	6	-	-		2						2			1	1			2				2					1		1					
odc. 47	10	I	Kr	1	0	E1	-							1								1				1					1							
odc. 47	10	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 47	11	I	Br	0	5	-	-																															
odc. 47	13	I	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 47	14	I	Br	2	7	-	-		1					1	1				1			2				2					2							
odc. 47	15	I	Kr	1	0	B1	-			1					1			1				1				1				1								
odc. 47	15	I	Br	1	0	-	-			1						1			1			1				1						1						
odc. 47	16	I	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 47	17	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 47	18	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 47	19	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 47	20	I	Br	1	9	-	-							1								1				1	1											
odc. 47	20	I	Dn	1	0	A1	-							1								1				1	1											
odc. 47	21	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 47	22	I	BrO	1	0	-	nk							1								1			1					1								
odc. 47	22	I	Br	1	1	-	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 47	22	I	Przęślik	1	0	-	-		1						1			1				1				1												1
odc. 47	23	I	Kr	1	0	F10	P3			1					1			1				1				1					1							
odc. 47	25	I	Br	1	2	-	-			1					1			1				1				1							1					
odc. 47	1	II	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1						1						
odc. 47	3	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 47	4	II	Br	1	1	-	-			1					1			1				1				1					1							
odc. 47	10	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	12	II	Br	7	9	-	-		3	2				2	5			3	2			5	1	1		7				1	3	1	2					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 47	13	II	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1								1				
odc. 47	14	II	Br	1	1	-	-		1							1			1			1				1					1							
odc. 47	15	II	Br	2	0	-	-		2						1	1			2			2				2							2					
odc. 47	16	II	Br	3	0	-	-		3						3			1	2			3				3					1		1	1				
odc. 47	17	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 47	18	II	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1				1										1		
odc. 47	19	II	Br	1	3	-	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 47	20	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	21	II	Br	2	1	-	-		2						2			1	1			2				2									1	1		
odc. 47	22	II	BrO	1	0	-	B5		1						1			1				1				1											1	
odc. 47	22	II	BrO	1	0	-	B13							1								1				1					1							
odc. 47	23	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 47	24	II	Br	2	0	-	-		2						2				2			1	1			2						1	1					
odc. 47	2	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	4	III	Br	1	1	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 47	7	III	Kr	1	0	A3	nk							1								1				1							1					
odc. 47	7	III	Br	1	2	-	-			1						1				1		1				1									1			
odc. 47	8	III	Br	1	2	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 47	8	III	Dn	1	0	nk	-			1					1				1			1				1						1						
odc. 47	12	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	15	III	Br	1	3	-	-							1								1				1					1							
odc. 47	18	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 47	25	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 47	1	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 47	3	IV	Br	1	0	-	-			1					1					1		1				1										1		
odc. 47	4	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 47	9	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 47	10	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	12	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	15	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	16	IV	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 47	18	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	18	IV	Dn	1	0	nk	-			1					1				1			1				1										1		
odc. 47	21	IV	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1									1			
odc. 47	22	IV	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 47	23	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	24	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	25	IV	Kr	1	0	A3	-		1						1			1				1				1									1			
odc. 47	25	IV	Br	2	5	-	-			1				1	1			1				2				2						1			1			
odc. 47	3	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	4	V	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 47	7	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 47	15	V	Br	1	1	-	-		1						1					1				1		1						1						
odc. 47	18	V	Br	2	1	-	-		1					1	1				1			1	1			2						1		1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 47	23	V	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 48	-	orna	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 48	-	orna	Kr	1	0	B1	-							1								1			1					1								
odc. 48	-	orna	Br	15	23	-	-		6	2				7	8			5	3			7	1		3	12					7	1	3	3		1		
odc. 48	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 48	-	orna	Krążek	1	0	-	-							1	1			1				1				1					1							
odc. 48	5	I	Br	1	1	-	-		1										1			1				1				1								
odc. 48	6	I	Br	1	0	-	-							1	1							1			1								1					
odc. 48	9	I	Br	1	1	-	-							1	1								1			1							1					
odc. 48	24	I	Br	1	0	-	-		1										1			1				1					1							
odc. 48	15	II	Kr	1	0	A1	-			1										1			1			1				1								
odc. 48	15	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	20	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	21	II	Kr	1	0	A3	P20							1								1				1					1							
odc. 48	21	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	24	II	Br	1	3	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 48	25	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 48	5	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	6	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 48	7	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	7	III	BrO	1	0	-	nk			1					1					1		1				1							1					
odc. 48	9	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	10	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 48	11	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 48	14	III	Br	0	4	-	-																															
odc. 48	16	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	18	III	Br	1	0	-	-							1								1			1							1						
odc. 48	19	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	20	III	Br	2	0	-	-			2					2				2				2			2						1	1					
odc. 48	23	III	Br	0	4	-	-																															
odc. 48	24	III	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 48	1	IV	Br	1	1	-	-			1					1					1			1			1								1				
odc. 48	4	IV	Kr	1	0	E4	nk			1					1			1					1			1							1					
odc. 48	4	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	5	IV	Br	2	0	-	-			2					1	1			1	1		1	1			2								2				
odc. 48	6	IV	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2				2						1	1					
odc. 48	7	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 48	7	IV	Dn	1	0	nk	-		1			1			1				1			1			1		1											
odc. 48	10	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	15	IV	Br	2	0	-	-			1				1	1				1			1	1		1	1					1	1						1 fr. z przywrą
odc. 48	15	IV	Dn	1	0	A2	-							1								1			1								1					
odc. 48	16	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 48	19	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1				1			1						1						
odc. 48	20	IV	Br	2	1	-	-							2								2				2			1					1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)										Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 48	21	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	24	IV	Br	1	1	-	-							1										1		1					1							
odc. 48	2	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	3	V	Br	1	0	-	-			1						1			1				1			1					1							
odc. 48	4	V	Br	2	0	-	-		2			1			2			1	1			1	1		1	1					1		1					
odc. 48	7	V	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 48	9	V	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2				2				1	1							
odc. 48	10	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	14	V	Br	0	3	-	-																															
odc. 48	18	V	Br	1	0	-	-			1					1			1				1				1								1				
odc. 48	20	V	Br	1	2	-	-			1					1			1				1				1	1											
odc. 48	2	VI	Br	2	1	-	-							2								1	1			2					1		1					
odc. 48	3	VI	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	8	VI	Kr	1	0	B2	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 48	8	VI	Br	0	2	-	-																															
odc. 48	9	VI	Kr	1	0	nk	-							1								1				1					1							
odc. 48	9	VI	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1							1					
odc. 48	9	VI	Dn	1	0	nk	-			1					1				1				1			1	1											
odc. 48	15	VI	Br	0	3	-	-																															
odc. 48	16	VI	Br	0	2	-	-																															
odc. 48	17	VI	Br	1	0	-	-							1								1				1								1				
odc. 48	18	VI	Br	0	3	-	-																															
odc. 48	19	VI	Br	3	0	-	-			2				1	2			1	1			3				3					2		1					
odc. 48	23	VI	Br	0	3	-	-																															
odc. 48	12	VII	Br	1	1	-	-		1						1					1		1				1						1						
odc. 48	15	VII	Br	0	1	-	-																															
odc. 48	profil	-	Kr	1	0	A1	-			1					1			1					1			1									1			
odc. 49	-	orna	Kr	1	0	F4	P6			1						1			1			1				1								1				
odc. 49	-	orna	Kr	1	0	B1	P29			1					1				1			1			1				1									
odc. 49	-	orna	Kr	1	0	E2	-			1					1					1			1		1						1							
odc. 49	-	orna	Kr	1	0	A2	-							1								1				1		1										
odc. 49	-	orna	Kr	1	0	A3	-							1								1			1					1								
odc. 49	-	orna	BrO	1	0	-	nk							1								1				1					1							
odc. 49	-	orna	Ucho	2	0	nk	-		1					1	1			1				2				2	2											
odc. 49	-	orna	Ucho	1	0	U3	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 49	-	orna	Br	26	49	-	-		11	2				13	13			8	5			20	5	1	7	19					10	6	4	6				
odc. 49	2	I	Br	5	6	-	-		2						3			2				5			1	4				2	1	2						
odc. 49	4	I	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2			1	1					2							
odc. 49	6	I	Dn	1	0	nk	-			1		1			1				1			1				1	1											
odc. 49	7	I	Br	3	4	-	-		3						3				3			2	1		1	2					1	2						
odc. 49	8	I	Br	2	2	-	-							2								2			2					1	1							
odc. 49	9	I	Br	0	8	-	-																															
odc. 49	21	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 49	22	I	Br	0	2	-	-																															

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 49	23	I	Br	1	3	-	-			1					1				1			1				1						1						
odc. 49	23	I	Dn	1	0	B2	-							1								1				1								1				
odc. 49	24	I	Br	1	6	-	-							1								1			1						1							
odc. 49	24	I	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 49	3	II	Kr	1	0	D4	nk		1						1			1				1				1			1									
odc. 49	3	II	Br	2	3	-	-		1	1					2			2				2				2							2					
odc. 49	8	II	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 49	12	II	Br	0	2	-	-		1	1					2				1	1		1	1			2					1	1						
odc. 49	14	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 49	16	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 49	17	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 49	18	II	Kr	1	0	B1	P29							1								1				1				1								
odc. 49	18	II	Kr	1	0	A1	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 49	18	II	Br	0	6	-	-																															
odc. 49	19	II	Kr	1	0	E2	P1			1					1				1			1			1							1						1 fr. z odc. 60/7
odc. 49	19	II	Br	1	4	-	-							1								1			1							1						
odc. 49	4	I i II	Br	2	1	-	-		1	1					1	1		1	1			2				2					2							
odc. 49	9	I i II	Br	6	3	-	-		4	1				1	5			3	2			1	5		2	4						1	2	2			1	
odc. 49	10	I i II	Kr	1	0	D3	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 49	10	I i II	Br	2	2	-	-		2						2				2			2			2							2						
odc. 49	14	I i II	Kr	1	0	C1	P2		1			1			1					1		1			1				1									
odc. 49	14	I i II	Br	7	8	-	-		2	1				4	3			3				4	3		4	3					3	1	1	2				
odc. 49	15	I i II	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 49	15	I i II	Kr	1	0	B1	-		1						1			1				1			1				1									
odc. 49	15	I i II	BrO	1	0	-	nk							1	1								1			1				1								
odc. 49	15	I i II	BrO	1	0	-	B21							1								1			1						1							
odc. 49	15	I i II	Br	6	15	-	-		1	1			1	4	2			2				6			6						2	1	1	2				
odc. 49	15	I i II	Dn	1	0	nk	-							1								1			1										1			średnica 8 cm
odc. 49	19	I i II	Kr	1	0	F8	P40		1						1			1				1				1									1			
odc. 49	19	I i II	Kr	1	0	D2	P29		1						1			1				1				1							1					
odc. 49	19	I i II	Br	7	5	-	-		4	2				1	6			3	3							7					4	1	2				
odc. 49	20	I i II	Kr	1	0	nk	nk							1								1			1				1									
odc. 49	20	I i II	Kr	1	0	A1	P2		1			1			1			1				1				1				1								
odc. 49	20	I i II	BrO	1	0	-	B12		1						1			1				1			1		1											
odc. 49	20	I i II	Br	13	24	-	-		4	2		1		7	6			1	5			10	3		7	6					6	2	4				1
odc. 49	21	I i II	Kr	1	0	A1	P6		1						1			1				1				1					1							
odc. 49	21	I i II	Br	0	11	-	-																															
odc. 49	22	I i II	Br	1	2	-	-							1								1			1							1						z wywierconym otworem
odc. 49	23	I i II	Kr	1	0	A1	-							1								1			1			1										
odc. 49	23	I i II	Br	3	11	-	-		1					2	1			1				3				3			1	1	1							
odc. 49	24	I i II	Kr	1	0	A4	-							1								1				1				1								
odc. 49	24	I i II	BrO	1	0	-	B12							1								1				1					1							
odc. 49	24	I i II	Br	4	7	-	-		4						4			1	3			4			3	1						2	1	1				
odc. 49	25	I i II	Kr	1	0	E4	P44		1						1			1				1				1				1								

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)										Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 49	25	I i II	Kr	1	0	nk	-		1			1			1			1				1			1				1									
odc. 49	25	I i II	Br	4	8	-	-		3					1	3			1	2			3	1		2	2				1	1	1	1					
odc. 49	5	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1								1					
odc. 49	11	III	Kr	1	0	B1	P25		1			1			1			1				1				1				1								
odc. 49	15	III	Dn	1	0	B3	-							1	1			1					1		1						1							
odc. 49	16	III	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							1 fr z przywrą
odc. 49	18	III	Br	3	5	-	-		2	1					2	1			3			2	1		1	2					3							
odc. 49	19	III	Kr	2	0	A1	-		1					1	1			1				2			1	1			2									
odc. 49	19	III	Br	2	4	-	-		1					1					1			2				2					1	1						
odc. 49	20	III	Kr	1	0	E2	-							1								1			1				1									
odc. 49	20	III	Br	1	8	-	-							1									1		1							1						1 fr z przywrą
odc. 49	22	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 49	23	III	Br	8	22	-	-		3	2				3	5			1	4			6	2			8					3	3	2					
odc. 49	24	III	Br	5	5	-	-		3					2	3			1	2			4	1			5				1		2	2					
odc. 49	25	III	Kr	1	0	C1	P2		1						1			1				1			1					1								
odc. 49	25	III	Kr	1	0	A1	P43							1								1			1						1							
odc. 49	25	III	Kr	1	0	A1	-							1								1				1						1					
odc. 49	25	III	Br	9	10	-	-		3					6	3			3				8	1		8	1					5	2		1	1		
odc. 49	1	IV	Br	0	1	-	-																														
odc. 49	13	IV	Br	0	1	-	-																														
odc. 49	15	IV	Br	0	3	-	-																														
odc. 49	15	IV	BrO	1	0	-	nk		1			1			1				1			1				1			1								
odc. 49	20	IV	BrO	1	0	-	B12			1					1			1				1			1									1			
odc. 49	20	IV	Br	1	2	-	-							1								1			1								1				
odc. 49	23	IV	Br	0	4	-	-																														
odc. 49	24	IV	Kr	1	0	A4	-							1									1		1							1					
odc. 49	24	IV	Br	2	1	-	-		2						2			2				1	1		1	1					1			1			
odc. 49	25	IV	Br	5	4	-	-		2	2				1	4			2	2			4	1		3	2					1	2	1	1			
odc. 49	11	V	Br	0	2	-	-																														
odc. 49	21	V	Br	0	2	-	-																														
odc. 49	23	V	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 49	11	VII	Br	0	1	-	-																														
odc. 49	21	VII	Kr	1	0	A1	P29		1						1				1			1				1					1						
odc. 49	21	VII	Br	0	1	-	-																														
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	A1	P3		1						1				1			1				1								1			
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	F8	-		1						1			1				1			1											1	
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	A1	P6		1							1			1			1			1									1			
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	A4	P29/N2		1						1			1				1			1					1								
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	B1	nk			1					1			1				1				1					1						
odc. 50	-	orna	Kr	2	0	A4	P25		1						1			1				1	1		1	1					2						
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	A4	P29		1						1				1			1			1						1						
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	D2	P2		1						1			1				1			1						1						
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	A4	P45/N2																														
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	A1	nk			1							1				1	1				1							1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	F8	N3		1						1			1				1				1								1				
odc. 50	-	orna	Kr	2	0	B1	-		2						2			2				2			2					1	1							
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	nk	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 50	-	orna	Kr	1	0	D2	-			1						1			1			1				1					1							
odc. 50	-	orna	Kr	2	0	D6	-		2						2				2			2			2						1	1						
odc. 50	-	orna	Kr	7	0	A1	-		4					3	4			1	3			5	2		4	3					4	3						
odc. 50	-	orna	BrO	8	0	-	malowany ?		6	1		2		1	7			1	6			8			6	2			1		4	2					1	
odc. 50	-	orna	BrO	3	0	-	nk		1					2	1			1				3			2	1				1	2							
odc. 50	-	orna	BrO	1	0	-	B18		1						1			1				1				1					1							
odc. 50	-	orna	Ucho	1	0	-	nk							1								1				1	1											
odc. 50	-	orna	Ucho	1	0	U1A	-							1								1			1						1							
odc. 50	-	orna	Br	108	202	-	-		57	17				34	64	10		33	29	12		79	29		52	56					25	26	31	17	2	6	1	
odc. 50	-	orna	Dn	1	0	B1	-		1			1			1				1			1			1						1							średnica 5 cm
odc. 50	-	orna	Dn	1	0	A2	-		1							1			1			1				1	1											
odc. 50	-	orna	Dn	2	0	A1	-		1					1	1				1			2			1	1						1	1					
odc. 50	-	orna	Dn	5	0	nk	-		1	1				3	2				1	1		4	1		1	4	5											
odc. 50	1	I	Kr	1	0	A1	nk		1				1			1			1				1			1							1					
odc. 50	1	I	Br	5	10	-	-		2	1				2	3			1	2			4	1		4	1					2	2		1				
odc. 50	2	I	Kr	1	0	A4	P9							1								1			1					1								
odc. 50	2	I	Br	5	11	-	-		2					3	2			1	1			3	2		4	1					1		2	2				
odc. 50	3	I	Kr	2	0	nk	-		1					1	1			1				2			2			1	1									
odc. 50	3	I	Kr	1	0	D6	-			1					1				1			1			1						1							
odc. 50	3	I	BrO	1	0	-	malowany ?		1						1			1				1			1						1							
odc. 50	3	I	Br	5	13	-	-		1				1	4		1			1			5			4	1					2	1	2					
odc. 50	3	I	Dn	1	0	A1	-					1			1				1			1			1		1											
odc. 50	4	I	Kr	1	0	nk	-							1								1				1				1								
odc. 50	4	I	Kr	1	0	A4	P45							1								1			1					1								
odc. 50	4	I	Br	5	9	-	-		1			1		3	2				2			5			4	1					1	1	2	1				
odc. 50	5	I	Br	5	11	-	-		3					2	3				2			3	2		2	3				1			3			1		
odc. 50	6	I	Kr	1	0	A1	-							1								1			1							1						
odc. 50	6	I	Br	3	4	-	-		2					1	1	1			2			3			3								1	2				
odc. 50	7	I	Kr	1	0	D2	P29		1						1			1				1			1						1							
odc. 50	7	I	Kr	1	0	A1	-					1			1			1					1		1						1							
odc. 50	7	I	Kr	1	0	D4	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 50	7	I	Br	9	35	-	-		4					5	2			3	1			5	4		7	2					5		2	2				
odc. 50	7	I	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 50	8	I	Kr	1	0	B1	-							1								1			1				1									
odc. 50	8	I	Kr	1	0	D2	nk							1								1			1				1									
odc. 50	8	I	Kr	1	0	B1	P9		1						1			1				1			1					1								
odc. 50	8	I	BrO	1	0	-	nk							1								1			1					1								
odc. 50	8	I	Br	8	15	-	-		3					5	3			2	1			8			7	1					2	3	2	1				
odc. 50	9	I	Kr	1	0	B2	P2							1								1			1					1								

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 50	9	I	Br	4	8	-	-		2					2	2			2				4			2	2						1	1	1		1		
odc. 50	9	I	Flasza	1	0	-	-		1						1			1					1		1		1											
odc. 50	10	I	BrO	1	0	-	nk		1						1			1				1			1		1											
odc. 50	10	I	Br	2	6	-	-		1					1	1			1				1	1			2					2							
odc. 50	11	I	BrO	1	0	-	B7							1								1			1						1							
odc. 50	11	I	BrO	1	0	-	B21							1								1			1						1							
odc. 50	11	I	Br	7	6	-	-		4	1				2	4	1		3	2			6	1		6	1					3		3			1		
odc. 50	11	I	Dn	1	0	B3	-		1						1				1			1			1		1											
odc. 50	12	I	Kr	1	0	B2	-							1								1			1					1								
odc. 50	12	I	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 50	12	I	BrO	1	0	-	nk		1					1	1			1				2			2						1	1						
odc. 50	12	I	Br	9	17	-	-		7	1			1	1	8			4	4			7	2		9						3	1	4				1	
odc. 50	12	I	Dn	3	0	nk	-		2					1	2				2			3			2	1	1			1							1	średnica 6 cm
odc. 50	13	I	Br	4	2	-	-		3					1	3				3			2	2		2	2							3			1		
odc. 50	14	I	Br	4	6	-	-		3					1	3			1	2			3	1		3	1					3	1						
odc. 50	15	I	Br	6	3	-	-		3	1				2	4			2	1	1		5		1	1	5			1			2	3					
odc. 50	17	I	Kr	1	0	B1	-							1								1			1					1								
odc. 50	17	I	Br	6	6	-	-		4					2	4			2	2			5	1		4	2					1	1	3			1		
odc. 50	18	I	Br	4	2	-	-		2	2					4				3	1		1	3		1	3					1	1	1	1				
odc. 50	19	I	Br	3	3	-	-		3						3			1	2			3			1	2					1		1	1				
odc. 50	19	I	Dn	1	0	B1	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 50	20	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 50	21	I	Kr	1	0	C1	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 50	21	I	BrO	1	0	-	B12		1						1			1				1			1					1								
odc. 50	21	I	Br	13	11	-	-		6					7	6			3	3			9	3	1	13						6	1	2	3	1			
odc. 50	21	I	Dn	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 50	22	I	Kr	1	0	A1	-							1								1			1					1								
odc. 50	22	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 50	4	II	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 50	6	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 50	7	II	Br	0	4	-	-																															
odc. 50	7	II	Dn	1	0	B3	-		1							1				1		1			1		1											
odc. 50	8	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 50	10	II	Br	3	2	-	-		1	1				1	2				2			1	2			3					1		1		1			
odc. 50	11	II	Br	4	0	-	-			2	1	2		1	1	2			1	2		4			3	1					1	2	1					
odc. 50	12	II	Br	5	17	-	-		1					4	1				1			4	1		3	2					2	1	2					
odc. 50	14	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 50	15	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 50	16	II	Kr	1	0	A1	P44		1						1			1				1			1					1								
odc. 50	16	II	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 50	16	II	Br	4	9	-	-		2					2	2			2				4			4					3	1							
odc. 50	16	II	Dn	1	0	A1	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 50	16	II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1			1												1	
odc. 50	17	II	Kr	1	0	D6	P17		1			1			1				1			1			1						1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 50	17	II	Br	5	7	-	-		3					2	3				2	1		4	1		3	2					1	2		1	1			
odc. 50	18	II	Kr	1	0	B1	-							1								1			1					1								
odc. 50	18	II	Kr	1	0	D2	-							1								1			1				1									
odc. 50	18	II	BrO	1	0	-	nk		1							1		1				1			1					1								
odc. 50	18	II	Br	8	15	-	-		3			1		5	2	1			2	1		5	2	1	7	1					3	2	1	1	1			
odc. 50	18	II	Dn	2	0	A1	-		2						2			1	1			2			2		2											
odc. 50	19	II	Kr	1	0	nk	-							1								1			1				1									
odc. 50	19	II	Kr	1	0	F7	P24		1						1			1				1				1							1					
odc. 50	19	II	Br	6	8	-	-		3					3	3			3				5	1		3	3					5	1						
odc. 50	20	II	Br	4	5	-	-		4						4			2	2			1	3		1	3					1	2	1					
odc. 50	21	II	Kr	1	0	E6	-							1								1			1					1								
odc. 50	21	II	Kr	1	0	H3	-		1						1				1				1		1						1							
odc. 50	21	II	BrO	1	0	-	nk							1								1			1							1						
odc. 50	21	II	Br	8	21	-	-		4	1				3	4	1		2	2		1	6	2		5	3					4	2			1	1		
odc. 50	21	II	Dn	2	0	B1	-		2						2				2			2			1	1	1											1
odc. 50	21	II	Dn	1	0	A2	-		1						1				1				1			1	1											
odc. 50	22	II	Kr	1	0	nk	-		1						1			1				1			1				1									
odc. 50	22	II	Kr	1	0	D6	-		1						1				1			1			1						1							
odc. 50	22	II	BrO	1	0	-	nk			1					1				1			1			1								1					
odc. 50	22	II	Br	10	13	-	-		2					8	2			2				6	4		8	2	1				3	2	2			1	1	
odc. 50	22	II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1			1					1								
odc. 50	23	II	Kr	1	0	B1	P9		1						1				1			1			1				1									
odc. 50	23	II	Kr	1	0	A1	-							1								1			1							1						
odc. 50	23	II	Br	2	4	-	-		1					1	1			1					2			2					1	1						
odc. 50	24	II	Br	3	10	-	-		2					1	2				2			3				3					1	2						
odc. 50	25	II	Br	8	14	-	-		4					4	3	1		1	3			7	1		8						2	3	3					
odc. 50	12	III	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 50	17	III	BrO	1		-	B7							1								1			1							1						
odc. 50	17	III	Br	11	17	-	-		5	1				5	6			3	3			7	4		11						5	2	2	2				1 fr. łączy się z fr z odc. 45 orna
odc. 50	17	III	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 50	17	III	Dn	1	0	B3	-		1						1				1			1			1							1						wklęsłe
odc. 50	21	III	Kr	1	0	B2	-							1								1			1				1									
odc. 50	21	III	Br	4	10	-	-	1	3						4			1	3			4			4						4							
odc. 50	22	III	Br	6	2	-	-		4	1				1	5			2	3			4	2		5	1					2	2	2					
odc. 50	23	III	Br	3	4	-	-		2			1		1	2				3			2	1		2	1					3							
odc. 50	24	III	Kr	2	0	D6	-		2						2			2				2			2						2							
odc. 50	24	III	Kr	1	0	B1	-		1			1			1				1			1				1					1							1 fr. łączy się z fr. z odc. 49/25 w. I i II
odc. 50	24	III	Br	2	0	-	-		1	1					2			1	1			1	1			2					1		1					
odc. 50	21	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 50	22	IV	Kr	1	0	B4	-		1						1				1				1		1					1								
odc. 50	11	VI	Dn	1	0	B1	-		1						1					1		1			1												1	
odc. 50	profil	-	Kr	2	0	A1	-							2								2			2							2						
odc. 50	profil	-	BrO	2	0	-	nk			1				1		1				1		2			1	1					1		1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 50	profil	-	Br	1	4	-	-							1								1			1						1							
odc. 51	-	orna	Kr	1	0	nk	nk							1								1			1						1							
odc. 51	-	orna	Kr	1	0	nk	P29							1								1				1	1											
odc. 51	-	orna	Kr	1	0	B1	-							1								1				1			1									
odc. 51	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1							1			1				1			1					1							
odc. 51	-	orna	Br	28	74	-	-		7	5				16	11	4		8	3	1		22	6		10	18				4	8	3	9	2	1	1		
odc. 51	1	I	Br	5	8	-	-		4	1					4	1		1	4			2	3			5					2	1	1			1		
odc. 51	2	I	Br	0	5	-	-																															1 fr. z przywrą
odc. 51	3	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 51	5	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 51	5	I	Dn	2	0	nk	-		2						2			1	1				2			2	1		1									
odc. 51	6	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 51	7	I	Br	2	1	-	-		2						2			2				2				2					1			1				
odc. 51	7	I	Flasza	1	0	-	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 51	9	I	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 51	10	I	Br	2	0	-	-			1				1	1					1		1	1			2					2							
odc. 51	11	I	Br	3	0	-	-		3						3			1	2			2	1			3						2	1					
odc. 51	11	I	Krążek	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 51	12	I	Br	3	0	-	-		1					2		1			1			3				3					1	1		1				
odc. 51	13	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 51	14	I	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1										1		
odc. 51	15	I	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1								1				
odc. 51	16	I	Kr	1	0	A1	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 51	16	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 51	17	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 51	20	I	Br	1	6	-	-							1								1				1											1	
odc. 51	20	I	Dn	1	0	nk	-		1						1					1		1				1							1					
odc. 51	21	I	Ucho	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 51	21	I	Br	2	4	-	-							2								2				2				1	1							
odc. 51	22	I	Kr	1	0	D6	P45		1						1				1			1				1				1								
odc. 51	22	I	Br	2	2	-	-							2								2				2					1	1						
odc. 51	1	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 51	1	II	BrO	2	0	-	B12		2						2			2				2				2						2						
odc. 51	2	II	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 51	4	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 51	6	II	Br	1	7	-	-							1								1				1										1		
odc. 51	7	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 51	8	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1									1			
odc. 51	9	II	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				1	1			2						2						
odc. 51	11	II	Br	2	5	-	-		1					1	1				1			1	1			2					1	1						
odc. 51	12	II	Br	1	2	-	-							1								1				1							1					
odc. 51	13	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 51	17	II	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 51	18	II	Br	1	1	-	-			1					1				1				1			1							1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 51	21	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 51	22	II	Br	2	4	-	-							2								2				2					1	1						
odc. 51	22	II	Krążek	1	0	-	-							1								1				1										1		
odc. 51	23	II	Br	1	3	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 51	24	II	Br	2	1	-	-							2								2				2							2					
odc. 51	2	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 51	4	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 51	5	III	Br	1	0	-	-		1						1							1				1					1							
odc. 51	7	III	Kr	1	0	B2	-		1						1				1			1				1		1										
odc. 51	7	III	Br	0	2	-	-											1																				
odc. 51	8	III	Br	1	0	-	-		1						1							1				1						1						
odc. 51	8	III	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1	1											
odc. 51	9	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 51	10	III	Br	2	3	-	-							2					1			2				2					1	1						
odc. 51	11	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 51	12	III	Br	1	1	-	-			1					1								1			1						1						
odc. 51	13	III	Br	1	3	-	-		1			1			1				1			1				1							1					
odc. 51	14	III	Br	1	2	-	-							1				1				1				1								1				
odc. 51	15	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 51	16	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 51	19	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 51	20	III	Br	1	0	-	-		1						1					1		1				1							1					
odc. 51	21	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 51	10	IV	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			1	1			2							2					
odc. 51	profil	-	Br	2	0	-	-		2						2				1	1		2				2					1		1					
odc. 52	-	orna	Kr	1	0	D2	-							1										1		1						1						
odc. 52	-	orna	BrO	1	0	-	nk							1								1				1						1						
odc. 52	-	orna	Br	10	17	-	-		5					5	5			1	4			9	1		4	6			2		1	4	3					
odc. 52	4	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 52	6	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1											1	
odc. 52	8	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 52	9	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	12	I	Ucho	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 52	15	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	17	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	18	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	19	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	21	I	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 52	1	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	2	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	5	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 52	7	II	Br	1	1	-	-			1					1			1				1				1										1		
odc. 52	8	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	9	II	Br	1	1	-	-			1						1			1			1				1							1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)										Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 52	17	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	20	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 52	21	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 52	24	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 52	7	III	Kr	1	0	F8	P37		1							1			1			1				1									1			
odc. 52	7	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 52	8	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	9	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	13	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	16	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	18	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 52	19	III	Br	2	1	-	-							2								2				2					2							
odc. 52	3	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	6	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 52	8	IV	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 52	9	IV	Br	1	0	-	-							1								1				1									1			
odc. 52	13	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 52	15	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	16	IV	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 52	24	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 52	25	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 52	25	IV	Dn	1	0	nk	-		1						1			1					1			1	1											
odc. 52	1	V	Br	1	0	-	-							1									1			1					1							
odc. 52	2	V	Br	1	0	-	-							1									1			1							1					
odc. 52	7	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	11	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 52	16	V	Br	2	0	-	-		2						2			2					2			2			1	1								
odc. 52	19	V	Br	1	2	-	-							1								1				1					1							
odc. 52	21	V	Br	2	1	-	-							2								2				2				1			1					
odc. 52	23	V	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1										1		
odc. 53	-	orna	Kr	1	0	nk	-		1						1			1				1			1		1											
odc. 53	-	orna	Kr	1	0	A1	-							1								1			1						1							
odc. 53	-	orna	Br	17	34	-	-		10	2				5	12			5	7			16	1		3	14					5	3	7		2			
odc. 53	1	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 53	2	I	Br	1	0	-	-			1					1					1		1				1					1							
odc. 53	3	I	Br	1	4	-	-							1								1				1								1				
odc. 53	4	I	Br	4	2	-	-		3					1	3			1	2			4			1	3					3		1					
odc. 53	5	I	Br	5	3	-	-		3	1				1	4			2	2			5			2	3					2	2	1					
odc. 53	7	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 53	13	I	Br	1	1	-	-		1			1			1			1				1				1				1								
odc. 53	14	I	Br	1	2	-	-		1			1			1			1				1				1					1							
odc. 53	16	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 53	18	I	Kr	1	0	D2	-							1								1				1					1							
odc. 53	18	I	Br	1	2	-	-		1							1			1			1				1					1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 53	19	I	Br	5	3	-	-		5						5			1	4			5				5					4	1						
odc. 53	21	I	Br	1	2	-	-							1								1				1				1								
odc. 53	22	I	Br	1	1	-	-							1								1				1							1					
odc. 53	23	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 53	24	I	Br	1	3	-	-		1							1			1			1				1							1					
odc. 53	2	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 53	3	II	Br	1	3	-	-		1						1				1			1				1			1									
odc. 53	4	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 53	4	II	Ucho	1	0	nk	-							1									1			1	1											
odc. 53	4	II	Dn	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 53	5	II	Kr	1	0	B1	-		1			1			1			1				1				1		1										
odc. 53	5	II	Ucho	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 53	5	II	Br	7	18	-	-		5	1				1	6			1	5			5	2		3	4			2		2		2	1				
odc. 53	7	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 53	8	II	Br	3	6	-	-		2					1	2				2			3				3					2		1					
odc. 53	9	II	Kr	1	0	A1	P29							1								1				1				1								
odc. 53	9	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 53	10	II	Br	4	4	-	-		1	2				1	3			1	2			1	3		1	3					1	1					1	
odc. 53	11	II	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			2			2					2								
odc. 53	13	II	Br	1	2	-	-			1					1					1		1				1				1								
odc. 53	15	II	Ucho	1	0	U2	-							1								1				1					1							
odc. 53	15	II	Br	4	17	-	-		1					3	1				1			1	3			4						1	1	1	1			
odc. 53	17	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 53	18	II	Br	2	2	-	-		2						2			2				2				2					2							
odc. 53	19	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 53	20	II	Kr	1	0	B1	-		1			1			1				1			1				1				1								
odc. 53	20	II	Kr	1	0	B2	P9							1								1			1						1							
odc. 53	20	II	BrO	1	0	-	B12							1								1				1					1							
odc. 53	20	II	Br	0	4	-	-																															
odc. 53	20	II	Dn	1	0	A2	-			1						1				1		1				1	1											
odc. 53	20	II	Dn	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 53	23	II	Br	3	2	-	-		2					1	2				1	1		2	1			3					3							
odc. 53	24	II	Br	0	4	-	-																															
odc. 53	24	II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 53	25	II	Br	2	13	-	-		1					1	1				1			1	1			2				1			1					
odc. 53	1	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 53	1	III	Dn	1	0	nk	-		1						1			1					1			1	1											
odc. 53	3	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 53	4	III	Kr	1	0	A3	P5							1								1				1					1							
odc. 53	4	III	Kr	1	0	B2	P46		1			1			1			1				1			1					1								
odc. 53	4	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 53	8	III	Kr	1	0	D2	-		1	1		1				1				1		1				1						1						
odc. 53	8	III	Br	3	0	-	-		1					2	1			1				3				3				3								
odc. 53	9	III	Kr	1	0	B1	-			1					1				1			1			1					1								

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 53	9	III	BrO	1	0	-	nk		1			1			1			1				1			1				1									
odc. 53	9	III	Br	5	4	-	-		4					1	4			4				4	1		1	4				1	2	2						4 fr. wiechciowanie od zewnątrz
odc. 53	10	III	Br	6	0	-	-		3	2				1	5			5				3	3			6			1	2		1	1	1				
odc. 53	11	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 53	11	III	Ucho	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 53	13	III	Br	2	0	-	-		2						2			2				1	1			2					2							
odc. 53	14	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 53	15	III	Kr	1	0	A1	-		1			1			1			1				1			1					1								
odc. 53	15	III	Kr	1	0	C2	-							1								1			1					1								
odc. 53	15	III	Br	7	9	-	-		4					3	4			4				7			2	5				5	1			1				
odc. 53	16	III	Br	1	1	-	-		1	1							1			1		1				1							1					
odc. 53	19	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 53	20	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 53	21	III	Br	2	1	-	-		1					1	1				1			1	1			2			1		1							
odc. 53	25	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 53	1	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 53	2	IV	Br	0	4	-	-																															
odc. 53	4	IV	Br	1	0	-	-							1								1			1								1					
odc. 53	11	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 53	14	IV	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 53	16	IV	Br	0	3	-	-																															
odc. 53	18	IV	Br	1	0	-	-							1	1				1			1			1						1							
odc. 53	23	IV	Br	0	2	-	-																															
odc. 53	9	V	Br	1	0	-	-		1			1			1				1				1			1							1					
odc. 53	11	V	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 53	obiekt 19	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 53	obiekt 19	III	Kr	1	0	A3	-		1						1				1				1			1				1								
odc. 54	-	orna	Kr	1	0	D2	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 54	-	orna	Kr	1	0	A3	-			1					1				1			1			1						1							
odc. 54	-	orna	Kr	1	0	C1	P2							1								1				1					1							
odc. 54	-	orna	BrO	1	0	-	nk							1								1			1					1								
odc. 54	-	orna	BrO	1	0	-	B7		1						1				1			1				1						1						
odc. 54	-	orna	Br	24	47	-	-		9	6				9	14	1		9	6			21	3		6	19					4	6	8	4	1		1	
odc. 54	-	orna	Dn	1	0	B1	-		1						1				1			1			1							1						
odc. 54	-	orna	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 54	1	I	Br	3	2	-	-		2					1	2				2			3			2	1						3						
odc. 54	3	I	BrO	1	0	-	B22		1						1			1				1				1					1							
odc. 54	3	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	4	I	Br	1	3	-	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 54	5	I	Br	5	1	-	-		2					3	2			1	1			4	1		2	3				1		2	1	1				
odc. 54	6	I	Br	6	2	-	-		2	2				1	3	1			4			5	1		3	3					3	2	1					
odc. 54	6	I	BrO	1	0	-	B7							1								1			1					1								

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 54	6	I	Dn	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 54	7	I	Br	2	3	-	-		2						2				2			2				2					2							
odc. 54	8	I	Br	1	3	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 54	9	I	Br	1	1	-	-		1	1						1				1		1				1						1						
odc. 54	10	I	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 54	12	I	Kr	1	0	A1	-							1								1				1			1									
odc. 54	12	I	Br	1	3	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 54	13	I	Kr	1	0	B1	P31		1						1			1				1				1				1								
odc. 54	13	I	Br	2	3	-	-		1					1	1			1				2			1	1					1			1				
odc. 54	14	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	16	I	Br	4	7	-	-		3					1	3				3			3	1		1	3						1	1	2				1 fr. z otworem
odc. 54	17	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 54	20	I	Br	2	1	-	-		2						2				2			2				2	1									1		
odc. 54	22	I	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1										1		
odc. 54	23	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 54	1	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 54	2	II	Br	1	3	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 54	2	II	BrO	1	0	-	B20		1						1				1			1				1					1							
odc. 54	3	II	Br	5	3	-	-		5						5			2	3			4	1		2	3					3	1		1				
odc. 54	6	II	Kr	1	0	A1	-							1								1			1							1						
odc. 54	6	II	Br	3	6	-	-		1					2	1			1				3			1	2				1		1	1					
odc. 54	7	II	Br	1	4	-	-		1						1			2				1				1						1						
odc. 54	8	II	Br	0	8	-	-																															
odc. 54	10	II	Br	1	4	-	-							1								1				1							1					
odc. 54	10	II	Dn	1	0	nk	-		1							1			1			1				1	1											
odc. 54	11	II	Kr	1	0	C2	P11		1						1				1			1				1				1								
odc. 54	11	II	Kr	1	0	B2	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 54	11	II	Br	2	6	-	-		1					1	1				1			2				2					2							
odc. 54	11	II	Dn	1	0	A2	-		1						1				1				1			1	1											
odc. 54	12	II	Br	2	2	-	-		2						2				2			2				2						1					1	
odc. 54	13	II	Br	1	9	-	-			1						1			1				1			1							1					
odc. 54	13	II	BrO	1	0	-	nk		1						1				1			1			1					1								
odc. 54	14	II	Kr	1	0	A1	-							1								1				1					1							
odc. 54	14	II	Br	1	6	-	-							1								1				1							1					
odc. 54	15	II	Br	2	3	-	-		1					1	1				1			2				2				1				1				
odc. 54	16	II	Br	1	2	-	-							1								1				1						1						
odc. 54	17	II	Br	4	3	-	-		2					2	2				2			3	1			4			1		1		2					
odc. 54	18	II	Br	5	3	-	-		1					4	1				1			5			5					2	1	2						
odc. 54	19	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1							1						
odc. 54	20	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 54	21	II	Br	4	8	-	-		3					1	3				3			4				4				1	1		2					
odc. 54	23	II	Br	1	3	-	-			1					1				1				1			1							1					
odc. 54	24	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1			1						1							
odc. 54	25	II	Br	1	1	-	-							1								1				1				1								

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 54	4	III	Br	0	5	-	-																															
odc. 54	5	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	6	III	Br	2	0	-	-		2						1	1			1	1		1	1		1	1					1						1	
odc. 54	7	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	8	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	9	III	Br	5	11	-	-		4					1	4				4			4	1		4	1				1	2	1	1					
odc. 54	11	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 54	14	III	Br	1	0	-	-			1					1			1				1			1					1								
odc. 54	17	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	18	III	Br	0	1	-	-															1																
odc. 54	19	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	20	III	Br	0	1	-	-															1																
odc. 54	24	III	Br	1	1	-	-																															
odc. 54	24	III	Br	1	0	-	-		1			1			1			1				1				1						1						
odc. 54	6	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 54	profil	-	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 55	-	orna	Kr	1	0	A1	P40							1									1			1						1						
odc. 55	-	orna	Ucho	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 55	-	orna	Br	19	52	-	-		13	2				4	15			4	11			16	3		6	13					5	5	7	2				
odc. 55	-	orna	Dn	1	0	A1	-							1								1				1	1											
odc. 55	1	I	Kr	1	0	A1	nk		1						1				1			1				1				1								
odc. 55	1	I	Br	1	1	-	-		1						1				1				1		1									1				
odc. 55	2	I	Br	1	2	-	-		1	1						1				1		1				1							1					
odc. 55	4	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 55	5	I	Br	1	2	-	-		1						1					1			1			1						1						
odc. 55	6	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 55	7	I	Br	1	1	-	-		1						1				1				1			1									1			
odc. 55	8	I	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 55	9	I	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 55	10	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 55	12	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 55	13	I	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 55	14	I	Br	1	0	-	-							1								1				1								1				
odc. 55	15	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 55	16	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 55	17	I	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					2							
odc. 55	18	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 55	19	I	Br	2	0	-	-		1					1	1				1			1	1			2						1	1					
odc. 55	20	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 55	22	I	Br	2	0	-	-							2								2				2					2							
odc. 55	23	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 55	24	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 55	1	II	Br	3	1	-	-		2						2			1	1			3				3				1			2					
odc. 55	2	II	Br	1	2	-	-							1								1				1							1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 55	5	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 55	6	II	Ucho	1	0	nk	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 55	6	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 55	9	II	Br	1	0	-	-		1							1			1			1				1					1							
odc. 55	11	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1			1									
odc. 55	13	II	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 55	15	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 55	16	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 55	18	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 55	21	II	Br	2	0	-	-		2						2				1	1		2				2						2						
odc. 55	23	II	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 55	5	III	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 55	6	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 55	9	III	Br	1	1	-	-							1								1				1								1				
odc. 55	13	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 55	17	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 55	25	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 55	profil	III	Br	1	1	-	-							1								1				1							1					
odc. 56	-	orna	Br	11	13	-	-		6					5	6			4	2			10	1		3	8				2	3	3	2	1				
odc. 56	1	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 56	2	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	6	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 56	7	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	21	I	Br	6	11	-	-		5					1	5			4	1			3	2	1	6						2	2	2					
odc. 56	21	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 56	22	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	18	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	20	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	23	II	Br	2	0	-	-			1				1	1			1				2				2					2							
odc. 56	11	III	Br	0	2	-	-		1																													
odc. 56	16	III	Br	1	0	-	-									1				1			1			1							1					
odc. 56	25	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	5	IV	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 56	4	V	Br	0	2	-	-																															
odc. 56	19	V	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	15	V	Br	2	0	-	-		2						2				2			2				2							2					
odc. 56	obiekt 18	II	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1				1				1								
odc. 56	obiekt 18	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 56	obiekt 18	VIII	Br	0	2	-	-																															
odc. 57	-	orna	BrO	1	0	-	nk							1								1			1					1								
odc. 57	-	orna	Br	6	13	-	-		3					3	3			3				5	1		1	5				1	1	1	2	1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 57	3	I	Br	1	0	-	-		1							1				1			1			1								1				
odc. 57	4	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 57	5	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	6	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	7	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	8	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 57	9	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	13	I	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 57	14	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	15	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	17	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	19	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 57	23	I	Br	1	3	-	-							1								1				1					1							
odc. 57	2	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 57	2	II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 57	3	II	Br	2	1	-	-		2						1	1			2			2				2						1	1					
odc. 57	4	II	Br	2	0	-	-		1					1		1						2				2					1	1						
odc. 57	5	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 57	8	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	8	II	Dn	1	0	A1	-		1							1				1		1				1	1											
odc. 57	9	II	Br	1	6	-	-		1						1				1					1		1						1						
odc. 57	10	II	Br	8	0	-	-		5	1				2	6			6				4	2		2	6				1	4	2	1					
odc. 57	10	II	Dn	1	0	A1	-		1						1				1			1				1						1						średnica 6 cm
odc. 57	13	II	Br	0	4	-	-																															
odc. 57	14	II	Br	0	4	-	-																															
odc. 57	15	II	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 57	16	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 57	19	II	Br	3	1	-	-		1	1				1	2			1	1			3				3			1	2								
odc. 57	19	II	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1								1				średnica 7 cm
odc. 57	20	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	23	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	24	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 57	25	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 57	1	III	Br	1	1	-	-		1						1					1		1				1							1					
odc. 57	6	III	Br	2	0	-	-							2								2				2					1	1						
odc. 57	12	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 57	13	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	14	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 57	17	III	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 57	10	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 57	18	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 57	23	III	Br	1	4	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 57	25	III	Br	2	1	-	-							2								1	1			2					2							
odc. 57	1	IV	Br	1	0	-	-							1									1			1						1						

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 57	11	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	17	IV	Br	0	4	-	-																															
odc. 57	24	IV	Br	0	1	-	-																															
odc. 57	23	V	Br	1	1	-	-							1								1				1				1								
odc. 58	-	orna	Kr	1	0	C1	P3		1						1			1				1				1						1						
odc. 58	-	orna	Kr	1	0	B2	P29							1								1			1				1									
odc. 58	-	orna	Ucho	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 58	-	orna	Br	18	26	-	-		8	1				9	9			7	2			16	2		6	12					7	7	3				1	
odc. 58	1	I	Br	2	4	-	-		2						2			1	1			1	1			2						1		1				
odc. 58	5	I	Br	1	1	-	-							1								1				1			1									
odc. 58	6	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 58	7	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 58	9	I	Br	1	2	-	-							1								1				1					1							
odc. 58	13	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 58	14	I	Br	2	3	-	-		1					1	1				1			2				2				1				1				
odc. 58	16	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 58	16	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1				1			1	1											
odc. 58	17	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 58	19	I	Br	1	3	-	-		1						1					1		1				1								1				
odc. 58	20	I	Br	3	2	-	-		2					1	2			1	1			3				3				1	2							
odc. 58	21	I	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 58	23	I	Br	2	0	-	-		2						1	1			2			2				2					1		1					
odc. 58	24	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 58	25	I	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1										1		
odc. 58	1	II	Br	0	3	-	-																															
odc. 58	2	II	Br	3	0	-	-			1				2	1				1			1	2		1	2					1	2						
odc. 58	3	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 58	4	II	Br	2	2	-	-		1					1	1			1				2				2					1		1					
odc. 58	4	II	Dn	1	0	nk	-							1								1				1	1											
odc. 58	5	II	Br	2	0	-	-		2						2			2				2				2					2							
odc. 58	6	II	Br	1	3	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 58	7	II	Br	3	3	-	-		2					1	1	1		1	1			2	1		2	1					1	1				1		
odc. 58	7	II	Dn	1	0	B3	-							1								1				1				1								
odc. 58	8	II	Ucho	1	0	nk	-		1		1					1					1	1				1	1											
odc. 58	9	II	Br	2	0	-	-		1					1	1					1		1	1			2						2						
odc. 58	9	II	Ucho	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 58	10	II	Br	5	4	-	-		2					3	2			1	1			5				5			2	1		1	1					
odc. 58	12	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 58	13	II	Br	2	2	-	-		1					1	1				1			1	1			2					1	1						
odc. 58	14	II	Br	3	1	-	-		2					1	2			2				3				3			1	1					1			
odc. 58	15	II	Br	2	3	-	-		1					1	1			1				2				2				1				1				
odc. 58	16	II	Br	3	0	-	-		2			1		1	1	1		1	1			3				3						1		1			1	
odc. 58	17	II	Br	1	0	-	-							1								1			1						1							
odc. 58	19	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 58	20	II	Br	2	0	-	-							2								2				2				2								
odc. 58	22	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 58	23	II	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 58	24	II	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 58	25	II	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 58	1	III	Br	1	1	-	-							1								1				1					1							
odc. 58	3	III	Br	1	1	-	-			1					1				1				1			1							1					
odc. 58	5	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 58	7	III	Br	0	5	-	-																															
odc. 58	9	III	Br	2	1	-	-			1				1	1			1				1	1			2					1	1						
odc. 58	12	III	Br	1	2	-	-							1									1			1					1							
odc. 58	13	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 58	14	III	Kr	1	0	C1	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 58	14	III	Br	2	1	-	-		1					1	1			1					2			2					1		1					
odc. 58	17	III	Kr	1	0	D2	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 58	17	III	Br	1	4	-	-		1							1				1		1				1							1					
odc. 58	17	III	Ucho	1	0	-	-		1						1				1				1			1						1						
odc. 58	18	III	Br	2	3	-	-		1					1	1			1				1				2					1	1						
odc. 58	19	III	Br	0	2	-	-																															
odc. 58	22	III	Br	5	5	-	-		2					3	2			2				2	3		1	4	1	1			1	2						
odc. 58	23	III	Br	0	3	-	-																															
odc. 58	23	III	Dn	1	0	nk	-		1							1			1			1				1	1											
odc. 58	24	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 58	profil	-	Br	1	4	-	-		1						1				1			1				1										1		
odc. 59	-	orna	Br	13	33	-	-		8					5	8			1	7			10	3		4	9			1		2	6	1	2	1			
odc. 59	3	I	Br	1	2	-	-		1						1				1				1			1						1						
odc. 59	4	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 59	6	I	Br	1	1	-	-		1						1				1			1				1				1								
odc. 59	10	I	Br	1	2	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 59	16	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 59	19	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 59	21	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 59	24	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 59	25	I	Br	2	0	-	-							2								2				2				2								
odc. 59	1	II	Br	1	0	-	-		1							1			1			1				1					1							
odc. 59	2	II	Br	0	7	-	-																															
odc. 59	3	II	Kr	1	0	A1	-		1						1					1		1				1						1						
odc. 59	3	II	Br	2	0	-	-		2						2				2			2				2					1			1				
odc. 59	5	II	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1							1					
odc. 59	5	II	Ucho	1	0	nk	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 59	6	II	Br	0	5	-	-																															
odc. 59	7	II	Br	1	5	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 59	8	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 59	10	II	Br	0	1	-	-																															

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 59	11	II	Br	2	5	-	-		1					1	1				1			2				2				1			1					
odc. 59	12	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 59	13	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 59	16	II	Br	3	0	-	-		2					1	2			1	1			3				3				1			1	1				
odc. 59	17	II	Br	1	2	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 59	22	II	Br	0	2	-	-																															
odc. 59	11	III	Dn	1	0	nk	-							1								1				1							1					
odc. 59	16	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							wiechciowanie od zewnątrz
odc. 59	20	III	Br	1	0	-	-		1						1				1				1			1								1				
odc. 60	-	orna	Br	0	9	-	-																															
odc. 60	5	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 60	15	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 60	15	I	Dn	1	0	nk	-		1						1				1			1				1	1											
odc. 60	10	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 60	13	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 60	3	IV	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 61	-	orna	Br	6	5	-	-		5					1	5			1	4			5	1			6				1		3	1	1				
odc. 61	5	I	Br	0	7	-	-																															
odc. 61	8	I	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 61	16	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	18	I	Br	1	0	-	-			1					1					1			1			1						1						
odc. 61	19	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	22	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 61	1	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	4	II	Br	2	4	-	-		1					1	1				1			2				2				1	1							
odc. 61	5	II	Br	1	0	-	-			1					1				1			1				1					1							
odc. 61	9	II	Br	1	0	-	-		1						1				1				1		1							1						
odc. 61	10	II	Dn	1	4	nk	-							1								1				1					1							
odc. 61	10	II	Br	1	0	-	-		1		1						1	1				1				1	1											
odc. 61	13	II	Br	1	0	-	-			1					1					1		1				1					1							
odc. 61	14	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 61	15	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	17	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	20	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	21	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	2	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	2	III	Dn	1	0	A1	-			1					1				1				1			1						1						
odc. 61	3	III	Br	0	1	-	-																															
odc. 61	8	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 61	12	III	Br	1	0	-	-		1						1			1					1			1							1					
odc. 62	-	orna	BrO	1	0	-	malowany ?		1						1				1			1			1										1			
odc. 62	-	orna	Br	5	7	-	-		4	1					5			2	3			3	2			5					3	1	1					
odc. 62	1	I	Br	3	2	-	-		3						3			3				3				3					1		1	1				

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 62	3	I	Br	2	1	-	-		2						2			1	1			2				2			1	1								
odc. 62	6	I	Br	0	5	-	-																															
odc. 62	8	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 62	9	I	Br	2	0	-	-		1					1	1				1			2				2							2					
odc. 62	10	I	Br	0	5	-	-																															
odc. 62	11	I	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 62	12	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 62	12	I	Dn	1	0	nk	-							1								1				1					1							
odc. 62	13	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 62	14	I	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2				2				1	1							
odc. 62	15	I	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 62	17	I	Br	0	4	-	-																															
odc. 62	18	I	Br	1	4	-	-		1						1				1			1				1								1				
odc. 62	19	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 62	22	I	Br	3	3	-	-		3						3			1	2			3				3					1		2					
odc. 62	25	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 62	2	II	Br	1	0	-	-		1			1			1				1			1				1							1					
odc. 62	3	II	Br	1	2	-	-							1								1				1				1								
odc. 62	7	II	Br	0	6	-	-																															
odc. 62	8	II	Br	3	1	-	-		2					1	2			2				3				3				1	1	1						
odc. 62	12	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 62	16	II	Br	1	1	-	-		1						1			1				1				1					1							
odc. 62	4	III	Br	1	0	-	-			1					1				1				1			1					1							
odc. 62	16	III	Br	2	1	-	-		1		1			1		1			1			2				2				1	1							
odc. 62	profil	-	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1							1					
odc. 63	-	orna	Br	2	10	-	-		1					1	1				1			1	1			2							1	1				
odc. 63	2	I	Br	2	0	-	-		1					1	1			1				2				2	1						1					
odc. 63	3	I	Br	1	0	-	-		1						1					1		1				1							1					
odc. 63	6	I	Br	3	4	-	-		2					1	2			1	1			3				3					1			1	1			
odc. 63	7	I	Br	1	1	-	-							1								1				1						1						
odc. 63	8	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 63	11	I	Br	0	3	-	-																															
odc. 63	18	I	Br	0	10	-	-																															
odc. 63	22	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 63	2	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 63	12	III	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1											1	
odc. 63	13	III	Br	2	0	-	-		2						2			1	1			1	1			2				1	1							
odc. 63	23	III	Kr	1	0	B1	P9		1						1				1			1				1				1								
odc. 64	-	orna	Kr	1	0	A1	-		1						1			1				1				1						1						
odc. 64	-	orna	Kr	1	0	D2	P2		1						1				1			1				1					1							
odc. 64	-	orna	Br	3	0	-	-		2					1	2			2				3				3				2	1							
odc. 64	8	I	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1							1					
odc. 64	9	I	Br	0	2	-	-																															
odc. 64	5	III	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 65	-	orna	Br	4	8	-	-		2					2	2			1	1			4			2	2					1	2	1					
odc. 65	17	I	Dn	1	0	nk	-							1								1				1					1							wklęsłe, średnica 10 cm
odc. 65	20	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 65	22	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 65	25	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 65	1	II	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 65	2	II	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 65	12	II	Dn	1	0	nk	-			1					1					1		1				1							1					
odc. 65	22	II	Br	0	1	-	-																															
odc. 65	16	III	Br	1	0	-	-		1						1			1				1				1								1				
odc. 65	22	III	Br	1	0	-	-							1								1				1					1							
odc. 66	-	orna	Kr	1	0	A4	-		1						1				1			1				1					1							
odc. 66	-	orna	Br	2	6	-	-		2						2				2			2				2						1	1					
odc. 66	17	I	Kr	1	0	A1	-		1						1					1		1				1						1						
odc. 67	-	orna	Br	5	5	-	-		2	1				2	3			1	2			4	1			5			1		1		2	1				
odc. 67	2	I	Br	0	1	-	-																															
odc. 67	8	I	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 67	22	I	Br	1	0	-	-							1								1				1						1						
odc. 67	23	I	Br	1	0	-	-							1								1				1							1					
odc. 68	-	orna	Br	0	2	-	-																															
odc. 68	1	II	Br	1	0	-	-							1								1				1				1								
odc. 71	-	orna	Br	0	1	-	-																															
odc. 74	-	orna	Br	1	2	-	-		1						1			1					1			1								1				
odc. 74	21	II	Br	1	0	-	-		1						1				1			1				1						1						
odc. 75	profil	orna	Br	0	1	-	-																															
odc. 80	obiekt 26	I	Br	1	0	-	-							1									1			1									1			
odc. 21	17; obiekt 14	XIV	Kr	1	0	C1	P28			1		1			1			1							1								1					
odc. 21	17; obiekt 14	XIV	Kr	1	0	D2	P9		1						1			1							1							1						
odc. 21	obiekt 14	III	Kr	2	0	B2	P25							2												2					2							
odc. 21	obiekt 14	III	Br	2	0	-	-							2												2					2							
odc. 21	obiekt 14	III	BrO	2	0	-	B12							2												2					2							
odc. 34	6 i 17; obiekt 20	III	BrO	6	0	-	malowany		6						6			6							6								6					
odc. 34	obiekt 14	III	Kr	1	0	B2	P25							1												1					1							

Odc.	metr kw.	w-wa	Strefa naczynia	Ilość	Ilość drobnych fragm.	Typ Kr/Dn	Typ ornam.	Domieszka							Granulometria			Ilość				Przełom			Faktura		Grubość ścianek (w mm)											Uwagi
								org.	piasek	szamot	tłucz.	mika	kości/muszle	brak	drobna	średnia	gruba	bardzo mała	mała	średnia	duża	1-barwny	2-barwny	wielobarwny	gładka	szorstka	nk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
odc. 34	obiekt 14	III	Kr	1	0	E6	-							1											1							1							
odc. 34	obiekt 14	III	Kr	1	0	D3	P25		1						1				1							1					1								
odc. 34	obiekt 14	III	Kr	1	0	B2	P9A		1		1				1			1								1					1								
odc. 34	12	VII	Kr	1	0	D3	P32		1						1			1							1								1						
odc. 34	12 i 13	I, VI, VII	BrO	11	0	-	malowany		11						11			11							11								1						biała masa od wewnątrz
odc. 22/28	obiekt 12	XIV	BrO	1	0	-	B11		1			1			1			1								1								1					
odc. 21	14	III	Kr	3	0	B2	P9			3					3				3							3					3								częściowa rekonstrukcja naczynia
odc. 21	14	III	Br	2	0	-	-			2					2				2							2					2								częściowa rekonstrukcja naczynia
odc. 22/23	-	I	Kr	8	0	D6	P28			8					8				8							8					8								częściowa rekonstrukcja naczynia
odc. 22/23	-	I	BrO	3	0	-	B11			3					3				3							3					3								częściowa rekonstrukcja naczynia
odc. 22/23	-	I	Br	9	0	-	-			9					9				9							9					9								częściowa rekonstrukcja naczynia