

Zgorze stan. 1-2, gm. Strzelce, woj. kujawsko-pomorskie. Inwentarz obiektów

Kultury:

KPL – kultura pucharów lejkowatych

KAK – kultura amfor kulistych

KN – kultura niemeńska

GLKN – grupa linińska kultury Niemeńskiej

KCsz – kultura ceramiki sznurowej

KI – kultura iwieńska

KT – kultura trzeciniecka

KŁ – kultura łużycka

Chronologia

IEB – I okres epoki brązu

IIEB – II okres epoki brązu

IIIIB – III okres epoki brązu

IVEB – IV okres epoki brązu

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1	1	D	72	80,0	64,0	16,0	owalny	nieckowaty		niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem i żwirem.
2	2	D	72	130,0	90,0	70,0	owalny	nieckowato-workowaty	polepa	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica z piaskiem i żwirem 2. szara próchnica 3. szara próchnica ze żwirem
	3	D	72	140,0	130,0	40,0	trójkątny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica z piaskiem i żwirem
	4	D	72	70,0	60,0	36,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy?	1. szara próchnica z piaskiem, 2. ciemnoszara próchnica
3	5	D	71	54,0	54,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica z piaskiem i żwirem
4	6	D	71	100,0	76,0	8,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica z piaskiem i żwirem
5	7	D	71	250,0	110,0	40,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołami?/ognisko	1. szara próchnica 2. ciemnoszara próchnica 3. przepalony piasek

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
6	8	D	71	190,0	92,0	36,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem i żwirem 2. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 7. korzenie
7	9	F	14	220,0	?	50,0	czworoboczny? (uchwycony fragmentarycznie)	wannowaty	3 fr. cer. KŁ, 2 fr. cer now., wiór krzem.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnic z drobnym żwirem
8	10	F	14	130	130,0	18,0	okrągły	wannowaty	-	nowożytność	jama z kośćmi psa	1. brązowoszara próchnica 2. żółty piasek
9	11	F	13	188,0	12,0	24,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym	1. szarobrązowa próchnica ze żwirem 2. ciemnoszara próchnica
10	12	F	13	240,0	130,0	20,0	nieregularny owal? (zach. fr.)	wannowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
11	13	F	4	154,0	100,0	14,0	owalny	wannowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
12	14	F	4	50,0	36,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica z białym piaskiem
13	15A	F	13	78,0	44,0	20,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół?	1. szara próchnica z białym piaskiem
14	15	F	13-14	120,0	770,0	20,0	nieregularny	wannowaty	1 fr. cer. KŁ, 5 fr. cer. XXw.	nowożytność	jama	1. brązowoszara próchnica 2. żółty piasek ze żwirem 3. brązowa próchnica ze żwirem
15	16	D	82	120,0	90,0	60,0	owalny	workowaty	1 fr. cer	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica 3. żółty żwir
16	17	D	82	170,0	94,0	44,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica, 2. szara próchnica 3. żółty żwir
17	18	D	81,82	230,0	180,0	60,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica z węglami drzewnymi
18	19	D	82	210,0	105,0	50,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem 2. ciemnoszara próchnica
19	20	F	73-74	260,0	230,0	28,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	17 fr. cer., odłupek krzem.	KŁ (IV EB)	jama z 2 dołami postępowymi	1. w-twa orna, 2. szara próchnica, 3. jasnoszara próchnica
20	21	F	63-73	380,0	120,0	30,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	68 fr. cer., kości zwierzęcych	KŁ (IV EB)	jama z 4 ? dołami postępowymi	1. szara próchnica z rdzawymi wytrąceniami.
21	22	F	73	140,0	90,0	34,0	czworoboczny	wannowaty	24 fr. cer., polepa	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. w-twa orna 2. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
22	23	F	73	36,0	36,0	30,0	okragły	cyldryczny	-	niedatowany	dół postłupowy z kamieniami	1. jasnoszara próchnica z grudkami polepy.
23	24	F	73	30	30,0	12,0	okragły	nieckowaty	1 fr. cer., polepa	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
24	25	J	16,17	130,0	125,0	70,0	okragły	workowaty	6 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z przegłębieniem	1. szara próchnica z węglem drzewnym
25	26	J	16	148,0	109,0	60,0	owalny	trapezowaty	160 fr. cer., 1 rozcieracz, 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. ciemnoszara próchnica z dużą ilością spalenizny
26	27	E	78	44	44,0	20,0	okragły	cyldryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
27	28	E	9	110,0	70,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. szara próchnica
28	29	F	3	166,0	130,0	52,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	125 fr. cer. (skupisko nacz.)	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszara próchnica
29	31	F	3	80,0	56,0	14,0	owalny	wannowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica
30	32a	F	3						66 fr. cer.	KŁ (IV EB)	skupisko ceramiki	-
31	32	F	3	180,0	126,0	18,0	owalny	nieckowaty	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica
32	33	F	3	160,0	160,0	10,0/26,0	trójkątny	wannowaty	4 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z wkopany dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica 2. szara próchnica
33	35	F	3	130,0	100,0	26,0	owalny	nieregularny	-	niedatowany	jama z dołem?	1. brunatnoszara próchnica
34	36	F	3	134,0	85,0	50,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica
35	37	E	9	180,0	50,0	24,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
	37a	E	9	50,0	40,0	32,0	owalny	cyldryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
36	38	D	81	170,0	80,0	18,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
37	39	F	2	210,0	136,0	32,0	owalny	wannowato-nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica
38	40	F	2	270,0	260,0	20,0/50,0	nieregularny	nieckowaty	22 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z przegłębieniem	1. szara próchnica
	40a	F	2	80,0	80,0	30,0	okragły	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem ?	1. ciemnoszara próchnica
39	41	F	2	220,0	210,0	55,0	trójkątny	cyldryczny	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. jasnoszara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica, 3. szara próchnica
40	42	F	1,2	150	150,0	70,0	owalny	cyldryczny	27 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. jasnoszara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica, 3. szara próchnica
41	43	F	2	160,0	150,0	58,0	trójkątny	wannowaty z rozszerzeniem	14 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. szara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica, 3. jasnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
42	44	F	2	180,0	130,0	20,0	czworoboczny	wannowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica
	44a	F	2	80,0	80,0	30,0	okragły	nieckowaty	-	nowożytny	jama	1. ciemnoszara próchnica
43	45	F	63	64,0	54,0	28,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	dół postłupowy z kamieniami	1. ciemnoszara próchnica 2. jasnoszara próchnica
44	46	F	63	48	48,0	12,0	okragły	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
45	47	F	63	66,0	54,0	40,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	3 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica 2. ciemnoszara próchnica
46	48	F	63	52,0	44,0	16,0	owalny	nieregularny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
47	49	F	63	56,0	50,0	18,0	owalny	nieregularny	fr. kości	niedatowany	dół postłupowy z kamieniami	1. szara próchnica 2. jasnoszara próchnica
48	50	F	73	50	50,0	14,0	okragły	wannowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
49	51	F	63	80,0	60,0	22,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	33 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica
50	52	F	63	90,0	62,0	42,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	5 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem?	1. szara próchnica z rudawcami 2. jasnoszara próchnica
51	53	F	63	120,0	80,0	16,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica ze żwirem
52	54	F	2	180,0	180,0	36,0	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	5 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica
53	55	F	1	100,0	62,0	30,0	owalny	wannowaty	15 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica
53	56	F	1	100,0	120,0	60,0	owalny (zach. fr.)	nieregularny z przegłębieniem	48 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama ze skupiskiem ceramiki	1. szara próchnica ze żwirem
54	56A	F	1	104,0	94,0	70,0	trójkątny? (zach. fr.)	trapezowaty	211 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa ?	1. szara próchnica z piaskiem i żwirem, 2. żółty piasek, 3. ciemnoszara próchnica z węgielkami drzewnymi
56	57	F	1	140,0	150,0	62,0	nieregularny	cyldryczny	22 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem + węgle drzewne, 2. jasnoszara próchnica, 3. ciemnoszara próchnica
57	58	F	1	200,0	150,0	60,0	trójkątny	nieckowato - gruszkowaty	27 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
58	59	F	1	250,0	110,0	46,0	nieregularno/owalny	wannowaty z przegłębieniami	4 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z 3 dołami postłupowymi	1. szara próchnica
59	60	D	91	130,0	130,0	40,0	owalny	nieckowaty	43 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica ze żwirkiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
60	61	D	91	140,0	100,0	60,0	owalny	nieckowaty	15 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
61	63	F	1	120,0	70,0	30,0	trójkątny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z dużą ilością piasku i żwiru.
62	64	D,F	91,1	150,0	114,0	52,0	owalny	gruszkowaty?	54 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
63	65	F	1	200,0	160,0	70,0	owalny	trapezowaty	98 fr. cer., 1 kość zwierzęca	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem, 2. jasnoszara próchnica, 3. ciemnoszara próchnica z węgielkami drzewnymi
64	66	E,F	10,1	440,0	240,0	61,0	nieregularny	nieckowaty	44 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama (dom?)	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
65	67	E	10	200,0	166,0	60,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	21 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z przegłębieniem	1. ciemnoszara próchnica z piaskiem i żwirem
66	69	F	2	120,0	140,0	60,0	owalny	prostokątny	-	niedatowany	jama zasobowa	1. szara próchnica-humus, 2. ciemnoszara próchnica
67	70	F	44	120,0	80,0	30,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
68	71	F	44	120,0	90,0	32,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
69	72	F	44	120,0	220,0	10,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
70	73	F	43-44	360,0	360,0	12,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
71	74	F	43	180,0	90,0	9,0	czworoboczny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
72	75	F	43	200,0	100,0	32,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
73	76	D	62	200,0	120,0	28,0	owalno/czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniami	11 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
74	77	E	49,50	240,0	90,0	42,0	owalny/wydłużony	nieregularny/nieckowaty	13 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica, 2. szara próchnica warstwowana z żółtym piaskiem, 3. brunatnoszara próchnica
75	78	E	39,49	200,0	100,0	40,0	owalno/czworoboczny	nieckowaty	34 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica
76	79	F	1	40,0	26,0	30,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica
	80	F	1	280,0	160,0	56,0	ósemkowy(podwójny) czworoboczny +owalny	trapezowaty z przegłębieniem	-	niedatowany KŁ (IVEB)	2 jamy? z dołami postępowymi	1. szarobrunatna próchnica
77	80a	F	41	110,0	80,0	32,0	owalny	nieregularny/nieckowaty	256 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama ze skupiskiem ceramiki	1. szarobrunatna próchnica z kamieniami i ceramiką.
78	81	F	41	140,0	100,0	36,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	27 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z przegłębieniem	1. szara próchnica
79	82	F	41	70,0	50,0	15,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
80	83	F	41	270,0	240,0(fr.)	52,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem, 2. żółty piasek warstwowany szarą próchnicą
81	84	F	41	105,0	90,0	18,0	trójkątny	wannowaty	14 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem?	1. brunatnoszara próchnica, 2. szara próchnica z rdzawymi wytrąceniami.
82	85	F	41	60,0	46,0	8,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica, 2. szara próchnica z rdzawymi wytrąceniami.
83	86	F	41,42	230,0(fr.)	170,0	46,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	81fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama/relikt domu?	1. szara próchnica
84	88	D	83-93	130,0	110,0	36,0	ósemkowaty	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
85	89	D	93	110,	70,0	20,0	owalno/czworoboczny	nieckowaty	9 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica z piaskiem
86	90	D	93	150,0	80,0	26,0	owalny	nieckowaty	43 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama (ob.90) z wkopanym dołem postępowym (ob. 90a) skupisko ceramiki	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
87	91	D	93	48	48,0	40,0	okrągły	nieckowaty	19 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postępowy	1. szara próchnica ze żwirem
88	92	F	44	110,0	80,0	16,0	trójkątny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
89	93	C	89	80,0	70,0	80,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
90	94	C	89	40	40,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
91	95	C	89	30	30,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
92	96	C	89	40	40,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
93	97	C	89	54,0	70,0	30,0	owalny	cylicydryczny	-	niedatowany	dół postępowy ?	1. ciemnoszara próchnica
94	98	C	89	80	80,0	32,0	okrągły	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
95	99	C	89	70	70,0	21,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
96	100	F	2	110,0	80,0	40,0	owalny	cylicydryczny	3 fr. cer	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
	100a	F	2	42,0	40,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
97	101	E	10	200,0	140,0	18,0	nieregularny	nieckowaty	4 fr. cer. szydło z brązu	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica ze żwirem
98	103	C	96	80,0	70,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama?/dół	1. szara próchnica
99	104	C	96	100,0	74,0	13,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
100	105	C	87	100	100,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
101	106	F	53	64,0	44,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica
102	107	F	53	64,0	54,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica
103	108	F	53	136,0	76,0	24,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
104	109	F	53	124,0	100,0	12,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
105	110	F	53	146,0	88,0	16,0	nieregularny	nieregularny	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
106	111	F	64	40	40,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
107	112	F	53	450,0	280,0	40,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
108	113	F	53	34	34,0	18,0	okrągły	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica
109	114	F	53	42,0	30,0	8,0	owalny	nieckowaty	4 fr. cer. KŁ, 9 fr. cer. now.	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica
110	115	F	64	340,0	280,0	44,0	owalny	nieregularny	11 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama/wykrot? ob. naturalny	1. ciemnoszara próchnica, 2. żółty piasek ze żwirem
111	116	F	64	170,0	120,0	32,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	14 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica
112	117	E	78	138,0	104,0	12,0	owalny	wannowaty z przegłębieniami	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. czarna próchnica
113	118	F	64	50	50,0	44,0	okrągły	cylicydryczny	4- fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica, 2. szarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnych
114	119	F	64-74	260,0	200,0	26,0	czworoboczny /nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	27 fr. cer., odłupek krzemieny	KŁ (IV EB)	jama z 2 dołami postłupowymi i przegłębieniami	1. szara próchnica
	119a	F	64	60,0 (zach.)	140,0	14,0	czworoboczny?	wannowaty z przegłębieniem	-	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszara próchnica
	119b	F	74	58,0	?	44,0	owalny?	nieckowaty z przegłębieniem	-	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
	119c	F	74	70,0	50,0	40,0	owalny	workowaty	-	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
115	120	F	74	190,0	90,0	30,0	nieregularny	nieregularny z przegłębieniami	4 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z 3 dołami postłupowymi	1. w-twa orna, 2. szara próchnica
116	121	F	53	40,0	30,0	40,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
117	122	E	59	140,0	80,0	26,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	3 fr. cer., kość zwierzęca	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dt.	szer.	gł.	Plan	Profil				
118	123	E	59	30	30,0	34,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
119	124	E	59	34	34	34,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
120	125	E	59	60,0	44,0	11,0	owalny	nieckowaty	butelka szklana	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica
121	126	E	59	26	26	40,0	okrągły	workowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
122	127	E	59	40	40	44,0	okrągły	workowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
123	128	E	59	28	28	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
	129	E	59	130,0	120,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
124	130	E	50	90,0	54,0	54,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica
125	131	E	50	60,0	50,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
126	132	E	50	84,0	60,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica + kości zwierzęce
127	133	E	50	70,0	54,0	45,0	owalny	cyldryczny	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem + kości
128	134	E	50	270,0	100,0	52,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica, 2. szara próchnica warstwowa żółtym piaskiem
129	135	E	49	64,0	50,0	34,0	owalny	wannowaty	1 fr. cer.;1 guzik	nowożytność	jama/dół	1. szara próchnica
	136a	E	49	220,0	70,0	20,0/40,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	33 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z piwniczką? /dółem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica, 2. szara (torfiasta) próchnica
130	136b	E	49	130,0	110,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	KŁ (IV EB)?	jama	1. szara próchnica
131	137	E	49	32	32	26,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
132	138	E	49	36	36,0	24,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
133	139	E	49	40	40,0	34,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
134	140	E	49	120,0	90,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. jasnoszara próchnica
135	141	F	52	380,0	160,0	65,0	czworoboczny	nieregularny	13 fr. cer.	nowożytność	jama	1. szara próchnica ze żwirem.
136	142	F	63	30	30,0	8,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
137	143	F	63	210,0	210,0	24,0	nieregularny	nieregularny	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
138	144	F	63	30	30,0	16,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
139	145	F	63	60,0	36,0	24,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
140	146	F	63	46	46,0	20,0	okrągły	nieckowaty	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. w-twa orna, 2. szara próchnica
141	147	F	63	46	46,0	42,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. w-twa orna, 2. jasnoszara próchnica
142	148	F	63	50	50,0	12,0	okrągły	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
143	149	F	73	50	50,0	13,0	okrągły	nieregularny	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
144	150	F	73	30	30,0	16,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
145	151	F	52	700,0	200,0	30,0	czworoboczny	nieckowaty	1 fr. cer.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
146	152	F	52	100,0	64,0	48,0	owalny	workowaty	5 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym/dół	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. szara próchnica ze żwirem
147	153	F	52	50	50,0	8,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
148	154	F	52	70,0	70,0	30,0	czworoboczny	wannowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
149	155	E	60	38	38,0	66,0	okrągły	workowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
150	156	F	52	50,0	42,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica ze żwirem
151	157	E	60	370,0	110,0	44,0	czworoboczny	nieckowaty	17 fr. cer. KŁ, 3 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
152	158	E	60	54,0	44,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
153	159	E	52	50,0	40,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica ze żwirem
154	160	E	60	360,0	160,0	30,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. szara próchnica ze żwirem
155	161	E	60	30	30,0	40,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
156	162	E	60	56,0	46,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
157	163	E	60	40	40,0	19,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
158	164	E	60	52,0	42,0	8,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica ze żwirem
159	165	C	99	94	94,0	24,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
160	167	D	92	126,0	120,0	50,0	nieregularny	workowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
161	168	D	92	120,0	100,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
162	169	D	92	30	30,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. szara próchnica ze żwirem
163	170	C	99	56	56,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
164	171	D	91	94,0	82,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem?	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
165	172	D	81,91	310,0	140,0	40,0	czworoboczny	nieckowaty	5 fr. cer.	KŁ(IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
166	173	D	91	100,0	70,0	30,0	nieregularny	workowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama/dół	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
167	174	D	91	120	120,0	34,0	okrągły	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
168	175	D	91	340,0	200,0	20,0	nieregularny	nieckowaty	6 fr. cer.	KI (II EB)	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
169	176	D	91	74,0	60,0	16,0	owalny	nieckowaty	10 fr. cer. KŁ 1 fr. cer. GLKN	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
170	177	D	91	110	110,0	64,0	okrągły	cyldryczny	68 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. szara próchnica ze żwirem, 2. ciemnoszara próchnica ze żwirem
171	178	C	100	150,0	100,0	54,0	owalny	wannowaty	178 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa/ śmietniskowa	1. szara próchnica ze żwirem i piaskiem
172	179	C	100	80	80,0	24,0	okrągły	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica ze żwirem i piaskiem
173	180	C	100	80	80,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
174	181	C	100	40	40,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
175	182	J	17	70,0	45,0	25,0	owalny	nieckowaty z dwoma przegłębieniami	-	niedatowany	podwójne doły postłupowe	1. ciemnobrunatna próchnica z żółtym piaskiem
176	183	E	60	70	70,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy?	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
177	184	E	60	28	28,0	20,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
178	185	E	60	60,0	40,0	12,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica ze żwirem
179	186	F	60	600,0	260,0	50,0	czworoboczny	nieckowaty	4 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica ze żwirem i piaskiem
180	187	F	60	24	24,0	6,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
181	188	E	60	30	30,0	47,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
182	189	E	60	24	24,0	19,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica z piaskiem
183	190	E	69	50	50,0	15,0	okrągły	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
184	191	E	69	120,0	60,0	26,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
185	192	E	69	160,0	80,0	50,0	owalno/czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
186	193	F	51	90,0	66,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama?/dół	1. jasnoszara próchnica Z fr. węgla drzewnych
187	194	F	51	50	50,0	25,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
188	195	F	51	50	50,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
189	196	F	51	94	94,0	20,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
190	197	F	71	120,0	100,0	20,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	8 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. czarna próchnica, 2. ciemnoszara próchnica
191	198	F	51	60,0	50,0	17,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica, 2. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
192	199	F	61	160,0	130,0	19,0	nieregularny	nieckowaty	11 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama/naturalny?	1. czarna próchnica
193	200	F	41,51	100	100,0	39,0	okrągły	nieckowaty	676 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama ze skupiskiem ceramiki/śmietnisko	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
194	201a	F	51	70,0	60,0	12,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy?	1. szara próchnica
195	201b	F	51	28	28,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
196	201c	F	51	32	32,0	16,0	okrągły	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
197	201d	F	51	40	40,0	20,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
198	202	F	51	50	50,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
199	203	F	51	150,0	70,0	25,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ(IVEB)?	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica przemieszana z białym piaskiem
200	204	F	51	146	146,0	40,0	czworoboczny	cyldryczny?	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica, 3. ciemnoszara próchnica
201	205	F	51	50,0	44,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy ?	1. szara próchnica
202	206	F	61	334,0	170,0	53,0	owalny	nieckowato- cyldryczny?	-	niedatowany	jama z jamą zasobową ?	1. czarna próchnica z kamieniami, 2. szara próchnica, 3. ciemnobrunatniosa próchnica z kamieniami
203	207	F	51	50	50,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
204	208	F	51	136,0	76,0	38,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem
205	209	F	51	100,0	80,0	20,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem
206	210	F	51	40	40,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
207	211	F	51	36	36,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
208	212	F	51	110,0	68,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
209	213	F	62	70,0	40,0	17,0	owalny	workowaty-wannowaty	-	niedatowany	podwójne doły postłupowe?	1. czarnoszara próchnica
210	214a	F	62	60,0	70,0	12,0	owalno/nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
	214b	F	62	140,0	116,0	32,0	owalny	nieckowaty	40 fr. cer. 1 odłupek krzemieny	KŁ (IV EB)		1. ciemnoszara próchnica
	214c	F	62	80,0	50,0 zach.	12,0	owalny?	nieckowaty	-		jama	2. szarobrunatna próchnica
211	215	F	62	26	26,0	8,0	okrągły	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
212	216	F	62	140,0	80,0	26,0	trójkątny	wannowaty z przegłębieniem	19 fr. cer. polepa.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym	1. czarnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
213	217	F	62	40	40,0	13,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica, 2. czarnoszara próchnica
214	218	F	62	90,0	80,0	50,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	25 fr. cer., wiór krzemieny	KŁ (IV EB)	jama z 2 dolami postłupowymi	1. szara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
215	219	F	61	30,0	29,0?	40,0?	owalny	workowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
216	220	F	62	30	30,0	30,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
217	221	F	61	100,0	50,0	12,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	1 fr. cer.,	KŁ (IV EB)	podwójny dół postłupowy?	1. czarna próchnica
218	222	F	61,62	100,0	90,0	27,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym?	1. ciemnoszara próchnica
219	223	F	62	28	28,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
220	224	F	62	110,0	70,0	40,0	owalny	nieckowato z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. szarobrunatna próchnica, 2. jasnoszarobrunatna próchnica
221	225	F	62	40	40,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica, 3. czarna próchnica
222	226	F	62	80	80,0	50,0	okrągły	cylindryczny	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica, 2. czarna torfiasta próchnica w spagu ze żwirem
223	227	F	62	40	40,0	18,0	okrągły	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica
224	228	F	61,62	70,0	60,0	36,0	owalny	nieckowaty	13 fr. cer., kości zwierzęce	KŁ (IV EB)	jama	1. czarna próchnica
225	229	F	62	120,0	120,0	34,0	trójkątny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	-	niedatowany	jama z 2 dolami postłupowymi	1. ciemnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
226	230	F	61	180,0	110,0	16,0	owalny	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
227	231	F	22	136,0 (fr.)	109,0	40,0	czworoboczny? (fr.)	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. ciemnobrunatna próchnica ze żwirem
228	232	F	61	40,0	32,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
229	233	F	61	134,0	92,0	40,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	18 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z przegłębieniem i dołem postłupowym?	1. ciemnoszara próchnica
230	234	F	61	150,0	140,0	50,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	66 fr. cer., kości zwierzęce, polepa.	KŁ (IV EB)	jama z 2 dołami postłupowymi	1. szara próchnica
231	235	F	61	110,0	68,0	24,0	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica
232	236	F	61	118,0	62,0	24,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	1 fr. cer. KŁ, 1 fr. cer. now.	nowożytność?	jama z 2 dołami postłupowymi?	1. ciemnoszara próchnica
233	237	E	89	40,0	38,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
234	238	F	61	70,0	44,0	36,0	owalny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
235	239	F	61	40,0	27,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
236	240	F	61	34,0	30,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
237	241	E	70	36,0	30,0	35,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
238	242	F	22	680,0	460,0?	40,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	pozostałości po zabudowie gospodarstwa	1. szara próchnica ze żwirem i piaskiem
239	243	E	70	110,0	60,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
240	244	E	70	44,0	36,0	8,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
241	245	E	70	40	40,0	40,0	okrągły	cylicylny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
242	246	E	70	48,0	34,0	36,0	owalny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
243	247	F	1,1	160,0	120,0	28,0	owalny	nieckowaty	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
244	248	F	1	170,0	80,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
245	248A	F	11	58,0	88,0	54,0	zniszczony	workowaty	-	pradzieje	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
246	248B	F	11	126,0	170,0	55,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
247	249	F	1	120,0	140,0	54,0	trapezowaty	wannowaty	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. szara próchnica ze żwirem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
248	250	E	10	180,0	100,0	40,0	trójkątnawy	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
249	250A	E	70	34	34,0	30,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
250	251	E	10	110	110,0	78,0	okrągły	workowaty	21 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica ze żwirem
251	252	F	32	100	100,0	58,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
252	254	F	32	40	40,0	11,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. szara próchnica ze żwirem
253	255	F	32	40	40,0	30,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
254	256	J	17	46,0	46,0	30,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara z żółtym piaskiem i kamieniami
255	257	F	11	90,0	82,0	60,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem
256	258	E	70	130	130,0	38,0	okrągły	cylicyryczny z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym zasobowa	1. czarna próchnica, 2. ciemnoszara próchnica
257	259	D	91	120	120,0	39,0	okrągły	cylicyryczny	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
258	260	E	70	60,0	46,0	17,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
259	261	E	70	124	124,0	12,0	okrągły	nieckowaty	wiór krzemieny	EK	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. żwir.
260	262	E	70	30	30,0	8,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
261	263	H	3	134,0	82,0	28,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem posupowym	1. brunatna próchnica
262	264	F	72	80,0	62,0	26,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica
263	265	F	21-22	1200,0	400,0	56,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. szara próchnica ze żwirem
264	266	E	50	46,0	38,0	55,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. szara próchnica
265	267	E	50	160,0	90,0	31,0	owalny	wannowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
266	268	E	79	160,0	70,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
267	269	E	50	230,0	100,0	40,0	owalny	cylicyryczny	9 fr. cer. KŁ ,fr.cer. XX w.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica, 2. żółty piasek przemieszany z czarną próchnicą, 3. czarna próchnica, 4. jasnoszara próchnica
268	270	E	79	44,0	48,0	16,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
269	271	E	50	90,0	60,0	10,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer. KŁ (IVEB)	nowożytność	jama	1. brunatnoszaropróchnica, 2. żółty piasek przemieszany z czarną próchnicą, 3. czarna próchnica, 4. jasnoszara próchnica
270	272	E	50	30	30,0	9,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
271	273	E	50	26,0	26,0	20,0	czworoboczny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobrunatnoszara próchnica
272	274	E	50	120,0	94,0	27,0	owalny	nieckowaty	5 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. brunatnoszara próchnica, 2. żółty piasek przemieszany z czarną próchnicą, 3. czarna próchnica, 4. jasnoszara próchnica
273	275	E	50	120,0	80,0	10,0	nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. czarna próchnica
274	276b	F	11	180	135,0	48,0	czworoboczny	cyldryczny	46 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. szara próchnica ze żwirem i fragmentami naczyń
	276a	F	11	274,0	100,0	20,0	owalny?	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
275	277a	F	11	110,0	105,0	61,0	czworoboczny	workowaty	3 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem i kamieniami
	277b	F	11	80,0	104,0	30,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	-	KŁ?	jama z dołem?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
276	278a	F	11	128	190,0	53,0	owalny?- zniszczony	gruszkowaty?	18 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. jasnoszara próchnica ze żwirem, 2. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 3. szara próchnica ze żwirem
277	278	F	1,11	260,0	240,0?	60,0	nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer. KN?, 15 fr. cer. KŁ	nowożytność	jama- śmietnisko	1. szara próchnica
278	279	F	11	152,0	96,0	48,0	„trójkątny”	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
279	280	F	11	79,0	72,0	30,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama/ dół postłupowy?	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
280	281	F	11	110,0	45,0	21,0	owalny	nieckowaty	13 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
281	282	F	11	118,0	124,0	42,0	okrągły	wannowaty	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. szara próchnica z piaskiem
282	283	F	11	120,0	96,0	36,0	owalny	wannowaty	58 fr. cer., 6 wiórów krzemiennych	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica z piaskiem i żwirem
283	284a	F	11	150,0	45,0	48,0	owalny	nieckowaty	4 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica
284	284b	F	11	100,0	54,0	28,0	owalny	nieckowaty	35 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
285	285	E	39	240,0	90,0	35,0	„ósemkowaty”	nieckowaty z przegłębieniami	3 fr. cer., kości zwierzęce, wiór krzemienny	KŁ (IV EB)	jama podwójna z dołem postępowym	1. jasnoszara próchnica
286	286	E	89	45	45,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
287	287	E	29	56,0	50,0	22,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
288	288	D	62	Ok. 50,0	ok. 50,0		nieregularny		7 fr. cer. KI (II EB)	KI (II EB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
289	289	E	29	160	160,0	54,0	okrągły	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany nowożytność?	jama zasobowa?	1. w-twa orna, 2. jasnoszara próchnica, 3. ciemnoszara próchnica, 4. czarna próchnica
290	290	E	79	44	44,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
291	290A	E	29	36,0	40,0	28,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
292	291	E	39	100,0	84,0	14,0	owalny	nieckowaty	20 fr. cer., kości zwierzęce, wiór krzemienny, 2 łuski krzemienne	KŁ (IV EB)	jama (podwójna?)	1. szara próchnica, 2. biały piasek z małą ilością jasnoszarej próchnicy.
293	292	E	39	120,0	70,0	30,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer., kości zwierzęce	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica
294	293	E	39	54	54,0	50,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
295	294	H	3	40,0	34,0	18,0	trójkątny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. brunatna próchnica
296	295	E	39	120	120,0	30,0	okrągły	nieckowaty	2 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
297	296	H	3	50,0	40,0	16,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
298	297	E	79	118,0	93,0	47,0	owalny	cylicylny	8 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica
299	298	J	17	94,0	60,0	18,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
300	299	E	79	54,0	77,0	25,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
301	300	F	84	330,0 (fragm.)	250,0 (fragm.)	32,0	czworoboczny? zachowany fragm.	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer. KT/KI, 163 fr. cer. KŁ(IV EB),	KŁ (IV EB)	jama z 3 dołami postępowymi	1. w-twa orna, 2. ciemnoszara próchnica
302	301	E	79	110,0	72,0	8,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara warstwowana próchnica
303	302	E	80	208,0	134,0	30,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołmi postępowymi (4/5)	1. brunatnoszara próchnica
304	303	E	80	50,0	62,0	22,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
305	304	F	72	23	23,0	13,0	okrągły	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postępowy	1. czarna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
306	305	E	90	340,0	170,0	20,0	nieregularny/rowkowaty	nieckowaty z przegłębieniami	8 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z 6 dołami postępowymi ?	1. czarna próchnica
307	306	F	72	32,0	23,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
308	307	E	80	50	50,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. brunatnoszara próchnica
309	308	E	80	160,0	118,0	34,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica
310	309	F	73	40	40,0	15,0	okrągły	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
311	310	E,F	80,71	160,	122,0	38,0	trójkątny	nieckowato z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem postępowym?	1. jasnobrunatnoszara próchnica
	310a	E,F	80,71	40,0	60,0	36,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
312	311	J	17	152,0	98,0	67,0	owalny	nieckowat	24 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem, 2. jasnoszara próchnica
313	312	J	16,17	166,0	142,0	68,0	okrągły	trapezowaty	29 fr. cer., 20 fr. zębów zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym, 3. szara próchnica z węglem drzewnym, 4. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
314	313	F	71	128,0 (fr.)	120,0	50,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. brunatnoszara próchnica
	313a	F	71	214,0	100,0	32,0	ósemkowaty	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
315	314	F	71	120	120,0	24,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem?	1. ciemnoszaropróchnica
316	315	F	71	50,0	40,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
317	316	F	71	80,0	80,0	16,0	okrągły	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. szara próchnica
318	317	F	71	53,0	39,0	6,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postępowy	1. czarna próchnica
319	318	F	71	50,0	52,0	16,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
320	319	F	71	140,	116,0	29,0	owalny	nieckowato- cylindryczny	11 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica
321	320	F	71	158,0	130,0	50,0	nieregularny /czworoboczny	cylindryczny	11 fr. cer., kości zwierzęcych, 2 łuski krzemienne, tłupek/rozcieracz kamienny	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica, 2. żółty piasek z szarą próchnicą, 3. brunatnoszara próchnica
322	321	F	71	120,0	125,0	34,0	owalny	cylindryczny z przegłębieniem	41 fr. cer., kości zwierzęce, tłupek/rozcieracz kamienny	KŁ (IV EB)	jama zasobowa z dołem?	1. ślady orki (czarno-brunatna próchnica), 2. czarna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
323	322	F	71,72	140,0	126,0	40,0	owalny	cyldryczny z przegłębieniem	76 fr. cer., polepa, fr. przedm. kamienny, kości zwierzęce	KŁ (IV EB)	jama zasobowa z dołem postłupowym	1. czarna próchnica
324	323	F	71,81	140	140,0	19,0	okrągły	wannowaty	20 fr. cer., kości zwierzęce	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica
325	324	F	71	124,0	110,0	40,0	owalny	wannowaty	41 fr. cer., polepa, wiór krzemieny, kości zwierzęce, tłuć/rozcieracz kamienny	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. czarna próchnica
326	325	F	71	20,0	28,0	13,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
327	326	F	71	68,0	60,0	25,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama/dół?	1. szara próchnica
328	327	F	71	60,0	44,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
329	328	F	72,82	308,0	114,0	50,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica
330	329	E	20	60,0	61,0	31,0	czworoboczny	czworoboczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica ze żwirem
331	330	E	20	80	80,0	42,0	okrągły	cyldryczny	-	niedatowany	jama/dół	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
332	331	E	20	46	46,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica ze żwirem
333	332	E	20	56,0	27,0	30,0	nieregularny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica ze żwirem
334	333	J	16	120,0	117,0	92,0	okrągły	cyldryczny	-	niedatowany KŁ?	jama zasobowa	1. brunatna próchnica
335	334	F	72	70	70,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnobrunatnoszara próchnica
336	335	E	20	30	30,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica ze żwirem
337	336	E	20	220,0	120,0	30,0	trójkątna	nieckowato-wannowaty	1 fr. cer. KŁ, 1 fr. cer. XXw.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
338	337	E	20	320,0	132,0	50,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem	1. szara próchnica
339	338	E	20	220,0	168,0	30,0	owalno/czworoboczny	nieckowaty	1 fr. cer. KŁ, 1 fr. cer. XXw.	KŁ(IVEB)?	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
340	339	E	89	66,0	70,0	23,0	owalny	cyldryczny	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
341	340	F	72	108,0	100,0	17,0	okrągła	nieckowaty	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. czarna próchnica
342	341	E	20	30,0	16,0	40,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
343	342	E	20	24	24,0	20,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
344	343	E	19	34,0	400,0	48,0	podkowiasty	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama- ob. naturalny wykrot?	1. ciemnoszara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
345	344	E	19	70,0	60,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
346	345	E	19	40,0	44,0	26,0	owalny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
347	346	E	19	38	38,0	16,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
348	347	E	90	90,0	60,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
349	348	D	72	90,0	72,0	44,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
350	349	D	72	48	48,0	26,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
351	350	E	90	33,0	38,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
352	351	D	51	70	70,0	36,0	okrągły	cylicydryczny	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
353	352	j	16	468,0	125,0	84,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	jama	1. żółty piasek przemieszany z szarą próchnicą
354	353	F	72	50	50,0	8,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy ?	1. jasnobrunatnoszara próchnica
355	354	E	78	40,0	36,0	34,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
356	355	E	78	52,0	50,0	26,0	owalny	workowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
357	356	E	78	160,0	120,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem?	1. szara próchnica
358	357	F,H	92,93,2,3	356,0	180,0	60,0	nieregularny	nieckowaty	58 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. czarna próchnica, 2. ciemnobrunatna próchnica
359	358	F	21	410,0	330,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama brukiem kamiennym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
360	359	F	21	100,0	90,0	28,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama/ dół postłupowy?	1. szara próchnica ze żwirem i kamieniami
361	360	E,F	30,21	230,0	148,0	40,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	4 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i kamieniami
362	361	F	21	60,0	40,0	60,0	czworoboczny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica ze żwirem i piaskiem
363	362	F	21	48	48,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica ze żwirem, piaskiem i kamieniami
364	363	F	21	150,0	80,0	84,0	czworoboczny	nieckowato-workowaty	2 fr. cer. KŁ	nowożytność	jama ze słupem	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i kamieniami oraz fragmentem drewnianego słupa, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
365	364	F	21	158,0	115,0	54,0	nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem i piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
366	365	F	21	160,0	98,0	48,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność	jama z wkopanym słupem (now.?)	1. j asnoszara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
367	366	F	21	180,0	90,0	24,0	czworoboczny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym	1. jasnoszara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica
368	367	F	72	110,0	94,0	17,0	„okrągły”	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym?	1. jasnobrunatnoszara próchnica
369	368	E	90	53	53,0	8,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
370	369	J	16	106,0	92,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
371	370	E	90	36	36,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
372	371	F	72,82	270,0	194,0	15/40,0	trójkątny	wannowaty z przegłębieniem	26 fr. cer., kości zwierzęce, tłuk/rozcieracz kamienny	KŁ (IV EB)	jama z jamą zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica
373	372A	E	90	54,0	32,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
374	372B	F	72	46,0	48,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	podwójny dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
375	373	H	2	80,0	58,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica
376	374	H	2	50,0	56,0	28,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szarobrunatna próchnica
377	375	F	72	86,0	59,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica
378	376	F	81	92,0	66,0	23,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica
379	377	C	50	164,0	136,0	40,0	nieregularny/trójkątny	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica ze żwirem
380	378	F	81	40	40,0	17,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
381	379	F	81	93,0	66,0	22,0	nieregularny	wannowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z wkopanym dołem postępowym	1. brunatna próchnica 2. szarobrunatna próchnica
382	380	F	81	40	40,0	9,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
383	381	D	32	220,0	100,0	39,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
384	382	F	82	36,0	28,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
385	383	D	41	228,0	146,0	50,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
386	384	D	31	202,0	118,0	50,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica ze żwirem
387	385	F	81	24,0	34,0	20,0	czworoboczny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
388	386	F	81	100,0	95,0	27,0	owalny	cylicydryczny	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica
389	387	F	81	50,0	42,0	12,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postępowy	1. szara próchnica
390	388	J	16	130,0	112,0	70,0	owalny	workowaty	7 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
391	389	F	81	84,0	80,0	54,0	owalny	prostokątny	18 fr. cer., polepa, kości zwierzęce	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica, 2. czarna próchnica
392	390	F	81	48,0	40,0	22,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
393	391	J	17	200,0	97,0	25,0	czworoboczno-owalna	wannowaty z przegłębieniami	5 fr. cer.	KŁ(IVEB)	jama z 3-4 dołami postłupowymi	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
394	392	D	41	200,0	133,0	36,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
395	393	J	16	70,0	60,0	47,0	owalny	workowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy?	1. jasnobrunatnoszara próchnica
396	394	D	41	144,0	93,0	80,0	nieregularny	workowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
397	395	F	96	119,0	73,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
398	396	F	96	204,0	102,0	28,0	ósemkowaty	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
	396a	J	16	104,0	92,0	64,0	owalny	workowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
399	397	F	82	64,0	32,0	10,0	ósemkowaty	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy podwójny?	1. szara próchnica
400	398	F	96	160,0	110,0	30,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
401	399	F	82	90,0	79,0	20,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. szara zapiaszczona próchnica
	399a	F	82	48,0	70,0	30,0	owalny	wannowaty		niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara z próchnica
402	400	F	82	140,0	136,0	60,0	„okrągły”	prostokątny	27 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica warstwowana szarą próchnicą
403	401	F	82	20	20,0	12,0	okrągły	workowaty	1 fr. cer., odlupek krzemieny	KŁ (IV EB)	dół postłupowy	1. czarna próchnica
404	402	F	95,96	270,0	110,0	53,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama z 2 dołami postłupowymi i przegłębieniem	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
405	403	F	82	30,0	32,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
406	404	F	82	30	30,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
407	405	F	94	100,0	110,0	28,0	„czworoboczny”	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica ze żwirem
408	406	C	60	320,0	134,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szarobrunatna próchnica ze żwirem
409	407	F	82	78,0	80,0	16,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
410	408	J	15	180,0	96,0	34,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica z żółtym piaskiem
411	409	E	98	110,0	94,0	27,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
412	410	D	32	170,0	62,0	31,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica ze żwirem
413	411	C	40	140,0	116,0	28,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
414	412	F	82	30	30,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
415	413	F	95	300,0	120,0	50,0	nieregularny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
416	414	F	94	118,0	80,0	30,0	owalny	nieckowaty-wannowaty	-	niedatowany	jama podwójna?i	1. czarna próchnica ze żwirem
417	415	F	94	200,0	70,0	35,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
418	416	F	91	120,0	72,0	26,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica, 2. czarna próchnica
419	417	F	92	254,0	250,0	50,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama ?	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. brunatna próchnica
420	418	J	16	158,0	140,0	90,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica
421	419	E	30	80	80,0	15,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
422	420	E	30	118,0	90,0	60,0	owalny	wannowaty	6 fr. cer. GLKN, 5 fr. cer. KŁ	KŁ (IV EB)	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
423	421	E	30	130,0	90,0	44,0	nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer. KŁ, 2 fr. KI/KT?, 3 fr. cer. XX w.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i kamieniami, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
424	422	E	30	80	80,0	20,0	okrągły	nieckowaty przegłębieniem	-	niedatowany	dół postępowy?	1. ciemnoszara próchnica
425	423	E	40	3,0	186,1	20,0	nieregularny	nieckowaty	4 fr. cer. KŁ, 6 fr. cer. XX w.	nowożytność	jama	1. szara próchnic ze żwirem
426	424	E	30	248,0	198,0	40,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	3 fr. cer. KŁ, 2 fr. cer. XX w.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
427	425	E	30	128,0	102,0	39,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem i kamieniami
428	426	E	30	220,0	200,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
429	427	E	30	90,0	69,0	8,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
430	428	E	99	30,0	32,0	20,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica ze żwirem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
431	429	E	30,4	130,0	80,0	28,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem i kamieniem
432	430	E	40	120,0	100,0	40,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer. KŁ, 2 fr. cer. XX w.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
433	431	E	40	60,0	28,0	9,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
434	432	J	15,16	1000,0	620,0	10,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	bruk- chałupa	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
435	433	F	73	24,0	30,0	17,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
436	434	H	2	170,0	100,0	46,0	trójkątny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica ze żwirem
437	435	H	2	179,0	70,0	12,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dwoma dołami postłupowymi?	1. brunatna próchnica
438	436	H	1	130,0	88,0	50,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
439	437A	F	74	25	25,0	8,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
440	437B	F	74	29	29,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
441	437C	F	73	28,0	32,0	12,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
442	437D	F	74	23,0	25,0	14,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
443	437E	F	73	30,0	29,0	13,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
444	438	H	1	146,0	104,0	20,0	trójkątny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
445	439	F	74	23	23,0	9,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
446	440	F	74	180,0	106,0	24,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
447	442	J	16	60,0	50,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica
448	441	F	74	76,0	40,0	16,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama/dół postłupowy?	1. szara próchnica
449	443	F	74	160,0	90,0	34,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
450	444	F	74	152,0	58,0	22,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
451	445	C	40	28	28,0	17,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica ze żwirem
452	446	D	52	430,0	232,0	44,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama/wyrobisko now.?	1. ciemnoszara próchnica
453	447	F	84	160,0	92,0	16,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. brunatnoszara próchnica
454	448	F	84	68,0	37,0	22,0	okrągły ? (fr.)	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. brunatnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
455	449	F	84	172,0	70,0	34,0	owalno-czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
456	450	E	100	220,0	113,0	30,0	czworoboczny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. czarna próchnica ze żwirem
457	451	F	84	180,0	158,0	18,0	podkowiasty	nieckowaty (rów)	21 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama/wykrot nat.	1. czarna próchnica
458	452	D	51	218,0	72,0	36,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica ze żwirem
459	453	F	83	62,0	48,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy?	1. ciemnoszara próchnica
460	454	F	83	30,0	28,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
461	455	F	83	94,0	58,0	25,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
462	456A	F	84	30,0	32,0	18,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
463	456B	F	83,93	30,0	32,0	15,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
464	457	F	93	100,0	94,0	30,0	nieregularny	nieckowat-wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
465	458	F	97	314,0	240,0	78,0	nieregularny (fragmentaryczny)	nieckowaty	24 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jamaz dołami	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
466	459	F	97	100,0	54,0	40,0	nieregularny (fragmentaryczny)	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
467	460	F	97	178,0	88,0	60,0	nieregularny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama z wkopanym dołem postłupowym?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem, 2. szara próchnica ze żwirem
468	461	H	5	102	80,0	38,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
469	462	H	7	270,0	56,0	33,0	owalny	nieckowaty-wannowaty	-	niedatowany	jama z dwoma przegłębieniami	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
470	463	H	7	160,0	56,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
471	464	H	5	98,0	61,0	27,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica ze żwirem
472	465	J	16	200,0	216,0	66,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
473	466	H	6	149,0	120,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica ze żwirem
474	467	J	17	320,0	110,0	45,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	4 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. czarna próchnica, 2. żółty piasek przemieszany z ciemnoszarą próchnicą
475	468	H	5	148	148,0	55,0	okrągły	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
476	469	H	5	200,0	120,0	14,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica ze żwirem
477	470	H	5	72,0	68,0	16,0	trójkątny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
478	471	H	3,4	114,0	134,0	26,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
479	472	H	4	130,0	60,0	43,0	owalny	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica ze żwirem
480	473	G	9	82,0	72,0	18,0	owalny	nieckowaty	13 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. czarna próchnica ze żwirem
481	474	G	9,1	600,0	280,0	62,0	podkowiasty	nieckowaty	-	niedatowany	rów ? now.?	1. ciemnoszara próchnica
482	475	F	96	108,0	68,0	40,0	nieregularny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama z dołem?	1. szara próchnica ze żwirem
483	476	G	8	122,0	82,0	36,0	trójkątny	nieckowaty	24 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
484	477	G	8	78,0	70,0	31,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
485	478	G	8	78,0	70,0	23,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
486	479	G	10	208,0	122,0	52,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama z piwniczką?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
487	480	G	10	100,0	40,0	14,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
488	481	G	10	160,0	80,0	38,0	nieregularny	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	Jama podwójna?	1. ciemnoszara próchnica ze żwirem
489	482	G	10	106,0	62,0	15,0	„trójkątny”	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
490	483	G	10	98,0	53,0	15,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica ze żwirem
491	484	H	15	108,0	104,0	34,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
492	485	H	17	50,0	44,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
493	486	H	17	174,0	116,0	34,0	owalny	nieckowato z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. szarobrunatna próchnica
494	487	H	13	212,0	82,0	44,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica
495	488	H	16,17	270,0	150,0	28,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
496	489	H	12	190,0	80,0	54,0	nieregularny	nieckowato-workowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. ciemnoszara próchnica
497	490	H	16	114,0	90,0	22,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem	1. szara próchnica
498	491	H	13	260,0	102,0	32,0	nieregularny	nieckowaty	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
499	492	H	16	300,0	120,0	32,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
500	493	H	16	61,0	41,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
501	494	H	16	60,0	46,0	21,0	owalny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
502	495	H	16	130,0	64,0	37,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem?	1. ciemnoszara próchnica
503	496	H	13,14,24	250,0	88,0	52,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
504	497	H	12	218	114,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
505	499	H	14	140,0	92,0	28,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
506	500	H	13	84,0	98,0	68,0	czworoboczny	workowaty	3 fr. cer. KŁ, 4 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica warstwowana żółtym piaskiem, 2. jasnoszara próchnica warstwowana ciemnoszarą próchnicą i żółtym piaskiem
507	501	H	14	83,0	80,0	41,0	"okrągły"	cyldryczny	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
508	502	H	62	80,0	62,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica 2. ciemnoszarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem.
509	503	H	13	26	26,0	28,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
510	504	H	12	30	30,0	26,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
511	505	H	12	320,0	142,0	34,0	nieregularny	ieregularny z przegłębieniami	6 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama z dołami postłupowymi?	1. czarna próchnica
512	506	H	12	76,0	80,0	38,0	„okrągły"	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica z rdzawymi wytrąceniami.
513	507	H	11	84,0	74,0	44,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna torfiasta próchnica
514	508	H	11	228,0	106,0	22,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
515	509	H	11	178,0	124,0	40,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer., 1 krzemień.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem, 2. żółty piasek ze żwirem
516	510	H	11	98,0	68,0	26,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
517	511	G	20	30,0	70,0	40,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
518	512	H	11	52,0	54,0	38,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
519	513	H	13	122,0	94,0	40,0	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. jasnobrunatna próchnica
520	514	H	12	210,0	90,0	33,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica
521	515	H	12	300,0	100,0	30,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. brunatna próchnica
522	516	G	20,3	330,0	280,0	80,0	„trójkątny"	nieckowato-wannowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką?	1. ciemnoszara próchnica, 2. szarobrunatna próchnica, 3. szara próchnica ze żwirem
523	517	G	20	34	34,0	11,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
524	518	H	11	42	42,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
525	519	G	20	152,0	66,0	40,0	owalny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica
526	520	G	20	270,0	100,0	45,0	owalny	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
527	521	G	20	170,0	106,0	30,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołami postępowymi?	1. brunatnoszara próchnica
528	522	G	20	106	70,0	78,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym?	1. szara próchnica
529	523	G	19	70	70,0	110,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica warstwowa żółtym piaskiem, 2. żółty piasek warstwowany jasnoszarą próchnicą
530	524	G	19	118,0	80,0	28,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	7 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postępowym	1. szara próchnica
531	525	G	19	130,	114,0	26,0	„trójkątny”	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
532	526	G	19	300,0	154,0	40,0	nieregularny	nieregularny z przegłębieniami	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z 2 dołami postępowymi	1. ciemnoszara próchnica
533	527	H	22	100,0	94,0	26,0	nieregularny	wannowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. ciemnobrunatna próchnica
534	528	H	61	90,0	79,0	30,0	owalny	cyldryczny?	-	niedatowany, nowożytność?	jama	1. ciemnoszarobrunatna próchnica, 2. żółty piasek przemieszany z szarą próchnicą
535	529	H	22	294,0	130,0	24,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
536	530	H	22	43	43,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnobrunatna próchnica z soczewkami żółtego piasku.
537	531 /571	G	18	84,0	94,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
538	532	G	18	54,0	64,0	30,0	owalny	workowaty	4 fr. cer.	KŁ (IV EB)	dół postępowy	1. ciemnobrunatna próchnica
539	533	G	18	60,0	56,0	18,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
540	534	G	18	54,0	48,0	48,0	owalny	prostokątny	8 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postępowy	1. ciemnobrunatna próchnica
541	535	G	18	40	40,0	34,0	okrągły	cyldryczny	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica Z soczewkami żółtego piasku.
542	536	G	16	34	34,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
543	537	J	16	92,0	78,0	72,0	owalny(?)	nieckowaty(?)	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica
544	538	G	17	240,0	130,0	38,0	nieregularny (nerkowaty)	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama z 2 nieckami	1. jasnobrunatna próchnica
545	539	G	27	224,0	146,0	50,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	6 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z 2 dołami postępowymi ?	1. ciemnobrunatna próchnica
546	540	H	26	360,0	120,0	50,0	nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
547	541	H	21	102,0	90,0	32,0	„trójkątny”	nieckowaty z 2 przegłębieniami	-	niedatowany	jama z 2 dołami postępowymi?	1. jasnobrunatna próchnica przemieszana z piaskiem
548	542	H	16,26	140,0	213,0	55,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołami postępowymi	1. ciemnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
549	543	H	26	150,0	80,0	26,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrązowa próchnica z piaskiem
550	544	G	17	150,0	80,0	26,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
551	545	G	16	30,0	25,0	23,0	owalny	cyldryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarnobezowa próchnica
552	546	G	17	76,0	62,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	Jama ?	1. jasnobrunatna próchnica
553	547	G	17	50,0	52,0	28,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
554	548	G	44	360,0	150,0	31,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama	1. czarnobrunatna próchnica
555	549	G	16	260,0	92,0	33,0	nieregularny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica
556	550	G	16	124,0	74,0	26,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica
557	551	G	16,26	70,0	102,0	38,0	owalny	workowaty	fr. żelaza now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
558	552	H	42	186,0	110,0	30,0	ósemkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica
559	553	H	27	32	32,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
560	554	G	15	254,0	82,0	50,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	16 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszara próchnica przemieszana ze żwirem i soczewkami żółtego piasku.
561	555	H	21	126,0	80,0	30,0	owalny	wannowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z 2 dołami postłupowymi	1. ciemnobrunatna próchnica
562	556	H	66	46,0	42,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
563	557	J	6,16	220,0	140,0	92,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
564	558	J	15	190,0	136,0	63,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem
565	559	H	41,42	160,0	130,0	19,0	nieregularny	nieckowaty	31 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
566	560	H	42	208,0	120,0	45,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność?	jama	1. w-wa orna, 2. janoszarobrunatna próchnica
567	561	G	49,5						97 fr. cer.	KŁ (IVEB)	skupisko naczyń	brak wypełnienia
568	562	H	23	180,0	110,0	32,0	„owalny”	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica
569	563	G	26	138,0	118,0	12,0	nieregularny – „ósemkowaty”	nieckowaty z przegłębieniami	21 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z 2 dołami postłupowymi	1. czarna próchnica przemieszana z jasnobrunatną
570	564	G	19	30,0	24,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
571	565	H	25	120,0	86,0	18,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
572	566	G	26	158,0	121,0	26,0	„trójkatny” z 2 przegłębieniami	wannowato - nieckowaty	7 fr. cer., 3 tłuki/rozcieracze kamienne	KŁ (IVEB)	jama z przegłębieniami	1. jasnobrunatnoszara próchnica
573	567	G	26	84,0	86,0	14,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	palenisko	1. czarna spalenizna przemieszana z ciemnobrunatną próchnicą
574	568	G	26	183,0	176,0	25,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
575	569	G	19	30,0	28,0	15,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
576	570	G,H	50,41	200,0	254,0	42,0	trójkatny nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym? I piwniczką	1. jasnoszarobrunatna próchnica przemieszana ze żwirem
577	571/531	G	18	60,0	80,0	14,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
578	572	G	47	146,0	126,0	63,0	owalny	trapezowaty	117 fr. cer., 1 krzemień, 1 fr. żarna, 1 rozcieracz, fr. buławy kamiennej., 5 fr. kości zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarna spalenizna, 2. ciemnoszara próchnica z fr. węgla drzewnego.
579	573	G	28	40	40,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobieżowa próchnica
580	574	G	28	150,0	74,0	46,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
581	575	H	21	190,0	90,0	34,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1fr. cer. KŁ	KŁ (IVEB)	jama z 1 dołem postłupowym	1. ciemnobrunatnoszara próchnica
582	576	H	21	40,0	38,0	20,0	owalny	workowaty	1fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
583	577	G	18	42,0	44,0	24,0	owalny	workowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. jasnobrunatna próchnica
584	578	G	18	96,0	39,0	20,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	-	niedatowany	podwójny dół postłupowy?	1. ciemnobrunatna próchnica
585	579	H	45	354,0	190,0	46,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. czarnobrunatna próchnica
586	580	H	43	26,0	28,0	13,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarnobrunatna próchnica
587	581	H	43	264,0	100,0	28,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
588	582	G	27,28	148,0	88,0	38,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
589	583	G	30	86,0	104,0	40,0	owalny	cyldryczny	5 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. czarnobrunatna próchnica
590	584	G	30	118,0	98,0	22,0	owalny	nieckowaty	41 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama/skupisko fragmentów naczyń	1. czarnobrunatna próchnica
591	585	H	44	160,0	70,0	28,0	owalny (fr.)	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarnobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
592	586	H	44	260,0	120,0	56,0	ósemkowaty	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama podwójna	1. czarnobrunatna próchnica
593	587	H	27	30	30,0	10,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobrunatna próchnica
594	588	H	43	116,0	80,0	28,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica ze smugami żółtego piasku.
595	589	H	43	143,0	136,0	50,0	„trójkątny”	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
596	590	H	43	50,0	73,0	18,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnoszara próchnica ze żwirem
597	591	H	43	30,0	33,0	24,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarnobrunatna próchnica
598	592	H	43	110,0	100,0	46,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. ciemnobrunatna próchnica
599	593	H	44	40,0	40,0	50,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnobrunatnoszara próchnica
600	594	G	29	44,0	50,0	11,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
601	595	G	46	34			nieregularny		56 fr. cer., krzemień	KŁ (IVEB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
602	596	G	30	106,0	104,0	23,0	okrągły	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
603	597	G	29	100,0	96,0	14,0	„trójkątny”	wannowaty	10 fr. cer., 11 fr. kości i zębów zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnobrunatnoszara próchnica
604	598	G	28	126,0	120,0	24,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	5 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarnobrunatna próchnica
605	599	G	28	130,0	100,0	34,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z 2 dołami postłupowymi	1. czarnobrunatna próchnica
606	600	G	27	20,0	33,0		nieregularny		149 fr. cer.	KŁ (IVEB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
607	601	G	28	156,0	76,0	26,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnobrunatna próchnica
608	602	G	50	62	62,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobrunatna próchnica, 2. ciemnobrunatna próchnica Z soczewkami żółtego piasku.
609	603	G	50	310,0	268,0	36,0	nieregularny	nieckowaty	12 fr. cer., 34 fr. kości zwierzęcych	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
610	604	J	17	56,0	48,0	29,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy?	1. ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
611	605	G	50	75,0	72,0	28,0	okrągły	cylicyryczno/gruszkowaty	16 fr. cer., fr. kości zwierzęcych	KŁ (IV EB)	jama zasobowa	1. ciemnoszarobrunatna próchnica z wtrętami węgla drzewnego, 2. ciemnobrunatna próchnica z niewielką ilością węgla drzewnego
612	606	G	50	76,0	60,0	40,0	owalny	cylicyryczny	82 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarnobrunatna próchnica
613	607	H	46	140,0	138,0	65,0	„czworoboczny”	trapezowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnobrunatna próchnica
614	608	H	46	110,0	106,0	36,0	okrągły	nieckowaty	11 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica, 3. ciemnobrunatna próchnica z soczewkami żółtego piasku.
615	609	H	41	50,0	52,0	16,0	owalny	nieckowaty	wiór krzemieny	EK	dół postłupowy ?	1. ciemnobrunatna próchnica
616	610	j	17,18	300,0	160,0	9,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
617	611	H	41	212,0	116,0	58,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica ze smugami ciemnobrunatnej próchnicy
618	612	H	41	68,0	65,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy?	1. ciemnobrunatna próchnica
619	613	H	41	64,0	54,0	26,0	owalny	nieckowaty	24 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama?/dół	1. ciemnobrunatna próchnica
620	614	H	41	90,0	68,0	20,0	trójkątny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
621	615	H	41	68,0	24,0	44,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
622	616	H	86	16,0	16,0		okrągły		15 fr. cer.	KŁ (IVEB)	naczynie we fragmentach	brak wypełnienia
623	617	H	66	28,0	25,0	11,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
624	618	H	45	70,0	34,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama/dół?	1. brązowoszara próchnica
625	619	H	46/56	284,0	70,0/110	55,0	nieregularny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	9 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z przegłębieniami	1. ciemnoszara próchnica z żelazistymi wytrąceniami.
626	620	G	49	140,0	120,0	74,0	owalny	trapezowaty	43 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica, 2. żółty piasek, 3. jasnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem, 4. ciemnoszara próchnica z dużą ilością węgla drzewnych
627	621	G	49	142,0	135,0	70,0	„okrągły”	trapezowaty	123 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnoszara próchnica przemieszana z piaskiem, 3. ciemnoszara próchnica z dużą ilością węgla drzewnych

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
628	622	G	49	112,0	108,0	45,0	„okrągły”	nieckowaty	12 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IV EB)	jama	1. ciemnoszara próchnica z rdzawymi przemykami i węglem drzewnym
629	623	G	49	200,0	120,0	46,0	ósemkowaty	wannowaty	54 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa? z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica z rdzawymi wytrąceniami.
630	624	H	65	126,0	110,0	58,0	owalno-czworoboczny	wannowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
631	625	H	65	210,0	70,0	44,0	wydłużony owal	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
632	626	G	49	140,0	80,0	22,0	„trójkątny”	nieckowaty z przegłębieniem	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
633	627	G	49	174,0	72,0 ?	18,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
634	628	G	48,49	186,0	180,0	80,0	nieregularny	wannowato-cylindryczny?	14 fr. cer., 6 fr. zębów zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. jasnobieżowa próchnica
635	629	G	49	147,0	128,0	47,0	owalno/okrągły(poniżej)	nieckowato-cylindryczny	98 fr. cer., fr. zęba zwierzęcego	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnobrunatna próchnica z węglem drzewnym, 2. jasnobrunatna próchnica z niewielką ilością węgla drzewnych
636	630	G	49	148,0	110,0	48,0	owalny/nieregularny	cylindryczny?	111 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?/śmietniskowa?	1. jasnożółty piasek z wytrąceniami żelazistymi przemieszany z jasnoszarą próchnicą, 2. jasnobieżowoszara próchnica z wtrętami węgla drzewnych
637	631	J	17	120,0	92,0	90,0	owalny	cylindryczny	73 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica, 3. jasnobrunatna próchnica, 4. szara próchnica z węglem drzewnym
638	632	G	70	162,0	92,0	39,0	owalny wydłużony	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. ciemnobrązowa próchnica
639	633	J	17	110,0	86,0	66,0	owalny	workowaty?	14 fr. cer., 1 krzemień; 1 tłuk/rozcieracz kamienny, 6 fr. polepy	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. szarobrunatna próchnica, 2. ciemnoszara próchnica z fr. węgla drzewnego, 3. szarobrunatna próchnica
640	634	G	70	254,0	95,0	24,0	owalny wydłużony	nieckowato-wannowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrązowa próchnica przemieszana z średnioziarnistym piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
641	635	G	48	120,0	88,0	58,0	owalny	cyldryczny	34 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarnoszara próchnica z dużą ilością węgla drzewnych
642	636	j	6,7,16	320,0	200,0	73,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica
643	637	G	48	52,0	54,0	14,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postępowy	1. czarna próchnica z węglem drzewnym
644	638	G	48	118,0	114,0	35,0	nieregularny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
645	639	G	48	32	32,0	30,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobrunatna próchnica
646	640	G	48	50,0	54,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowoszara próchnica
647	641	G	48	98,0	63,0	32,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
648	642	G	48	118,0	120,0	36,0	okrągły	cyldryczny	40 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarnoszara próchnica z soczewkami żółtego piasku i węglem drzewnym
649	643	G	48	190,0	98,0	34,0	nieregularno-czworoboczny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	19 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postępowym	1. czarnoszara próchnica z żelazistymi wytrąceniami i dużą ilością węgla drzewnych
650	644	G	48	250,0	120,0	72,0	nieregularny-ósemkowaty	nieregularny	17 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama ?	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. szara próchnica z czarnymi smugami i węglem drzewnym
651	645	G	48	160,0	104,0	64,0	trójkątny	nieckowaty	12 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnoszara próchnica
652	646	G	48	176,0	88,0	30,0	owalny-wydłużony	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postępowym	1. ciemnobrunatna próchnica z niewielką ilością węgla drzewnych
653	647	G	48	80,0	68,0	32,0	owalny	nieckowaty	21 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z soczewkami żółtego piasku
654	648	G	48	280,0	220,0	67,0	czworoboczny- nieregularny	nieckowato-wannowaty z przegłębieniem	157 fr. cer., 1 krzemień, gładzik kamienny, 10 fr. kości zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama mieszkalna?	1. czarnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. jasnoszara próchnica
655	649	H	44	30	30,0	33,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica
656	650	H	44	66,0	45,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy?	1. ciemnobrunatna próchnica
657	651	G	47	92,0	80,0	12,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniami	39 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
658	652	G	47	108,0	104,0	50,0	okrągły	cyldryczny	5 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. czarna spalenizna przemieszana z ciemnobrunatną próchnicą z żelazistymi wtrętami, 2. ciemnoszara próchnica z wtrętami węgla drzewnego.
659	653	G	47	168,0	154,0	40,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym i niewielką ilością brunatnej próchnicy.
660	654	G	47	228,0	114,0	48,0	czworoboczno-owalny -wydłużony	wannowato-nieckowaty	83 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z przegłębieniem	1. czarna spalenizna
661	655	G	47	138,0	91,0	26,0	„trójkatny”	nieckowaty	3 fr. cer., 1 krzemień.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnobrunatna próchnica
662	656	G	47	200,0	110,0	52,0	czworoboczny-nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	25 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. ciemnobrunatna próchnica
663	657	J	35,36	500,0	140,0	40,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
664	658	G	47	192,0	106,0	37,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	9 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z dołem postłupowym?	1. ciemnobrunatna próchnica
665	659	G	47	150,0	142,0	13,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
666	660	G	47	126,0	90,0	39,0	owalny	nieckowaty	16 fr. cer., polepa.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
667	661	G	46	116,0	104,0	38,0	okrągły	trapezowaty	29 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica z wtrętami węgla drzewnego.
668	662	G	46	198,0	121,0	34,0	ósemkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	18 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarnobrunatna próchnica
669	663	G	46	98,0	93,0	36,0	okrągły	trapezowaty	108 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarnoszara próchnica, 2. ciemnoszara próchnica
670	664	j	17,26,26	560,0	300,0	89,0	nieregularny	cyldryczny	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem
671	665	G	68	98,0	100,0	24,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
672	666	G	46	50,0	36,0	13,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica z kamieniami obstawy
673	667	J	35	38,0	46,0	38,0	owalny	gruszkowaty	-	nowożytność	jama	1. czarnobrunatna próchnica z paskami jasnobrązowej próchnicy.
674	668	G	69	23,0	30,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
675	669	G	46	114,0	100,0	22,0	„okrągła”	wannowaty	8 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarnobrunatna próchnica
676	670	G	46	90,0	80,0	36,0	okrągły	cyldryczny	22 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. beżowa próchnica, 2. czarnobeżowa próchnica z węglem drzewnym

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
677	671	G	46	162,0	134,0	44,0	owalny	nieckowato-wannowata	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z przegłębieniem	1. brunatnoszara próchnica z żelazistymi wytrąceniami, 2. jasnoszara próchnica
678	672	G	67,68	238,0	118,0	24,0	nieregularny wydłużony	nieckowaty	10 fr. cer	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z wrętami węgla drzewnych, 2. jasnożełtawa próchnica
679	673	H	63	40,0	36,0	72,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
680	674	G	46	29,0	32,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
681	675	G	46	36,0	48,0	17,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
682	676	G	45	30,0	28,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
683	677	G	45	30,0	34,0	14,0	owalny	cyldryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
684	678	G	45	32,0	28,0	26,0	owalny	workowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
685	679	G	69	184,0	136,0	40,0	owalny	wannowaty	113 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa? śmietniskowa?	1. czarnoszara próchnica z kamieniami
686	680	G	70	26,0	24,0	16,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarnobrunatna próchnica
687	681	G	69	30,0	28,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobrunatna próchnica
688	682	G	48	22,0	20,0	14,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
689	683	G	69	36,0	34,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica ze smugami jasnoszarej próchnicy.
690	684	G	69	30,0	32,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
691	685	G	69	72,0	70,0	14,0	okrągły	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrazowa próchnica
692	686	G	69	84,0	82,0	24,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica ze smugami jasnobrunatnej próchnicy.
693	687	G	68	250,0	196,0	32,0	owalny	nieckowaty	24 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna spalenizna przemieszana z ciemnobrunatną próchnicą
694	688	G	68	148,0	137,0	27,0	czworoboczny-nieregularny	nieckowaty	5 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
695	689	H	61	62,0	60,0	25,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
696	690	H	61	32,0	34,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
697	691	H	64	41,0	37,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
698	692	H	65	160,0	84,0	40,0	nieregularny	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
699	693	G	67	120,0	120,0	24,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniami	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
700	694	G	67	132,0	80,0	30,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
701	695	G	67	42,0	38,0	12,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. jasnobieżowa próchnica
702	696	H	86	50,0	40,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	4 fr. cer. now.	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica z gliną
703	697	H	61	64,0	48,0	10,0	owalny	nieckowaty		niedatowany	dół postłupowy?	1. ciemnobrunatna próchnica
704	698	H	61	300,0	220,0	90,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	60 fr. cer., 21 fr. kości i zębów zwierzęcych	KŁ (IV EB)	jama śmietniskowa?	1. szara próchnica, wielowarstwowy
705	699	G	69	24,0	22,0	16,0	okrągły	cylicydryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica z niewielką ilością węgla drzewnych
706	700	H	63	50,0	52,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
707	701	H	53,54,63,63	430,0	260,0	150,0	owalny (fr.)	workowaty ?	-	nowożytność	studnia nowożytna	1. brunatna próchnica, 2. czarna próchnica ze spalenizną, 3. ciemnoszara próchnica, 4. szara próchnica z brytkami gliny i piaskiem.
708	702	G	69	33,0	24,0	44,0	owalny	workowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
709	703	G	69	20,0	20,0	12,0	okrągły	wannowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobrunatna próchnica
710	704	I	20	160,0	150,0	55,0	okrągły	cylicydryczny	3 fr. cer., 5 krzemieni.	KN (neolit)	jama zasobowa?	1. jasnobrunatna próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica z żółtym piaskiem
711	705	I	20	30,0	34,0	34,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
712	706	I	20	116,0	102,0	42,0	okrągły	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica z drobnymi fragmentami węgla drzewnych
713	707	J	11	50,0	56,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
714	708	I	20	138,0	102,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
715	709	G	70	166,0	110,0	18,0	nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarnobrunatna próchnica z soczewkami piasku.
716	710	G	70	30,0	40,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica
717	711	G	70	100,0	72,0	26,0	„trójkątny”	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobieżowa próchnica
718	712	G	70	30,0	24,0	22,0	czworoboczny	cylicydryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobieżowa próchnica
719	713	J	11	322,0	185,0	32,0	owalny	nieckowaty	drapacz krzemieny	EK	jama	1. jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem
720	714	I	39	86,0	78,0	33,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	7 fr. cer.	KN (neolit)	jama z dołem?	1. jasnobieżowo pomarańczowa próchnica
721	715	I	40	120,0	133,0	60,0	nieregularny	nieckowaty	12 fr. cer.	KN (neolit)	jama	1. brunatnopomarańczowa próchnica
722	716	J	11	142,0	140,0	70,0	okrągły	cylicydryczny	19 fr. cer., krzemień.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. jasnobrunatnoszara próchnica z żółtym piaskiem, 2. jasnoszara próchnica z białym piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
723	717	J	11	224,0	116,0	96,0	owalny	wannowato-cylindryczny	1 fr. cer. KAK?, 2 fr. cer. KŁ	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. jasnobrunatnoszara próchnica z żółtym piaskiem, 2. jasnoszara próchnica z białym piaskiem
724	718	I	39	50,0	54,0	38,0	okrągły	cylindryczny	1 fr. cer. KT/KI, 4 fr. cer. KŁ	KŁ (IVEB)	dół postępowy	1. beżowopomarańczowa próchnica
725	719	I	39	74,0	96,0	24,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	4 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dwoma dołami postępowymi?	1. beżowopomarańczowa próchnica
726	720	J	11	110,0	97,0	46,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	wiór krzemieny	EK	jama z piwniczką?	1. brunatnoszara próchnica z dużą ilością żółtego piasku.
727	721	J	12	46,0	42,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
728	722	I	20	112,0	118,0	38,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica z dużą ilością węgla drzewnych, 2. jasnobrunatnoszara próchnica
729	723	I	40	24	24,0	20,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowopomarańczowa próchnica
730	724	I	40	40,0	45,0	38,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobrunatna próchnica
731	725	I	40	40,0	36,0	35,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobrunatna próchnica przemieszana z piaskiem i węglem drzewnym
732	726	J	11	272,0	128,0	48,0	„trójkątny”	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama z piwniczką?	1. jasnobrunatna próchnica z żółtym piaskiem
733	727	I	40	32,0	38,0	70,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobrunatna próchnica
734	728	I	40	68,0	53,0	20,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy?	1. jasnoieżowa próchnica, 2. czarnoszara próchnica
735	729	J	12	106,0	66,0	20,0	czworoboczno-owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. brunatnoszara próchnica z dużą ilością żółtego piasku.
736	730	J	12	140,0	120,0	55,0	owalno –okrągły (ponżej)	cylindryczny	8 fr. cer., 2 krzemienie, fr. kości zwierzęcej	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szarobrunatna próchnica, 2. brunatnoszara próchnica
737	731	J	12	120,0	66,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica z żółtym piaskiem
738	732	J	12	160,0	118,0	32,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica z żółtym piaskiem
739	733	J	31	56,0	60,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy?	1. jasnobrunatna próchnica z niewielką ilością węgla drzewnych
740	734	J	31	64,0	66,0	32,0	okrągły	nieckowaty	1 fr. cer.	KI (IIEB)	Jama?	1. ciemnobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
741	735	J	31	170,0	168,0	40,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer. KŁ, 1 fr. cer. now.	nowożytność?	jama z dołem postłupowym	1. ciemnobrunatna próchnica ze smugami żółtego piasku.
742	736	J	13	85,0	104,0	44,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego.
743	737	J	32	143,0	110,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
744	738	J	13	110,0	123,0	80,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
745	739	J	13	170,0	114,0	88,0	owalny ?	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnobrunatna próchnica warstwowana czarną próchnicą, żółtym piaskiem i węglem drzewnym
746	740	J	13	620,0	110,0	29,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama- rów?, do dołowania płodów rolnych?	1. ciemnobrunatna próchnica, 2. jasnobrazowa próchnica ze smugami żółtego piasku.
747	741	J	32	28	28,0	24,0	okrągły	cylicydryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica z węglem drzewnym i soczewkami pomarańczowego piasku.
748	742	I	19	96,0	78,0	28,0	owalny	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica
749	743	I	19	150,0	142,0	39,0	owalny	wannowato-nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica z białym piaskiem, 3. ciemnoszara próchnica z białym piaskiem
750	744	J	32	112,0	220,0	74,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	2. ciemnobrunatna próchnica, 3. szarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnego, 4. brunatne żwiry przemieszane z brunatną próchnicą
751	745	J	32	235,0	214,0	68,0	owalny	nieckowato-cylicydryczny z przegłębieniami	-	niedatowany	jama nowożytna?	1. czarnobrunatna próchnica, 2. jasnoszara próchnica z soczewkami żółtego piasku.
752	746	J	32	91,0	64,0	20,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnobrunatna próchnica
753	747	J	13	130,0	198,0	76,0	czworoboczny (zniszczony)	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatna próchnica ze smugami ciemnobrunatnej próchnicy i fr. węgla drzewnego.
754	748	I	19	190,0	120,0	58,0	„trójkątny”	nieckowaty z 2 przegłębieniami	-	niedatowany	jama z 2 niszami	1. jasnoszara próchnica
755	749	I	18	118,0	126,0	54,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszarobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
756	750	I	18	103,0	88,0	44,0	owalny	wannowato-nieckowato	-	niedatowany	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica
757	751	I	18	124,0	118,0	64,0	okrągły	nieckowaty	3 fr. cer.	KI (IIEB)	jama zasobowa	1. jasnoszarobrunatna próchnica
758	752	I	18	118,0	100,0	38,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	3 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dołem postępowym	1. jasnobrunatna próchnica
759	753	I	18	62,0	52,0	22,0	owalny	wannowaty	2 fr. cer.	KI (IIEB)	jama	1. jasnobrunatna próchnica
760	754	I	18	70,0	74,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
761	755	I	18	133,0	120,0	46,0	okrągły	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. jasnoszarobrunatna próchnica
762	756	H	81	87,0	70,0	34,0	„trójkątny”	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica z dużą ilością żółtego piasku.
763	757	H	81	46,0	32,0	40,0	owalny	workowaty	1 fr. cer. now.	nowożytność	dół postępowy	1. przemieszana czarno-brunatna próchnica
764	758	H	81	32	32,0	42,0	okrągły	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica
765	759	H	81	36,0	32,0	26,0	okrągły	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica, 2. brunatna próchnica
766	760	H	82	26,0	28,0	10,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnic przemieszana z szarą próchnicą i żółtym piaskiem
767	761	H	82	74,0	81,0	25,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	pochówek psa	1. szara próchnica
768	762	H	82	19,0	20,0	16,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. brunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
769	763	H	82	42,0	45,0	12,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. szara próchnica
770	764	H	83	127,0	96,0	45,0	owalny	cylicylny	9 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. żółtobrunatny piasek, 2. jasnoszara próchnica, 3. ciemnoszara próchnica, 4. żółtobrunatny piasek, 5. czarna próchnica z węgielkami drzewnymi
771	765	I	50	60,0	40,0		nieregularny		42 fr. cer.	KAK (neolit)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
772	766	H	81	49,0	25,0	20,0	owalny (fr.)	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
773	767	H	81	32,0	31,0	6,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
774	768	H	81	30,0	28,0	4,0	czworokątny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
775	769	H	81	38,0	36,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
776	770	H	81	38	38,0	18,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica, 2. brunatne żwiry.
777	771	H	81	30,0	32,0	14,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
778	772	H	81	34,0	30,0	32,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica z kamieniem, 2. brunatne żwiry.

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
779	773	H	82	110,0	74,0	90,0	owalny (fragmentaryczny)	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama	1. bruntna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
780	774	H	83	104,0	88,0	33,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
781	775	I	50	60,0	65,0	24,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postępowy?	1. jasnoszarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
782	776	I	50	114,0	70,0	12,0	nieregularny	wannowaty	1 fr. cer., 1 krzemień.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
783	777	I	50	56,0	58,0	38,0	okrągły	wannowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
784	778	I	50	40,0	36,0	27,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
785	779	I	50	28,0	26,0	13,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
786	780	I	50	132,0	122,0	20,0	okrągły	wannowaty	krzemień	EK	jama z wkopanm dołem postępowym	1. szara próchnica z fr. węgla drzewnych, 2. jasnoszarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
787	781	I	50	50,0	48,0	14,0	okrągły	cyldryczny	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
788	782	I	50	38,0	45,0	56,0	czworoboczny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
789	783	I	50	54	54,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnych
790	784	I	50	50	50,0	13,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnych
791	785	I	50	34	34,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica z fr. węgla drzewnych
792	786	I	50	66,0	58,0	12,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szarobrunatna próchnica
793	787	I	50	132,0 (53,0)	90,0 (51,0)	41,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. jasnoszarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnych
794	788	I	50	66,0	62,0	36,0	owalny	nieckowato-workowaty	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. jasnobrunatna próchnica, 2. ciemnobrunatna próchnica ze spalenizną
795	789	I	49	38,0	40,0	28,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnych
796	790	I	49	22,0	24,0	19,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnych
797	791	I	49	26,0	24,0	38,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica z fr. węgla drzewnych

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
798	792	I	49	28,0	25,0	27,0	okrągły	workowaty	11 fr. cer.	KAK (neolit)	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica
799	793	I	49	160,0	100,0	20,0	ósemkowaty	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica z fr. węgla drzewnych, 2. jasnoszarobrunatna próchnica
800	794	I	49	116,0	90,0	22,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszarobrunatna próchnica
801	795	I	49	26,0	27,0	22,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
802	796	I	49	30,0	28,0	20,0	okrągły	workowaty	1 fr. cer.	KAK (neolit)	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
803	797	I	49	26,0	28,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
804	798	I	48	62,0	54,0	34,0	owalny	wannowato-cylindryczny	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
805	799	J	41	200	200,0		okrągły		49 fr. cer.	KI (IIEB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
806	800	I	49,5	268,0	235,0	78,0	„trójkątny”	nieckowaty z przegłębieniem	13 fr. cer., 109 krzemieni.	KAK (neolit)	krzemienica/ jama śmietniskowa	1. brunatnoszara próchnica, 2. żółtobrunatne piaski, 3. brunatnorude piaski z domieszką próchnicy, 4. szarobrunatna próchnica z żółtym piaskiem, 5. żółty piasek
807	801	J	12	224,0	186,0	35,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	-	nowożytność? jama z 3 dołami postłupowymi	jama	1. szara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
808	802	J	13	20,0	20,0	18,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. czarnobrunatna próchnica warstwowana żółtym piaskiem
809	803	J	41	113,0	94,0	24,0	„czworoboczny”	nieckowato-workowaty	2 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnobrunatna próchnica, 2. brunatne żwiry
810	804	J	41	42,0	35,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
811	805	J	34	96,0	72,0	26,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
812	806	J	34	50,0	28,0	36,0	owalny	nieckowato-workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnobrunatna próchnica warstwowana z jasnobrunatną próchnicą
813	807	J	34	30,0	32,0	26,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobieżowa próchnica
814	808	J	42	36,0	38,0	28,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
815	809	J	42	94,0	64,0	34,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica
816	810	J	41	100,0	80,0	46,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	11 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszara próchnica, 2. jasnoszarobrunatna próchnica
817	811	J	35	103,0	68,0	36,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobieżowa próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
818	812	J	35	30,0	28,0	22,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowa próchnica
819	813	J	35	26,0	22,0	18,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. ciemnobrunatna próchnica ze smugami żółtego piasku.
820	814	J	35	70,0	60,0	24,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobieżowa próchnica
821	815	J	35	30,0	27,0	28,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnobieżowa próchnica
822	816	J	35	42,0	48,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobieżowa próchnica
823	817	J	35	20,0	24,0	28,0	okrągły	cylicylniczny	-	niedatowany	dół postępowy	1. brunatnobieżowa próchnica
824	818	J	35	20	20,0	30,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szarobieżowa próchnica
825	819	J	35	20,0	18,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnobrunatna próchnica
826	820	J	35	14,0	19,0	19,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szarobieżowa próchnica
827	821	J	35	56,0	30,0	26,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. szarobieżowa próchnica
828	822	J	35	35,0	36,0	38,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. ciemnobrunatna próchnica z pasemkami żółtego piasku.
829	823	J	36	30,0	22,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowa próchnica
830	824	J	36	22,0	25,0	13,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowa próchnica
831	825	J	36	52	52,0	17,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
832	826	J	36	16,0	19,0	20,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowa próchnica
833	827	J	36	80,0	56,0	13,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama ?	1. ciemnoszarobieżowa próchnica
834	828	J	36	28,0	28,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica
835	829	J	36	50,0	48,0	57,0	trójkątny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarnoszara próchnica z dużą ilością węgla drzewnych
836	830	J	35	252,0	154,0	37,0	nieregularny (fragmentaryczny)	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z drobnymi węglami drzewnymi
837	831	G	5	80,0	84,0		nieregularny		26 fr. cer.	KŁ (IVEB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
838	832	J	42	26	26,0	17,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szarobrunatna próchnica
839	833	J	42	32	32,0	32,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
840	834	J	42	20	20,0	22,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
841	835	J	43	42,0	53,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
842	836	J	35	304,0	108,0	80,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrązowa próchnica warstwowana pasmami żółtego piasku.
843	837	G	5	86,0	90,0		owalny		21 fr. cer.	KŁ (IVEB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
844	838	J	43	122,0	75,0	40,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
845	839	J	37	28,0	30,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowa próchnica
846	840	J	37	30,0	24,0	27,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnobieżowa próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
847	841	J	37	200,0	200,0	49,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnobrunatna próchnica z wtrętami węgla drzewnego, 2. jasnobieżowa próchnica
848	842	J	37	96,0	100,0	46,0	nieregularny (fr.)	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnobrązowa próchnica
849	843	J	38	32	32,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	dół posłupowy	1. ciemnobrązowa próchnica
850	844	J	38	120,0	60,0	30,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrązowa próchnica warstwowana jasnobrązową próchnicą .
851	845	J	38	204,0	178,0	26,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrązowa próchnica warstwowana jasnobrązową próchnicą i białym piaskiem
852	846	J	38	64,0	70,0	36,0	czworoboczny	nieckowato-workowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrązowa próchnica przemieszana z jasnobrązową próchnicą
853	847	J	38	70,0	134,0	31,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrązowa próchnica warstwowana jasnoszarą próchnicą i żółtym piaskiem
854	848	J	38	64,0	52,0	26,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrązowa próchnica
855	849	J	38	60,0	42,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrązowa próchnica warstwowana jasnobrązową próchnicą
856	850	I	57,67,68	850,0	376,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	271fr. cer.	KI (IIEB)	pozostałości budynku ?	1. szarobrunatna próchnica
857	851	I	59	260,0	270,0	61,0	„okrągły”	Wannowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem?	1. ciemnoszara próchnica z dużą ilością węgla drzewnych, 2. brunatnoszara próchnica z wtrętami rdzawych żwirów.
858	852	I	58	40,0	45,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół posłupowy	1. jasnoszarobrunatna próchnica
859	853	I	58	103,0	83,0	21,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dołem posłupowym?	1. jasnoszarobrunatna próchnica
860	854	I	58	62,0	62,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica
861	855	I	58	160,0	170,0	34,0	trójkątny	nieckowato-workowaty	2 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dwoma dołami posłupowymi	1. jasnoszarobrunatna próchnica
862	856	I	58	186,0	180,0	44,0	trójkątny	nieckowaty	1 fr. cer.	KI (IIEB)	jama	1. szara próchnica z dużą ilością węgla drzewnych, 2. brunatnoszara próchnica
863	857	I	58	78,0	72,0	12,0	owalny-nieregularny	nieckowaty	48 fr. cer.	KI (IIEB)	jama	1. szara zapiaszczona próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
864	858	I	57	124,0	85,0	17,0	„trójkątny”	nieckowaty	13 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z kamieniami	1. brunatnoszara próchnica, 2. jasnoszarobrunatna próchnica
865	859	I	68	68,0	53,0	14,0	owalny	nieckowaty	5 fr. cer.	KI (II EB)	jama	1. brunatnoszara próchnica z fr.węgla drzewnego.
866	860	J	13	36,0	38,0	12,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem.
867	861	J	14	136,0	95,0	16,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność	jama z dołem postłupowym	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem, 2. jasnoszara próchnica
868	862	J	14	60,0	41,0	28,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
869	863	J	14	24,0	31,0	16,0	czworoboczny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
870	864	J	14	42,0	36,0	8,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
871	865	J	14	30	30,0	26,0	okrągły	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica ze spalenizną
872	866	J	13	150,0	186,0	54,0	nieregularny- czworoboczny	wannowaty z przełębieniami	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
873	867	J	14	70,0	76,0	37,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama z kamieniami	1. szarobrunatna próchnica z dużą ilością węgla drzewnego.
874	868	J	14	106,0	104,0	41,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
875	869	J	15	30,0	28,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
876	870	J	15	46,0	50,0	38,0	okrągły	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
877	871	J	15	32	32,0	17,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
878	872	J	14	142,0	100,0	30,0	„trójkątny”	nieckowato-wannowaty	2 fr. cer. GLKN?, 1 krzemień	nowożytność	jama	1. jasnobrunatna próchnica
879	873	J	14	26,0	26,0	8,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
880	874	J	14	180,0	142,0	83,0	„trójkątny”	nieckowato-cylindryczny	6 fr. cer. KN, 13 fr. cer. KŁ, 3 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. brunatnoszara próchnica, 2. szara próchnica, 3. jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem
881	875	J	14	170,0	132,0	54,0	owalny	nieregularny	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica
882	876	J	14	240,0	192,0	32,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
883	877	J	14	62,0	60,0	10,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
884	878	J	14	310,0	110,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	6 fr.cer.now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
885	879	J	14	82,0	70,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
886	880	J	17	106,0	60,0	34,0	owalno-czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniami	-	nowożytność	jama z dołami postłupowymi	1. ciemno szara próchnica, 2. szara próchnica z żółtym piaskiem
887	881	J	16	336,0	180,0	28,0	owalny	nieckowaty	16 fr. cer. KŁ, 19 fr. cer. now., 6 metali, sponka, nabijak	nowożytność	jama	1. ciemnoszara zapiaszczona
888	882	J	5,15	108,0	89,0	36,0	owalny	nieckowaty	21 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama	1. brunatnoszara z fr. węgla drzewnego, 2. szara próchnica z fr. węgla drzewnego
889	883	J	16	190,0	180,0	82,0	okrągły	nieckowato-cylindryczny	39 fr. cer., 2 krzemienie, 2 tłuki/ rozcieracze kamienne	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarna z fr. węgla drzewnego, 2. brunatno-szara, 3. żółty piasek przemieszany z jasnoszarą próchnicą, 4. szara próchnica
890	884	J	16	220,0	196,0	108,0	owalny	cylindryczny	-	nowożytność?	jama	1. ciemno szara próchnica
891	885	J	16	108,0	110,0	66,0	okrągły?, zachowany fragmentarycznie	nieckowaty? z przegłębieniem	-	niedatowany KŁ?	jama zasobowa z dołem postłupowym	1. brunatno szara próchnica, 2. ciemno szara próchnica z fr. węgla drzewnego, 3. jasnoszara próchnica
892	886	H	87,97	330,0	160,0	108,0	owalno-czworoboczny	nieckowato-cylindryczny	1 fr. cer. KŁ, 152 fr. cer. now.; 12 kości (zęby) zwierzęce	nowożytność	jama	1. szara z żółtym piaskiem, 2. żółty piasek warstwowany czarną próchnicą, 3. żółty piasek z małą ilością brunatnej próchnicy
893	887	H	87	140,0	86,0	46,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	4 fr. cer., 3 krzemienie; 3 przepalone kości zwierzęce	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszarobrunatna próchnica
894	888	H	87	206,0	148,0	60,0	nieregularny „trójkątny”	nieckowaty z przegłębieniem	11 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica, 2. ciemnoszara próchnica
895	889	H	87	52,0	50,0	21,0	owalny	nieckowaty	19 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemno szara próchnica
896	890	J	15,16	340,0	280,0	62,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnosza zapiaszczona
897	891	J	16	170,0	260,0	98,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatno szara próchnica przemieszana dużą ilością żółtego piasku
898	892	J	16	187,0	140,0	95,0	owalny	cylindryczny	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica z żółtym piaskiem
899	893	J	14	320,0	180,0	63,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
900	894	J	14	120,0	110,0	50,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica
901	895	J	13,14,3,4	640,0	300,0	72,0	nieregularny	nieckowato-cylindryczny	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara zapiaszczona próchnica
902	896	J	14	184,0	140,0	52,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym warstwowana z żółtym piaskiem i węglem drzewnym
903	897	J	4,14	220,0	152,0	80,0	owalny	cylindryczny	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
904	898	H	87	210,0	195,0	136,0	owalny	cylindryczny	3 fr. cer. KŁ; 51 fr. cer. now.; 2 fr. przedmiotów z żelaza	nowożytność	jama	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z piaskiem
905	899	H	87	120,0	90,0	45,0	owalny	cylindryczny	98 fr. cer. now.; 2 fr. szkła	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglami drzewnymi
906	900	H	85	162,0	140,0	63,0	owalny	workowaty	68 fr. cer., 1 kość zwierzęca; 1 tłuk/rozcieracz kamienny	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica z żelazistymi wtrętami
907	901	H	84	140,0	100,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
908	902	H	84	122,0	122,0	50,0	okrągły	prostokątny	9 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. szara próchnica z węglami drzewnymi
909	903	H	84	90,0	82,0	32,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica
910	904	H	84	152,0	122,0	40,0	owalny	wannowaty	11 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica z drobnymi węglami drzewnymi
911	905	H	84	180,0	163,0	55,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatna próchnica warstwowana ciemnoszara próchnicą i żółtym piaskiem
912	906	H	87	68,0	64,0	70,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	jama	1. żółty piasek przemieszany z szarą próchnicą
913	907	H	84	170,0	132,0	18,0	owalny	nieckowaty	14 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
914	908	H	84	188,0	144,0	38,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	14 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
915	909	H	84	188,0	144,0	40,0	ósemkowaty	wannowato-nieckowaty	16 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica z białym piaskiem, 2. żółty piasek z szarą próchnicą
916	910	H	84	162,0	112,0	40,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica z żółtym piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
917	911	H	84	146,0	142,0	34,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
918	912	H	86	190,0	154,0	53,0	czworoboczny	nieckowaty	2 fr. cer.KŁ, 3 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica z węglami drzewnymi, 2. brunatna próchnica
919	913	H	86	74,0	48,0	17,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	nowożytność	dół postępowy z kamieniem	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
920	914	H	86,87	140,0	62,0	28,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	jama z kamieniami	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
921	915	H	86	250,0	104,0	20,0	owalny wydłużony	wannowaty	14 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
922	916	H	86	142,0	118,0	40,0	owalny	nieckowaty	21 fr. cer.now., 1 fr. żelaza	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
923	917	H	86	46,0	43,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem i fr. cegieł oraz gliny
924	918	H	86	184,0	194,0	50,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	1 fr. cer.GLKN?; 70 fr. cer. Now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica, 2. jasno brunatna próchnica z żółtym piaskiem, 3. brunatna próchnica
925	919	H	86	90,0	80,0	16,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnobrunatna próchnica
926	920	H	86,96	300,0	254,0	78,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	2 fr. cer. KŁ; 179 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z piaskiem, 2. brunatna próchnica
927	921	H	87	183,0	208,0	78,0	owalny	nieregularny	149 fr. cer. now	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica z żółtym piaskiem i szarą próchnicą
928	922	H	87	130,0	42,0	40,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica
929	923	H	86	78,0	70,0	17,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
930	924	H	86,96	180,0	96,0	96,0	owalny częściowo zniszczony	workowaty z przegłębieniem	7 fr. cer.	KŁ (IV-V EB)	jama z dołem postępowym	1. jasnoszara próchnica, 2. brunatnoszara próchnica, 3. ciemnoszara z węglami drzewnymi
931	925	H	84,94	380,0	220,0	96,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica
932	926	H	84,94	318,0	184,0	18,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatna próchnica
933	927	H	86	120,0	100,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica
934	928	H	86,96	204,0	138,0	54,0	ósemkowaty	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem i ciemnoszarą próchnicą
935	929	H	86	164,0	138,0	14,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica
936	930	H	86	244,0	108,0	22,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica, 2. torfiasta próchnica
937	931	H	86	48,0	26,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnobrunatna próchnica
938	932	H	86,96	132,0	112,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. glina przemieszana z piaskiem i fr. cegieł; 2. szarobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
939	933	H	87	182,0	130,0	86,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica z żółtym piaskiem
940	934	H	87	200,0	134,0	92,0	czworoboczny	wannowaty	12 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z piaskiem
941	935	H	76,86	114,0	108,0	45,0	owalny	wannowaty	3 fr. cer., 3 przepalone kości zwierzęce	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. szara próchnica
942	936	H	85	32,0	32,0	30,0	owalny	prostokątny	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół posłupowy	1. szara próchnica
943	937	H	85	140,0	78,0	26,0	nieregularny	nieckowaty	11 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica z rdzawymi wtrętami
944	938	H	85	88,0	42,0	10,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem i węglami drzewnymi
945	939	H	85	190,0	152,0	22,0	nieregularny	nieckowaty	16 fr. cer., 2 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
946	940	H	85	80,0	68,0	22,0	owalny	nieckowaty	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica, 2. jasnoszara próchnica
947	941	H	85	60,0	60,0	12,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	9 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z kamieniami	1. szara próchnica
948	942	H	85						10 fr. cer.	KŁ (IVEB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
949	943	H	85	87,0	60,0	30,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
950	944	H	85,95	440,0	320,0	80,0	nieregularny	nieckowato-cylindryczny	2 fr. cer. KŁ; 34 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara przemieszana próchnica, 2. brunatna próchnica warstwowana szarą próchnicą
951	945	H	85	176,0	120,0	80,0	„trójkątny”	nieckowaty z przegłębieniem	33 fr. cer., 1 krzemień; 8 kości zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama z dołem posłupowym	1. szara próchnica, 2. szaroczarna próchnica
952	946	H	85	68,0	50,0	8,0	owalno-czworoboczny	nieckowaty	1 fr. cer. KŁ; 56 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
953	947	H	85	80,0	54,0	44,0	czworoboczny	wannowaty	3 fr. cer. KŁ; 147 fr. cer. now.; 13 fr. polepy	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
954	948	H	85	40	36,0	38,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół posłupowy	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
955	949	H	85	170	136,0	80,0	owalny	cylindryczny	5 fr. cer. KŁ; 2 fr. cer. now.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. brunatna próchnica przemieszana z szarą próchnicą i żółtym piaskiem
956	950	H	85	270	130,0	42,0	nieregularny	nieckowaty	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. brunatnoszara próchnica
957	951	H	85	36	36,0	17,0	okrągły	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół posłupowy	1. jasnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
958	952	J	62				nieregularny	nieckowaty	21 fr. cer., 1 krzemień	KPL (neolit)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
959	953	J	23	50	40,0	23,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica
960	955	J	62	36	30,0	18,0	owalny	cyldryczny	2 fr. cer.	KPL (neolit)	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
961	956	J	62	32	30,0	25,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
962	957	J	62	0,68	0,6	12,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
963	958	J	62	86,0	60,0	32,0	owalny	nieckowato-cylindryczny	7 fr. cer. 1 fr. cm. GLKN?	KPL (neolit)	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica
964	959	J	62	160,0	102,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica Z węglami drzewnymi
965	960	J	62	124,0	90,0	32,0	„trójkątny”	nieckowaty z 2 przegłębieniami	2 fr. cer.	KPL (neolit)	jama z 2 dołami postłupowymi	1. jasnoszarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego
966	961	J	62	34,0	34,0	16,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
967	962	J	62	94,0	53,0	42,0	czworoboczno-owalny	cyldryczny?	6 fr. cer., 4 kości zwierzęce	KPL (neolit)	jama	1. szarobrunatna próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego, 2. jasnobrunatna próchnica
968	963	J	63	128,0	112,0	64,0	owalny	workowaty	2 krzemienie	EK	jama	1. jasnobrunatna próchnica
969	964	J	63	36,0	30,0	32,0	owalny	cyldryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
970	965	J	62	40	40,0	28,0	okrągły	cyldryczny	2 fr. cer.	KPL (neolit)	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnych
971	966	J	63	54	48,0	18,0	okrągły	nieckowaty	1 fr. cer.	KAK (neolit)	jama?	1. jasnoszara próchnica
972	967	J	61/71	92	98,0	34,0	okrągły	nieckowaty z przegłębieniem		niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym
973	968	J	61	117	80,0	34,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym
974	969	J	61	164	120,0	45,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
975	970	J	73	50,0	46,0	45,0	okrągły	cyldryczny	11 fr. cer.	KPL (neolit)	dół postłupowy	1. szara próchnica z węglem drzewnym
976	971	J	73	50	50,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
977	972	J	73	34	30,0	28,0	owalny	cyldryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
978	973	J	63/73	50	46,0	26,0	okrągły	nieckowaty	36 fr. cer.	KAK (neolit)	jama?/dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
979	974	J	63	56	50,0	20,0	owalny	wannowaty	2 fr. cer.	KAK (neolit)	jama?	1. jasnoszara próchnica
980	975	J	73	100	92,0	28,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama?	1. jasnoszara próchnica
981	976	J	73	46	40,0	10,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer., 1 krzemień	KPL (neolit)	jama/dół postłupowy?	1. jasnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
982	977	J	73	30	28,0	8,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnobrunatna próchnica
983	978	J	73	116	110,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
984	979	J	25	116	88,0	40,0	owalny	cyldryczny	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
985	980	J	23	50	40,0	16,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KI (II EB)	jama	1. jasnoszara próchnica
986	981	J	24	194	206,0	32,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. brunatnojasknoszara próchnica
987	982	J	22	140	102,0	72,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnojasknoszara próchnica z węglem drzewnym
988	983	J	83	130,0	90,0	54,0	„trójkątny”	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica z węglem drzewnym, 2. żółty piasek z małą ilością szarej próchnicy
989	984	J	83	36,0	36,0	15,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
990	985	J	83	70,0	58,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
991	986	J	83	213,0	190,0	60,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. szara próchnica, 2. jasnobrunatna próchnica, 3. żwiry
992	987	J	23	120,0	88,0	30,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. brunatnojasknoszara próchnica z węglem drzewnym
993	988	J	23	72,0	64,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
994	989	J	21	45,0	46,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
995	990	J	21	44,0	30,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. brunatnoszara próchnica
996	991	J	21	38,0	36,0	38,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. brunatnoszara próchnica
997	992	J	21	128,0	82,0	18,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	4 fr. cer.	KI (IIEB)	jama	1. jasnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
998	993	J	21	100,0	76,0	58,0	owalny	cyldryczny	3 fr. cer., 5 fr. przepalonych kości zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
999	994	I	30	48,0	52,0	25,0	owalny	nieckowaty-cyldryczny	2 fr. cer.	KI (IIEB)	dół postłupowy	1. jasnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
1000	995	J	21	202,0	116,0	40,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	3 fr. cer.	KI (IIEB)	jama	1. jasnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
1001	996	J	21	120,0	96,0	62,0	owalny	nieckowaty z cyldrycznym przegłębieniem	4 fr. cer., 2 fr. przepalonych kości zwierzęcych	KI (IIEB)	jama zasobowa?	1. jasnobrunatna próchnica z węglem drzewnym

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1002	997	I	30	122,0	97,0	44,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem cylindrycznym	2 fr. cer., 1 fr. przepalonej kości zwierzęcej	KI (IIEB)	jama zasobowa?	1. szara próchnica z węglem drzewnym, 2. jasnobrunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1003	998	I	30	110,0	63,0	31,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	1fr. cer.	KI (IIEB)	jama z dołem postępowym	1. jasnobrunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1004	999	I	30	143,0	110,0	45,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. szara próchnica z węglem drzewnym, 2. jasnobrunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1005	1000	I	30	138,0	110,0	53,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1006	1001	I	30	58,0	60,0	30	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1007	1002	I	30	134,0	94,0	40	owalny	wannowato-nieckowaty/ z przegłębieniem	-	niedatowany	jama piwniczką?	1. jasnobrunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1008	1003	H	51	130,0	68,0	38	nieregularny	nieckowaty	17 fr. cer. KI, 19 fr. cer. KN, 14 zębów zwierzęcych, 1 kamienna oselka	KI (IIEB)	jama?	1. czarna próchnica
1009	1004	I	30	62,0	60,0	30,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy?	1. jasnobrunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1010	1005	I	30	130,0	130,0	60,0	okrągły	wannowaty	19 fr.cer.	KN (neolit)	jama	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. żółty piasek z brunatną próchnicą
1011	1006	I	30	182,0	122,0	44,0	owalny	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama z piwniczką?	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1012	1007	I	30	82,0	74,0	32,0	owalny	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama z piwniczką	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1013	1008	I	30	150,0	110,0	52,0	owalny	cylindryczny	16 fr. cer.	KN (neolit)	jama zasobowa	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. żółty piasek z jasnoszarobrunatną próchnicą, 3. szara próchnica z węglem drzewnym
1014	1009	I	30	150,0	102,0	32,0	owalny-nieregularny	nieckowaty	43 fr. cer.	KN+KI (II EB)	jama	1. brunatnojasknoszara próchnica
1015	1010	I	29	142,0	102,0	46,0	owalny	wannowato-nieckowaty/ z przegłębieniem	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką?	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym
1016	1011	I	29	120,0	114,0	29,0	okrągły	wannowato-nieckowaty/z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką?	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1017	1012	I	29	144,0	130,0	35,0	owalny	wannowato-nieckowaty/z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką?	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym
1018	1013	J	72	46,0	46,0	32,0	okrągły	workowaty		niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1019	1014	I	29	150,0	96,0	56,0	owalny	cyldryczny	12 fr. cer.	KI (IIEB)	jama zasobowa?	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym, 2. brunatnojasnoszara próchnica
1020	1015	I	30	166,0	104,0	67,0	owalny	nieckowato-cylindryczna	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. brunatnojasnoszara próchnica
1021	1016	I	30	118,0	104,0	46,0	okrągły	nieckowaty	5 fr. cer.	KN (neolit)	jama	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1022	1017	I	30	104,0	94,0	40,0	„okrągły”	nieckowaty	2 fr. cer.	KN (neolit)	jama	1. jasnobrunatna próchnica
1023	1018	I	30	100,0	94,0	30,0	„okrągły”	nieckowaty	40 fr. cer.	KI (IIEB)	jama	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1024	1019	I	28	100,0	70,0	12,0	owalny	wannowaty	4 fr. cer. KT/KI, 5 fr. cer. KŁ	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnobrunatna próchnica z węglem drzewnym
1025	1020	I	29	204,0	146,0	30,0	nieregularny	wannowato-nieckowaty/z przegłębieniem	4 fr. cer.	KI (IIEB)	jama z piwniczką?	1. jasnobrunatna próchnica
1026	1021	I	28	250,0	146,0	60,0	nieregularny	wannowaty z przegłębieniem	67 fr. cer.	KŁ (IV EB)	jama z piwniczką (podomowa?)	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. brunatnoszara próchnica
1027	1022	I	29	150,0	144,0	52,0	okrągła	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnobrunatna próchnica
1028	1023	I	28	80,0	60,0	42,0	czworoboczno-owalny	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1029	1024	I	29	160,0	140,0	55,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	27 fr. cer., 7 krzemieni, 4 przepalone kości zwierzęce	KN (neolit)	jama z piwniczką?	1. brunatnojasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1030	1025	I	28	150,0	102,0	66,0	owalny	trapezowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. brunatnoszara próchnica, 2. brunatna próchnica z rudym piaskiem
1031	1026	I	30	106,0	98,0	44,0	„okrągły”	nieckowaty	1 fr. cer.	KN (neolit)	jama	1. brunatnojasnoszara zapiaszczona próchnica
1032	1027	I	28	110,0	90,0	36,0	owalny	cyldryczny	14 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. brunatnojasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1033	1028	I	28	30,0	30,0	26,0	okrągły	workowaty	fr. przepalanej kości zwierzęcej	pradzieje	dół postłupowy	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1034	1029	I	28	130,0	84,0	62,0	owalny	nieckowaty	20 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1035	1030	I	28	216,0	214,0	46,0	nieregularno-trójkatny	wannowaty z przegłębieniem	99 fr. cer., 3 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką	1. szara próchnica z węglem drzewnym

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1036	1031	I	28	128,0	95,0	40,0	owalny?	cylindryczny	1 fr. cer. KN, 12 fr. cer. KŁ	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. brunatnojasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1037	1032	I	28	76,0	72,0	32,0	okrągły	nieckowaty	8 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. brunatnojasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1038	1033	I	28	210,0	88,0	25,0	owalny	nieckowaty	14 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. brunatnojasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1039	1034	I	28	50,0	40,0	20,0	owalny	nieckowaty	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. brunatnojasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1040	1035	G	57	70,0	70,0	20,0	czworoboczny	wannowaty	1 polepa	pradzieje	jama?	1. szara próchnica
1041	1036	G	57	280,0	160,0	40,0	nieregularny	wannowato-nieckowaty z przegłębieniem	11 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką i dołem postłupowym	1. czarna próchnica; 2. szara próchnica
1042	1037	G	40	120,0	100,0	27,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
1043	1038	G	57	45,0	44,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
1044	1039	G	57	154,0	68,0	50,0	owalno-ósemkowaty	nieckowaty z przegłębieniem	24 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarnobrunatna próchnica
1045	1040	G	57	160,0	100,0	10,0	nieregularno-trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	3 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
1046	1041	G	57	114,0	82,0	30,0	czworoboczny	wannowaty	1 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
1047	1042,1	G	57/58	114,0	90,0	25,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
1048	1042,2	H	75	244,0	193,0	90,0	owalny	wannowato-nieckowaty	1 fr. cer. KT/KI, 204 fr. cer. KŁ, 42 krzemienie, 1 fr. kamienia szlifierskiego	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnoszarobrunatna próchnica, 2. jasnoszara próchnica z żółtym piaskiem, 3. szara próchnica, 4. ciemnoszara próchnica z pyłem węglowym, 5. brunatnoszara próchnica
1049	1043	H	75	192,0	124,0	37,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	128 fr. cer., 2 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym?	1. ciemnoszara próchnica, 2. szara próchnica
1050	1045	G	77	112,0	93,0	34,0	czworoboczny	wannowaty z przegłębieniem	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. czarna próchnica, 2. szarobrunatna próchnica, 3. brunatna próchnica
1051	1046	G	77	80,0	72,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1052	1047	G	59	128,0	105,0	13,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
1053	1048	G	59	80,0	68,0	9,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1054	1049	G	59	78,0	72,0	15,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1055	1050	G	56	100,0	88,0	65,0	owalny	cyldryczny	69 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnoszaropróchnica, 2. czarna próchnica, 3. ciemnoszara próchnica
1056	1051	G	56	488,0	140,0	50,0	nieregularny wydłużony(rowkowaty)	wannowaty z przegłębieniem	35 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama?	1. czarna próchnica, 2. szara próchnica ze żwirem
1057	1052	G	59	80,0	60,0	8,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
1058	1053	G	56	112,0	87,0	20,0	owalny	nieckowaty	17 fr. cer., 2 krzemień	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1059	1054	G	56	102,0	102,0	60,0	owalny?	cyldryczny?	69 fr. cer., 2 krzemienie, 1 polepa	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica
1060	1055	G	56	232,0	166,0	40,0	nieregularno- czworoboczny	wannowaty z przegłębieniem	63 fr. cer., 2 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką? (podomowa?)	1. ciemnoszara próchnica, 2. czarna próchnica
1061	1056	G	56	106,0	102,0	16,0	czworoboczny	nieckowaty	19 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
1062	1057	G	56	122,0	100,0	34,0	trójkątny	nieckowato- cyldryczny?	13 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszaropróchnica, 2. czarna próchnica
1063	1058	G	57	248,0	130,0	50,0	owalny wydłużony	nieckowaty z przegłębieniem	43 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1064	1059	G	57	102,0	110,0	40,0	czworoboczny	nieckowato-workowaty	59 fr. cer.	KŁ (IVEB)	palenisko	1. czarna próchnica z węglem drzewnym i kamieniami, 2. jasnoszara próchnica
1065	1059,1	H	76	110,0	88,0	20,0	„czworoboczny”	wannowaty	38 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1066	1060,1	G	57	84,0	80,0	20,0	owalny	nieckowaty	63 fr. cer. KŁ	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
1067	1060,2	G	57	190,0	170,0	58,0	nieregularny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	26 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczka i dołem postupowym	1. czarna próchnica z białym piaskiem
1068	1062	G	57/58	220,0	100,0	25,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	34 fr. cer., 3 zęby zwierzęce	KŁ (IVEB)	jama z dołem postupowym i zasobową	1. czarna próchnica
1069	1063	G	58	310,0	260,0	60,0	nieregularny	wannowato-nieckowaty	167 fr. cer., 1 krzemień, 9 zębów zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama (podomowa?)	1. czarna próchnica, 2-3. szara próchnica
1070	1064,1	G	58	310,0	180,0	40,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	162 fr. cer., 1 ośelka z piaskowca	KŁ (IVEB)	jama z dołem (podomowa?)	1. brunatnoszara próchnica
1071	1064,2	H	76	130,0	70,0	25,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica z żółtym piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1072	1065	H	76	136,0	67,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1073	1066	G	58	140,0	118,0	16,0	czworoboczny	nieckowaty	31 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1074	1067,1	G	58	160,0	172,0	53,0	czworoboczny?	cyldryczny	-	niedatowany	jama zasobowa?	1. czarna próchnica z węglem drzewnym, 2. szara próchnica
1075	1067,2	G	58	186,0	140,0	44,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	14 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. czarnobrunatna próchnica, 2. jasnoszara próchnica
1076	1068	G	58	96,0	68,0	26,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	43 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z naczyniem	1. szara próchnica
1077	1069	G	58	150,0	134,0	15,0	trójkątny	nieckowaty	27 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1078	1070	H	75	530,0	70,0	36,0	czworoboczny /rowkowaty	nieckowaty	2 fr. cer. (GLKN?), 2 fr. cer. noW.	nowożytność	jama	1. czarna próchnica
1079	1071	G	58	128,0	88,0	48,0	owalny	cyldryczny	14 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica
1080	1071,1	H	75	150,0	50,0	30,0	nerkowaty	nieckowaty	1 fr. cer KN; 2 fr. cer. KŁ	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1081	1072	G	58	212,0	200,0	20,0	nieregularny	nieckowaty	79 fr. cer., 2 krzemienie, 2 kamienne tłuko/rozcieracze, 1 kość zwierzęca	KŁ (IVEB)	jama (podomowa?)	1. szara próchnica
1082	1073	G	58	300,0	232,0	80,0	„trójkątny”	nieckowaty z 2 przegłębieniami	188 fr. cer., 18 kości zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką i dołem postłupowym	1. czarna próchnica, 2. jasnoszara próchnica
1083	1074,1	H	76/77	204,0	202,0	64,0	czworoboczno-owalny	cyldryczny	23 fr. cer. Now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
1084	1074,2	G	58	200,0	100,0	40,0	nieregularno-owalny	nieckowaty z przegłębieniem	19 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
1085	1075	G	58	102,0	82,0	20,0	owalny	nieckowaty	17 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
1086	1076	G	58	54,0	50,0	26,0	owalny	workowaty	5 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
1087	1077	H	75	330,0	114,0	12,0	czworoboczny-rowkowaty	nieckowaty	3 fr. cer. (GLKN?) 1 fr. cer. KŁ	nowożytność	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1088	1078	H	75	504,0	112,0	10,0	czworoboczny-rowkowaty	nieckowaty	1 fr. cer. KŁ, 34 fr. cer. now., fr. fajki	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
1089	1079	H	75	132,0	40,0	14,0	owalny	nieckowaty	4 fr. cer. KŁ	nowożytność	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1090	1080	G	59	72,0	52,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama?/dół postłupowy z kamieniami	1. jasnoszara próchnica
1091	1081	G	59	38,0	45,0	23,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
1092	1082	G	58/60	118,0	100,0	20,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
1093	1083	G	60	72,0	68,0	14,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1094	1084	G	59	190,0	138,0	20,0	czworoboczny-nieregularny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1095	1085	G	59	142,0	80,0	24,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	4 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
1096	1086	G	60	308,0	250,0	72,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama naturalna?, wykrot?	1. brunatna próchnica przemieszana z białym piaskiem, 2. ciemnoszara próchnica, 3. jasnobrunatna próchnica
1097	1087	G,H	60/51	160,0	98,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1098	1088	H	51	120,0	80,0	30,0	owalny-nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1099	1089	H	51	144,0	62,0	22,0	owalno-nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1100	1090	H	52	92,0	87,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1101	1091	H	52	62,0	60,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1102	1092	G	60	300,0	150,0	54,0	czworoboczny wydłużony	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką?	1. jasnoszara próchnica
1103	1093	H	52	92,0	90,0	22,0	owalny	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1104	1094	H	52	50,0	48,0	8,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1105	1095	H	52	80,0	60,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postłupowy?	1. czarna próchnica
1106	1096	H	52	56,0	44,0	32,0	owalny	cylicylniczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica, 2. jasnoszara próchnica
1107	1097	H	51	106,0	102,0	22,0	trójkątny	wannowaty	73 fr. cer., 2 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
1108	1098	H	51	300,0	144,0	36,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1109	1099	H	52	80,0	78,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1110	1100	H	52	222,0	92,0	42,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z 2 dołami postłupowymi?	1. czarna próchnica
1111	1101	H	52	36,0	26,0	22,0	owalny	cylicylniczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1112	1102	H	53	88,0	70,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica przemieszana z białym piaskiem
1113	1103	H	51	380,0	130,0	38,0	nieregularny	nieckowaty	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1114	1104	G	59	400,0	320,0	53,0	nieregularno-czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama- ob. naturalny ?	1. brunatnoszaropróchnica, 2. jasnoszara próchnica w spągu ze żwirem
1115	1105	H	56	100,0	82,0	32,0	„trójkątny”	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
1116	1106	H	54	112,0	130,0	26,0	nieregularno-owalny	nieregularny	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1117	1107	H	54	66,0	54,0	10,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica warstwowana białym piaskiem
1118	1108	H	55	122,0	84,0	20,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. szara próchnica
1119	1109	H	55	154,0	120,0	46,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica, 2. jasnoszara z próchnica
1120	1110	H	55	114,0	104,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1121	1111	H	56	138,0	113,0	52,0	owalny	cylicydryczny	22 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. szara próchnica
1122	1112	H	56	78,0	70,0	18,0	owalny	nieckowaty	25 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
1123	1113	H	54	254,0	210,0	122,0	owalny	cylicydryczny	1 fr. cer. now	nowożytność	jama	1. szara próchnica z białym piaskiem, 2. czarna próchnica z białym piaskiem
1124	1114	H	74	180,0	152,0	70,0	owalny	cylicydryczny	258 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnoszarobrunatna próchnica przemieszana z czarną próchnicą, 2. czarna próchnica z węglem drzewnym
1125	1115	H	56	82,0	70,0	36,0	owalny	nieckowaty	17 fr. cer. KN	KN (neolit)	jama	1. jasnoszarobrunatno próchnica
1126	1116	H	77	80,0	62,0	32,0	owalny	nieckowaty	87 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
1127	1117	H	77	96,0	98,0	50,0	owalny	cylicydryczny	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
1128	1118	H	77	142,0	154,0	60,0	owalny	cylicydryczny	59 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
1129	1119	H	76/77	166,0	118,0	40,0	owalny	wannowaty	1 fr. cer. KŁ, 2 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
1130	1120	H	76	198,0	160,0	68,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	77 fr. cer. now.	nowożytność	jama z dołem postępowym	1. szara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
1131	1121	H	77	224,0	164,0	58,0	owalny	nieckowato-wannowaty	60 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara zapiaszczona próchnica
1132	1122	H	76	140,0	70,0	10,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
1133	1123	H	74	42,0	38,0	30,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. szara próchnica warstwowana żółtym piaskiem i węglem drzewnym
1134	1124	H	74	114,0	110,0	20,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. glina, 2. jasnoszara próchnica
1135	1125	H	73	54,0	40,0	25,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. ciemnoszara próchnica warstwowana żółtym piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1136	1126	H	73	168,0	89,0	32,0	ósemkowaty	nieckowaty	6 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
1137	1127	H	73	37,0	30,0	13,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1138	1128	H	73	25,0	25,0	18,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1139	1129	H	73	44,0	32,0	10,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	Dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1140	1130	H	73	31,0	26,0	10,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1141	1131	H	97	192,0	98,0	40,0	czworoboczny	nieckowaty	1 fr. cer.	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1142	1132	H	98	230,0	58,0	45,0	owalny (fragment?)	nieckowaty	32 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1143	1133	H	97	60,0	56,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama/dół	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1144	1134	H	97	58,0	40,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama/dół	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1145	1135	H	73	32,0	20,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica
1146	1136	J	6	20,0	36,0		owalny	nieckowaty	55 fr. cer.	KŁ (IVEB)	skupisko ceramiki	brak wyraźnego zarysu jamy
1147	1137	H	96	240,0	150,0	37,0	czworoboczny	wannowaty	4 fr. cer. KŁ, 23 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica z żółtym piaskiem
1148	1138	H	96	204,0	180,0	30,0	czworoboczny	nieckowaty	2 fr. cer. KŁ, 12 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica
1149	1139	H	96	248,0	140,0	30,0	czworoboczny	wannowaty	4 fr. cer. KŁ, 12 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica
1150	1140	H	97	220,0	170,0	70,0	nieregularny	cyldryczny	152 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem i małą ilością gliny
1151	1141	H	95	64,0	44,0	10,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
1152	1142,1	H	97	120,0	40,0	30,0	owalny	nieckowaty	51 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1153	1142	H	95	98,0	80,0	40,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1154	1143	H	96	140,0	110,0	17,0	czworoboczny	nieckowaty		nowożytność	jama	1. szara próchnica
1155	1144	H	96	200,0	110,0	40,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer. (GLKN?), 9 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1156	1145	H	96	70,0	60,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z żółtym piaskiem
1157	1146	H	96	136,0	78,0	6,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1158	1147	H	95	420,0	380,0	20,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z fr. kamieni i cegieł
1159	1148	H	95	48,0	58,0	33,0	owalny	cyldryczny	5 fr. cer. now	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1160	1149	H	95	112,0	78,0	32,0	trójkątny	nieckowaty	1 fr. cer. KŁ, 8 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem i fr. cegieł
1161	1150	H	95	52,0	50,0	32,0	owalny	cyldryczny	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1162	1151	H	95	80,0	60,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1163	1152	H	96	54,0	50,0	44,0	owalny	cyldryczny	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1164	1153	H	95	130,0	118,0	32,0	trójkątny	cyldryczny	1 fr. cer. KŁ, 45 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica
1165	1154	H	94	42,0	40,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1166	1155	H	94	24,0	20,0	8,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1167	1156	H	95/96	180,0	160,0	80,0	owalny	cyldryczny	-	nowożytność	jama	1. brunatnojasnoszara próchnica z żółtym piaskiem i czarną próchnicą
1168	1157	H	94	58,0	54,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. brunatna próchnica
1169	1158	H	96	160,0	140,0	60,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem i czarną próchnicą
1170	1159	H	96	360,0	200,0	52,0	nieregularny	nieckowaty	grosz księstwa warszawskiego	nowożytność	jama	1. szarorunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1171	1160	H	91	160,0	134,0	58,0	owalny	nieckowaty	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szarobrunatna próchnica, 2. ciemnoszara próchnica z fr. węgla drzewnego, 3. jasnobrązowa próchnica
1172	1161	H	92	124,0	124,0	30,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1173	1162	J	8	170,0	150,0	16,0	owalny	nieckowaty	476 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama skupisko ceramiki	1. brunatna próchnica
1174	1163	H	92	140,0	94,0	28,0	owalny	nieckowato-wannowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
1175	1164	H	91	82,0	80,0	12,0	okrągły	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica z fr. węgla drzewnego
1176	1166	H	94	190,0	190,0	58,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem i ciemnoszarą próchnicą

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1177	1167	H	94	150,0	142,0	52,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama z kamieniami	1. brunatna glina, 2. jasnoszara próchnica warstwowana z żółtym piaskiem
1178	1168	H	95,96	1,4	100,0	48,0	owalny	cyldryczny	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1179	1169	J	8	100,0	60,0	47,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. jasnoszarobrunatna próchnica
1180	1170	J	8	140,0	112,0	66,0	owalny	prostokątny	65 fr. cer., 2 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szarobrunatna próchnica, 2. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym, 3. jasnoszara próchnica
1181	1171	H	92/ 93	220,0	620,0	60,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1182	1172	H	92	620,0	100,0	83,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z żółtym piaskiem
1183	1173	H	89	160,0	100,0	42,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1184	1174	G	89	90,0	60,0	30,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. ciemnoszaropróchnica
1185	1175	G	89	44,0	42,0	30,0	trójkątny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1186	1176	G	97	174,0	100,0	60,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
1187	1177	J	1	132,0	116,0	30,0	owalny	nieckowaty	30 fr. cer., 2 krzemienie, 4 zęby zwierzęce	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego
1188	1178	J	1	56,0	42,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szarobrunatna próchnica
1189	1179	H	72	230,0	106,0	60,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica
1190	1180	H	72	30,0	16,0	16,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
1191	1181	H	72	40,0	38,0	12,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. ciemnoszara próchnica
1192	1182	H	72/73	333,0	133,0	68,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
1193	1183	H	72/73	320,0	240,0	110,0	owalny	cyldryczny	7 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. biały piasek warstwowany szara próchnicą, 2. szara próchnica z białym piaskiem i czarną próchnicą
1194	1184	J	1	186,0	148,0	30,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer. KAK, 5 fr. cer. KŁ	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
1195	1185	J	1	180,0	122,0	25,0	owalny	nieckowaty	28 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
1196	1186	J	1	60,0	54,0	42,0	owalny	workowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1197	1187	J	1	60,0	60,0	20,0	trójkątny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica
1198	1188	J	1	126,0	114,0	32,0	owalny	nieckowato-wannowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1199	1189	J	1	74,0	68,0	30,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół/jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
1200	1190	J	1	116,0	112,0	30,0	okrągły	nieckowaty	3 krzemienie	EK	jama	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1201	1192	H	94	60,0	52,0	44,0	owalny	nieregularny	-	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
1202	1193	H	94	80,0	76,0	64,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1203	1195	J	2	54,0	44,0	22,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica
1204	1196	J	2	43,0	35,0	23,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1205	1197	J	2	52,0	38,0	16,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem i fr. kości zwierzęcych
1206	1198	J	2	34,0	30,0	14,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1207	1199	J	2	34,0	34,0	26,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1208	1200	I	10	120,0	108,0	40,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	16 fr. cer., 22 krzemienie, 1 muszla	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką zasobowa?	1. jasnoszara próchnica z kamieniami w spagu
1209	1201	I	10	220,0	136,0	52,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	9 fr. cer., 6 krzemieni	KAK (neolit)	jama	1. jasnobrunatna próchnica, 2. szarobrunatna próchnica, 3. rudobrunatny piasek
1210	1202	I	10	48,0	42,0	15,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica
1211	1203	J	2	32,0	32,0	14,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1212	1204	J	2	42,0	38,0	20,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1213	1205	J	2	98,0	60,0	50,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica z kośćmi kota, 2. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1214	1206	J	2	138,0	138,0	16,0	okrągły	nieckowaty	25 fr. cer., 3 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica
1215	1207	J	2	160,0	150,0	48,0	trójkątny	wannowaty	-	niedatowany	jama/ognisko?	1. czarna próchnica z węglem drzewnym
1216	1208	J	2	34,0	28,0	30,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postępowy	1. szara próchnica z żółtym piaskiem

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1217	1209	J	2	180,0	128,0	32,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	1 fr. cer. KŁ, 6 fr. cer. now.	nowożytność	jama z dołem postłupowym	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1218	1210	J	2	170,0	102,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica
1219	1211	J	2	280,0	166,0	40,0	nieregularny	nieckowato-wannowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1220	1212	J	3	360,0	112,0	10,0	czworoboczny-rowkowaty	nieckowaty	-	nowożytność	jama po kopcowaniu?	1. czarna próchnica
1221	1213	J	3	44,0	28,0	18,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1222	1214	J	3	28,0	28,0	40,0	okrągły	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1223	1215	J	3	84,0	60,0	22,0	owalny	wannowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. czarna próchnica
1224	1216	J	3	60,0	48,0	30,0	trójkątny	workowaty	1 fr. cer. KŁ	nowożytność	dół postłupowy?	1. czarna próchnica w spągu przemieszana z żółtym piaskiem
1225	1217	J	3	54,0	50,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. czarna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
	1218/1	G	40	52,0	44,0	26,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1226	1218/2	J	3	240,0	150,0	50,0	nieregularny (fragm.)	wannowaty	4 fr. cer. now	nowożytność	jama	1. czarnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem, 2. żółty piasek z szarą próchnicą
1227	1219	J	3	342,0	110,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	1 fr. cer. now	nowożytność	jama	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem;
1228	1220	J	3	236,0	140,0	50,0	czworoboczny	nieregularny	3 fr. cer. now	nowożytność	jama	1. czarna próchnica z węglem drzewnym, 2. żółty piasek z szarą próchnicą
1229	1221	J	3	178,0	146,0	60,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica
1230	1222	J	7	76,0	50,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	Jama/dół	1. jasnobrunatnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1231	1223	J	7	124,0	93,0	32,0	trójkątny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica
1232	1224	J	7	77,0	65,0	20,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1233	1225	G	98	108,0	80,0	24,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
1234	1226	J	3	114,0	88,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1235	1227	J	3	266,0	164,0	58,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica warstwowana z małą ilością żółtego piasku, 2. żółty piasek warstwowany czarną próchnicą
1236	1228	J	3	194,0	130,0	42,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszarobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1237	1229	J	3	310,0	65,0	8,0	wydłużony owal-rowkowaty	nieckowaty	-	nowożytność	jama po kopcowaniu?	1. czarna próchnica
1238	1230	J	3	154,0	86,0	40,0	czworoboczny	nieckowaty		nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica
1239	1231	J	3	360,0	270,0	67,0	nieregularny	wannowaty	1 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. czarnoszara próchnica
1240	1232	G	99	188,0	145,0	36,0	owalny	nieckowaty	25 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica.
1241	1233	G	98	148,0	144,0	60,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnoszarobrunatna próchnica, 2. czarna próchnica, 3. szara próchnica
1242	1234	G	98	90,0	50,0	6,0	owalny	nieckowaty	-	pradzieje	jama	1. brunatnoszara próchnica
1243	1235	G	98	228,0	146,0	52,0	czworoboczny	nieregularny	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z dołem postępowym?	1. brunatnoszara próchnica
1244	1236	J	3	42,0	42,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	pochówek zwierzęcy	1. szara próchnica z piaskiem i kośćmi zwierzęcymi
1245	1237	J	84	94,0	75,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1246	1238	J	84	38,0	36,0	22,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica
1247	1239	J	84	42,0	36,0	28,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica
1248	1240	J	84	70,0	63,0	34,0	owalny	cylicydryczny	-	niedatowany	dół postępowy? jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1249	1241	J	84	48,0	37,0	28,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1250	1242	J	84	100,0	68,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1251	1243	J	84	82,0	65,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1252	1244	J	84	32,0	30,0	24,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1253	1245	J	84	30,0	30,0	12,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1254	1246	J	74	68,0	60,0	18,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama?	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1255	1247	J	74	50,0	44,0	26,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1256	1248	J	3	156,0	128,0	50,0	czworoboczny	cylicydryczny	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica z węglem drzewnym
1257	1249	G	99	188,0	84,0	36,0	„czworoboczny”	wannowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1258	1250	G	99	174,0	110,0	54,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
1259	1251	G	99	112,0	86,0	63,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszarobrunatna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1260	1252	G	99	70,0	65,0	30,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy?	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1261	1253	G	100	54,0	42,0	27,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1262	1254	G	100	112,0	82,0	42,0	„trójkątny”	nieckowato-cylindryczny	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym?	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1263	1255	G	100	50,0	30,0	23,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1264	1256	G	100	30,0	26,0	30,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1265	1257	G	100	118,0	106,0	12,0	trójkątny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym i piaskiem
1266	1258	G	100	26,0	26,0	30,0	okrągły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica z żółtym piaskiem
1267	1259	G	100	168,0	108,0	54,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica, 2. jasnoszara próchnica z piaskiem, 3. czarna próchnica z węglem drzewnym
1268	1260	G	100	42,0	32,0	12,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z piaskiem
1269	1261	G	100	52,0	48,0	28,0	trójkątny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z piaskiem
1270	1262	I	10	104,0	78,0	23,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1271	1263	I	10	52,0	40,0	26,0	owalny	nieckowaty	5 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1272	1264	I	9	128,0	88,0	23,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1273	1265	I	9	100,0	86,0	26,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką?	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1274	1266	I	8	50,0	30,0	14,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1275	1267	I	10	170,0	132,0	44,0	owalny	wannowato/nieckowaty	25 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym
1276	1268	I	8	60,0	34,0	32,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1277	1269	I	8	100,0	80,0	25,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1278	1270	I	9	284,0	154,0	100,0	czworoboczno-ósemkowaty	nieckowaty z 2 przegłębieniami	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica z węglem drzewnym
1279	1271	J	7	170,0	144,0	50,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica
1280	1272	J	7	174,0	172,0	38,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica
1281	1273	J	7	220,0	183,0	60,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatnoszara próchnica
1282	1274	J	7	208,0	130,0	50,0	owalny	nieckowaty	2 fr. cer. KŁ	nowożytność	jama	1. ciemnobrunatnoszara próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1283	1275	J	7	288,0	124,0	38,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z piaskiem
1284	1276	J	7	220,0	180,0	80,0	owalny	wannowaty	2 fr. cer. KŁ	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica
1285	1277	G	35	210,0	126,0	57,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	27 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką?	1. szara próchnica
1286	1278	G	35	80,0	68,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1287	1279	G	35	136,0	102,0	25,0	owalny	wannowato-nieckowaty	-	niedatowany	jama z piwniczką?	1. jasnoszara próchnica
1288	1280	G	36	150,0	100,0	22,0	„trójkątny”	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1289	1281	G	36	150,0	82,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1290	1282	G	36	82,0	60,0	18,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
1291	1283	G	36	88,0	70,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
1292	1284	G	36	162,0	126,0	40,0	„trójkątny”	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
1293	1285	G	36	140,0	102,0	58,0	owalny	nieckowato- cylindryczny	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarna próchnica, 2. szara próchnica
1294	1286	G	37	132,0	104,0	18,0	czworoboczno-owalny	nieckowaty z przegłębieniem	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
1295	1287	G	37	72,0	65,0	18,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica
1296	1288	G	37	98,0	64,0	15,0	owalny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1297	1289	G	37	40,0	30,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1298	1290	G	37	70,0	58,0	28,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy?	1. jasnoszara próchnica
1299	1291	G	37	58,0	50,0	30,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
1300	1292	G	37	90,0	62,0	15,0	czworoboczno-owalny	wannowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica
1301	1293	G	38	112,0	96,0	32,0	czworoboczny	wannowaty	31 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym
1302	1294	G	38	132,0	124,0	40,0	owalny	cylindryczna	81 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. ciemnoszara próchnica, 2. czarna próchnica z węglem drzewnym
1303	1295	G	36	294,0	150,0	43,0	nieregularny	nieckowaty	1 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
1304	1296	G	38	72,0	58,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama/dół postłupowy?	1. ciemnoszara próchnica
1305	1297	G	38	40,0	38,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1306	1298	G	39	73,0	58,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama/?	1. jasnoszara próchnica
1307	1299	G	39	83,0	78,0	24,0	owalny	nieckowaty	6 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1308	1300	G	37	144,0	128,0	50,0	owalny	cyldryczny	39 fr. cer., 8 fr. polepy	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szara próchnica
1309	1301	G	40	45,0	34,0	18,0	owalny	nieckowaty		niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1310	1302	G	39	144,0	84,0	20,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	38 fr. cer., 8 fr. polepy, 1 kamienny tłuko/rozcieracz	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica
1311	1303	G	37	54,0	40,0	20,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
1312	1304	G	37	230,0	230,0	90,0	czworoboczny	nieckowato- cylindryczny	8 fr. cer., 20 fr. polepy; 1 tłuko/rozcieracz kamienny	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. jasnoszara próchnica
1313	1305	G	37	166,0	144,0	16,0	czworoboczny	wannowaty z przegłębieniem	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z 1 dołem postłupowym	1. jasnoszara próchnica
1314	1306	G	38	165,0	154,0	64,0	„okrągły”	nieckowatocylindryczny	44 fr. cer., 7 krzemieni 65 fr. polepy	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szara próchnica, 2. czarna próchnica, 3. szarobrunatna próchnica
1315	1307	G	40	68,0	68,0	15,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1316	1308	G	38	100,0	80,0	18,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	113 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z 1 dołem postłupowym	1. szara próchnica
1317	1309	G	37	44,0	38,0	16,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
1318	1310	G	38	120,0	120,0	38,0	okrągły	wannowata	5 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa ?	1. szara próchnica, 2. biały piasek z małą ilością szarej próchnicy, 3. jasnoszara próchnica
1319	1311	G	38	345,0	340,0	50,0	nieregularny-rowkowaty	nieckowaty	3 fr. cer., 1 krzem.	KŁ (IVEB)	ob. naturalny - korzeniak ?	1. czarna próchnica, 2. szara próchnica
1320	1312	G	38	110,0	104,0	40,0	„okrągły”	wannowaty	34 fr. cer., 2 tłuko/rozcieracz kamienne	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarna próchnica z fr. węgla drzewnego
1321	1313	G	38	220,0	136,0	34,0	owalny	nieckowaty	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1322	1314	G	38	150,0	140,0	46,0	„okrągły”	cylindryczny	51 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szara próchnica
1323	1315	G	39	150,0	140,0	15,0	„okrągły”	wannowaty	17 fr. cer., 1 tłuko- rozcieracz kamienny	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1324	1316	G	39	42,0	42,0	16,0	okrągły	nieckowaty z oprzegłębieniem	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica z kamieniem
1325	1317	G	40	94,0	56,0	24,0	owalny	nieckowaty z 2 przegłębieniami	19 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z 2 dołami postłupowymi	1. czarna próchnica
1326	1318	G	40	54,0	44,0	24,0	owalny	cylindryczny	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szarapróchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1327	1319	G	40	30,0	26,0	12,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1328	1320	G	40	60,0	52,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. szara próchnica
1329	1321	G	40	80,0	80,0	10,0	okragły	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1330	1322	G	40	70,0	62,0	23,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy?	1. szarapróchnica
1331	1323	G	40	60,0	46,0	14,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1332	1324	G	40	170,0	128,0	40,0	czworoboczno-owalny	nieckowato-wannowaty z przegłębieniami	10 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką i dołami?	1. ciemnoszara próchnica
1333	1325	G	40	46,0	42,0	12,0	okragły	nieckowaty	4 fr. cer.	KŁ (IVEB)	dół postłupowy	1. szara próchnica
1334	1326	G	40	88,0	68,0	34,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym/dół postłupowy?	1. szara próchnica, 2. jasnoszara próchnica
1335	1327	G	40	100,0	70,0	20,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1336	1328	G	40	160,0	120,0	39,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	50 fr. cer., 4 krzemienie	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką	1. czarna próchnica, 2. jasnoszara próchnica
1337	1329	G	38	350,0	330,0	44,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniami	126 fr. cer., 1 fr. żarna kamiennego	KŁ (IVEB)	jama z dołem postłupowym (podomowa?)	1. szara próchnica z kamieniami w skupisku
1338	1330	H	31	62,0	60,0	26,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarnobrunatna próchnica;
1339	1331	H	31	94,0	73,0	18,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1340	1332	H	31	206,0	82,0	24,0	wydłużony-owalny (rowkowaty)	nieckowaty	-	niedatowany	jama ?	1. szarobrunatna próchnica
1341	1333	H	31	28,0	28,0	20,0	okragły	workowaty	-	niedatowany	dół postłupowy	1. czarna próchnica
1342	1334	G	40	130,0	100,0	40,0	czworoboczno-owalny	nieckowaty	6 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama zasobowa?	1. ciemnoszara próchnica, 2. szarobrunatna próchnica, 3. czarna próchnica
1343	1335	G	31	242,0	154,0	22,0	owalny	wannowaty	-	niedatowany	jama	1. czarnobrunatna próchnica
1344	1336	H	31	128,0	80,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica
1345	1337	H	31	86,0	78,0	19,0	owalny	wannowaty	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1346	1338	H	31	90,0	37,0	9,0	owalny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1347	1339	H	32	250,0	88,0	32,0	wydłużony owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postłupowym	1. szarobrunatna próchnica
1348	1340	H	32	72,0	54,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica w spągu z białym piaskiem
1349	1341	H	32	182,0	126,0	24,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. brunatnoszara próchnica
1350	1343	H	31	140,0	82,0	22,0	czworoboczny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szara próchnica
1351	1344	H	31	140,0	110,0	26,0	owalny	nieckowaty	1 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. ciemnoszara próchnica
1352	1345	H	33	220,0	124,0	54,0	nieregularny	nieckowaty	-	niedatowany	jama	1. szarobrunatna próchnica
1353	1346	H	31	176,0	172,0	30,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1354	1347	H	33	230,0	126,0	40,0	nieregularno-owalny	nieckowaty z przegłębieniami	-	niedatowany	jama z dołem postępowym	1. czarna próchnica
1355	1348	H	35	160,0	130,0	53,0	owalny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	jama z dołem postępowym?	1. brunatnoszara próchnica
1356	1349	J	7	144,0	106,0	70,0	owalny	wannowato-cylindryczny	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1357	1350	J	7	76,0	78,0	53,0	owalny	cylindryczny	-	niedatowany	jama	1. jasnoszara próchnica, 2. szara próchnica
1358	1351	H	71	150,0	142,0	100,0	„okrągły”	nieckowaty-cylindryczny	1 fr. cer., 1 krzemień	KŁ (IVEB)	jama zasobowa? studnia?	1. czarna próchnica, 2. jasnoszara próchnica, 3. biały piasek z małą ilością szarej próchnicy
1359	1352	H	71	64,0	62,0	10,0	okrągły	nieckowaty	-	niedatowany	jama/dół postępowy?	1. czarna próchnica
1360	1353	H	71	72,0	68,0	50,0	„okrągły”	workowaty	-	niedatowany	dół postępowy	1. czarna próchnica
1361	1354	H	71	26,0	26,0	22,0	okrągły	cylindryczny	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z białym piaskiem
1362	1355	H	71	28,0	28,0	34,0	okrągły	cylindryczny	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z białym piaskiem
1363	1356	H	71	36,0	34,0	28,0	owalny	cylindryczny	-	nowożytność	dół postępowy	1. czarna próchnica z białym piaskiem
1364	1357	H	71	194,0	188,0	122,0	„okrągły”	workowato-cylindryczny	3 fr. cer., 5 zębów zwierzęcych	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szara próchnica, 2. biały piasek z małą ilością szarej próchnicy, 3. ciemnoszara próchnica, 4. szara próchnica warstwowana białym piaskiem
1365	1359	J	7	108,0	102,0	60,0	„okrągły”	cylindryczny	24 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. czarna próchnica, 2. szara próchnica z rdzawymi wytrąceniami
1366	1360	J	6	50,0	30,0	22,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postępowy z kamieniami	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1367	1361	J	7	244,0	208,0	70,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1368	1362	J	7	145,0	140,0	24,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z węglem drzewnym
1369	1363	J	7	160,0	100,0	55,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica
1370	1364	J	6	110,0	88,0	72,0	owalny	prostokątny	7 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. jasnoszara próchnica z węglem drzewnym, 2. szara próchnica z węglem drzewnym i rdzawymi wytrąceniami

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1371	1365	J	6	56,0	44,0	18,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1372	1366	J	5	182,0	70,0	84,0	czworoboczny	nieckowato-cylindryczny	-	nowożytność	jama	1. czarna próchnica przemieszana z brunatną próchnicą i żółtym piaskiem
	1367	J	5	-	-	-	nieregularny	-	-	nowożytność	bruk kamienny	-
1373	1368	J	5	54,0	46,0	24,0	ósemkowy	nieckowaty	-	nowożytność	dół postłupowy	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1374	1369	J	5	60,0	40,0	24,0	czworoboczny	nieckowaty z przegłębieniem	-	niedatowany	dół postłupowy	1. jasnoszara próchnica
1375	1370	J	6	190,0	134,0	62,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1376	1372	J	5	202,0	132,0	67,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem i węglem drzewnym
1377	1373	J	7	192,0	100,0	52,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1378	1374	J	7	266,0	198,0	64,0	nieregularny	wannowaty	2 fr. cer.	nowożytność	jama	1. ciemnoszarobrunatna próchnica
1379	1375	J	6	402,0	160,0	90,0	nieregularny-rowkowy	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. czarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem i węglem drzewnym
1380	1376	J	6	118,0	78,0	19,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica z węglem drzewnym
1381	1377	J	4	100,0	96,0	20,0	okrągły	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. jasnoszara próchnica
1382	1378	G	89	102,0	74,0	40,0	owalny	wannowaty	1 ząb zwierzęcy	niedatowany	jama	1. czarna próchnica
1383	1379	G	79	120,0	92,0	60,0	owalny	nieckowaty	3 fr. cer. KŁ, 8 fr. cer. now.	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica, 2. czarna torfiasta próchnica w spągu ze żwirem
1384	1380	J	5	240,0	160,0	90,0	owalny (fragment)	nieckowato z przegłębieniem	2 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama z piwniczką? /zasobowa?	1. jasnobrunatnoszara próchnica, 2. szara próchnica
1385	1381	J	4	136,0	128,0	50,0	„okrągły”	nieckowato-cylindryczny	1 fr. cer. KŁ, 1fr. cer. now.	nowożytność? KŁ?	jama z piwniczka?	1. szara próchnica z drobnymi fr. węgla drzewnego
1386	1382	J	4	290,0	210,0	42,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z małą ilością czarnej próchnicy i białego piasku
1387	1383	J	4	122,0	98,0	34,0	czworoboczny	workowaty	-	nowożytność	jama	1. przemieszana czarna i szara próchnica
1388	1384	J	4	160,0	174,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z dużą ilością czarnej próchnicy
1389	1385	G	90	114,0	104,0	60,0	„okrągły”	cylindryczny	-	niedatowany	jama	1. czarna próchnica

L.p	Nr ob.	Lokalizacja		Wielkość (cm.)			Forma obiektu		Materiał zabytkowy	Kultura-chronologia	Funkcja obiektu	
		HA	AR	dł.	szer.	gł.	Plan	Profil				
1390	1386	J	5	220,0	150,0	54,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z brunatną i żółtym piaskiem
1391	1387	J	4	110,0	120,0	50,0	nieregularny	nieckowaty z przegłębieniem	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1392	1388	J	6	130,0	90,0	30,0	nieregularny	nieckowaty	14 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama	1. czarna próchnica
1393	1389	J	6	117,0	90,0	80,0	owalny	cyldryczny	49 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. szara próchnica z rdzawymi wytrąceniami
1394	1390	J	6	126,0	126,0	54,0	czworoboczny	cyldryczny	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica
1395	1391	J	6	180,0	164,0	132,0	czworoboczny	cyldryczny	1 fr. cer.	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1396	1392	J	5	70,0	60,0	46,0	owalny	workowaty	-	nowożytność	dół postłupowy z kamieniami	1. szara próchnica warstwowana żółtym piaskiem
1397	1393	J	4	64,0	66,0	42,0	owalny	cyldryczny	-	nowożytność	dół postłupowy z kamieniami	1. brunatnoszara przemieszana próchnica
1398	1394	J	6	130,0	152,0	90,0	owalny	nieregularny	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica warstwowana a żółtym piaskiem i spalenizną
1399	1395	J	6	174,0	164,0	50,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara przemieszana próchnica
1400	1396	J	4	200,0	152,0	62,0	nieregularny	cyldryczny	-	nowożytność	jama	1. szarobrunatna przemieszana próchnica w spągu żółty piasek
1401	1397	J	4	100,0	60,0	40,0	owalny	nieckowaty	-	nowożytność	jama z kamieniami	1. szarobrunatna próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1402	1398	J	3	360,0	200,0	78,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara przemieszana próchnica
1403	1399	J	3,4	200,0	115,0	90,0	czworoboczny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatna próchnica warstwowana żółtym piaskiem
1404	1400	J	6	132,0	132,0	60,0	okrągły	cyldryczny	96 fr. cer.	KŁ (IVEB)	jama zasobowa	1. żółtopiasek z małą ilością jasnoszarej próchnicy, 2. jasnoszara próchnica, 3. żółty piasek z szarą próchnicą
1405	1401	J	3,4	340,0	240,0	66,0	nieregularny	wannowaty	-	nowożytność	jama	1. szara próchnica z małą ilością żółtego piasku
1406	1402	J	4	90,0	80,0	62,0	owalny	nieregularny	-	nowożytność	jama z dołem postłupowym	1. szara próchnica przemieszana z żółtym piaskiem
1407	1403	J	6	150,0	90,0	32,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. brunatnoszara próchnica
1408	1404	G	90	112,0	78,0	50,0	owalny	workowaty	-	niedatowany	jama	1. ciemnoszara próchnica
1409	1405	J	5	350,0	140,0	30,0	czworoboczny	nieckowaty	-	nowożytność	jama	1. ciemnoszara próchnica